83. Jahrgang
1905



83. Jahrgang
1905





Haupt-Preis-Verzeichniss

über

Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien

sowie

Zwiebeln, Pflanzen, Cacteen, Succulenten, Bäume und Sträucher etc.

von

Friedrich Adolph Haage jun.

Gegründet 1822. **Erfurt.** Gegründet 1822.



Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig **ausgeschriebenen Vornamen** zu versehen, jedenfalls aber **„junior“** nie zu vergessen.

Auf der Grossen Internationalen Gartenbau-Ausstellung in St. Petersburg erhielt ich

6 Erste Preise:

Ehrenpreis:

Die Grosse Goldene Medaille des Ackerbau-Ministeriums,

Die

Grosse Goldene Ausstellungs-Medaille,

Zwei Mittlere Goldene Medaillen,

Zwei Grosse Silberne Medaillen.

Auf der Grossen Internationalen Gartenbau-Ausstellung Düsseldorf 1904 erhielt ich

8 Erste- und Ehrenpreise.

Telegramm-Adresse:
Haage Erfurt, Andreasflur.

Fernsprecher Nr. 15.

Zur gefälligen Beachtung.

Indem ich Ihnen mein neues **Detail-Verzeichnis** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werten Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich andererseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten.

Gartenbau- u. landwirthschaftliche Vereine, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vortheile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

Preise. Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1⅕ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark** und **Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Werthpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung. Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung, **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 5 Mark 10 Pf., bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mk. 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Algier, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei (Constantinopel), den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen.

Nachnahme oder **Post-Vorschuss** ist bis zur Höhe von 400 Mark nach allen oben genannten Ländern zulässig. Nur nach Russland sind Nachnahmen nicht gestattet; werden solche aber vorgeschrieben, so geschieht die Sendung durch einen Spediteur und bewirkt dieser dann die Nachnahme.

Briefmarken aller Länder werden in Zahlung genommen.

Briefe und **Geldsendungen** (volle Werthangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franko, wie auch ich alle meine Briefe frankire.

Gewicht. Postpackete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die Verpackung geschieht auf das Sorgfältigste für Kisten, Säcke und Fässer etc. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht- oder Eilgut oder Post,** sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichnis ihren bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Cataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Porto-Tarif für Packete.

Bis 5 Kilo.

	M.	Pf.
Nach **Algier**	1	20
„ **Azoren**	2	60
„ **Belgien**	—	80
„ **Bulgarien**	1	80
„ **Corsica**	1	20
„ **Dänemark**	—	80
„ **Deutschland** auf Entfernungen von 10 Meilen	—	25
„ „ auf Entferng. üb. 10 „	—	50
„ **Egypten** über Triest	1	80
Nach **Frankreich**	—	80
„ **Griechenland** über Triest	1	80
„ **Grossbritanien u. Irland:** über Hamburg od. Bremen	1	60
„ **Holland**	—	80
„ **Italien**	1	40
„ **Luxemburg**	—	70
„ **Madeira**	2	20
„ **Montenegro**	1	60
„ **Norwegen**	1	60
Nach **Oesterreich-Ungarn**	—	50
„ **Portugal**	1	80
„ **Rumänien**	1	40
„ **Serbien**	1	20
„ **Schweden**	1	60
„ **Schweiz**	—	80
„ **Türkei**	1	40

Bis 3 Kilo.

	M.	Pf.
Nach **Spanien**	1	40

Cataloge.

Cataloge werden gratis und franko versendet. — Es erscheinen:
1) das Haupt-Samen-, Pflanzen- und Cacteen-Verzeichnis Anfang Januar.
2) das Cacteen-Verzeichniss Ende Januar in englischer Ausgabe.
3) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

English Correspondence. — Correspondance française.

Friedrich Adolph Haage junior.



1. Preis.

Neuheiten

für

1905


und

bewährte Einführungen der letzten Jahre.



Goldene Medaille.

Gemüse-Neuheiten.



Kopfsalat, früher Miniatur-.

Feuerbohne, scharlachrothe Riesen=.

Neue Varietät der bekannten Feuerbohne, welche als Zier- und Nutzpflanzen sehr viel angebaut wird. Diese neue Riesenvarietät wächst viel üppiger und ihre prächtigen leuchtend scharlachrothen Blumen sind fast doppelt so gross wie die der Stammsorte; die Schoten werden 20—25 cm lang und 3—4 cm breit. 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.

Kopfsalat, früher Miniatur=.

Ein kleiner aus Frankreich stammender Kopfsalat mit vorzüglichen Eigenschaften. Sein Durchmesser ist 10 bis 12 cm. Die äussere Farbe dieses Salats ist frischgrün bis dunkelgrün mit rosa bis bräunlichen Rändern; die inneren Herzblätter dagegen haben eine sehr zarte goldgelbe Färbung. Die Köpfe sind fest, dabei sehr zart und von feinstem Geschmack. Gegen ungünstige Witterung, gleichviel ob Hitze oder Kälte, ist er sehr widerstandsfähig. Als Frühsalat wie auch für Freiland ist er sehr zu empfehlen. Weil dieser Salat ca. 12 cm von einander gepflanzt werden kann und wegen seiner sonstigen vorzüglichen Eigenschaften ist er recht ertragreich und desshalb bestens zu empfehlen. 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.

Gurke, Erfurter Ausstellungs=.

Vorzügliche Treibgurke mit 75 cm langen glatten, fast kernlosen Früchten bis zu 3 Kilo Schwere. Der Fruchtansatz ist ausserordentlich reich, und 4 bis 5 Früchte an einem einzigen Fruchtstande sind häufig zu finden, dieselbe ist auch für das Mistbeet zu empfehlen. 10 Port. Mk. 9,—, Port. Mk. 1,—.

Kopfsalat, gelbgrüner Eis=.

Stammt aus dem Laibacher Eis-Salat, von dem er die bräunlichen Blätter hat, er wird ganz enorm gross, gleich einem mittelgrossen Krautkopfe und ist bei grösster Festigkeit, man möchte sagen, von unbegrenzter Dauer. Innen ist derselbe gelb und äusserst zart, selbst die äusseren Blätter sind zart, die schwachen Rippchen sind crystallisch durchsichtig. 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.



Kopfsalat, gelbgrüner Eis-.



Melone, verbesserte extra frühe „Jenny Lind“.

Melone, verbesserte extra frühe „Jenny Lind“.

Reizende kleinfrüchtige stark genetzte Melone. War schon die alte Jenny Lind wegen ihrer frühen Reife, Güte und Fruchtbarkeit sehr beliebt, so verdient diese die allgemeine Gunst erst recht. Die Früchte sind rund, im jungen Zustand ist am oberen Theil eine Art Beule auffällig, welche die meiste Süssigkeit enthält. Die Schale ist gelb, stark genetzt, eine Schaufrucht für die Tafel. Melonen von feinerem Aroma und reicherer Süssigkeit giebt es nicht. So verhältnissmässig klein wie die Früchte ist auch die Pflanze selbst, so dass man mehrere Pflanzen unter einem Mistbeetfenster ziehen kann. 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.



Kopfsalat Maikönig

Kopfsalat Maikönig.

Zu den vielen Salat-Arten, welche bis jetzt als Markt-Sorten im Handel sind, gehört in erster Linie diese Neuheit. „Maikönig" besitzt alle guten Eigenschaften, als Früh-Land-Salat ist er gegen kalte und nasse Witterung unempfindlich, ist von schnellem Wachsthum, liefert selbst in minderwerthigem Boden prächtige, kugelige, feste Köpfe von saftigem Gelbgrün mit feinem braunem Anflug.

Im Geschmack ist diese Sorte unübertroffen.

Wer diesen „Maikönig" probiert, wird mit Allen, die ihn schon kennen, zu dem einzigen Resultate kommen, dass keine andere Sorte Kopfsalat ihm gleich ist.

Für Marktgärtner, wie für Privatleute ist diese Sorte, da man sie auch im kalten Kasten heranziehen kann, gleichwerth.

10 Port. Mk. 4,—, Port. 50 Pf.



Radies, Würzburger Treib-, Erfurter Riesen-.

Ein neues Treibradies von leuchtend carmoisinrother Farbe, welches die Grösse eines Mairettigs erreicht und dabei nicht pelzig oder hohl wird, sondern wochenlang ein festes schneeweisses Fleisch von zartestem Wohlgeschmack behält. Schon sehr bald nach der Aussaat kann man anfangen und so 2—3 Wochen lang ernten, während andere Sorten höchstens 9 Tage lang brauchbar sind. 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.



Rosenkohl, Erfurter Dreienbrunnen.

Dieser neue Rosenkohl unterscheidet sich vortheilhaft von den bis jetzt bekannten Sorten durch seinen gleichmässigen Ansatz mittelgrosser fester Rosen, welche den Stamm von unten bis zur Krone dicht besetzen und von grosser Zartheit und feinstem Geschmack sind. Die Höhe dermässig belaubten Pflanzen schwankt zwischen 35 und 50 cm. Ein vergleichender Anbau wird erweisen, dass diese Neuheit an Ergiebigkeit alle anderen Sorten übertrifft.

10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

Rettig, früher weisser Treib-, „Salvator".

Unter den bis jetzt im Handel befindlichen Rettigen nimmt der **Salvator**-Rettig wohl eine erste Stellung ein, da derselbe als Treibrettig alle Winter-Sorten durch sein frisches, saftiges, weisses Fleisch von allerfeinster Qualität in den Hintergrund stellt. Alle andern Sorten liefern ihr Produkt erst Mitte April bis Mai, während dieser **Salvator**-Rettig schon im März geniessbar ist. Bei einer Aussaat Mitte Januar in ein warmes Beet und die jungen Pflänzchen auf eine Entfernung von 5—7 cm pikirt, entwickeln sich diese weissen Rettige bis zu einem Durchmesser von 5—6 cm und nehmen ein Gewicht von 120 bis 160 Gramm an.

Im Sommer erzielt man im Freiland auch sehr gute Ergebnisse. 10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

Schwarzwurzel „Vulcan".

Neue Sorte mit schönen glatten, fast cylinderförmigen Rüben. Das Fleisch ist reinweiss, sehr saftreich, zart und von nussartig süssem Geschmack.
10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.

Liebesapfel (Tomate), allerfrüh. rother.

Eine der reichtragendsten und frühesten Sorten für unser Klima. Die Früchte sind gross, glatt, rund, festfleischig und von leuchtend scharlachrother Farbe.
10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.



Kartoffel „Erstling".

Thatsächlich die **erste** und **beste** Frühkartoffel, sie lieferte im Vergleich mit den bekantesten, frühesten Sorten wiederholt die ersten, wirklich für die Küche brauchbaren Knollen, die dabei sehr gross, mehlig und von wirklich gutem Geschmack sind. Dieselben sind länglichrund, haben sehr wenige ganz flache Augen, eine bläulich angehauchte Schale und gelbliches Fleisch. Die Erträge sind hohe, das Kraut ist fein und kurz. Schon Ende Mai Anfang Juni haben vorgekeimte Knollen brauchbare Kartoffeln geliefert.

Kohlrabi, Delicatess-, früheste feine blaue Treib-.

Ausgezeichnete Treib-Kohlrabi-Sorte, die in Bezug auf Frühzeitigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack von keiner anderen Treibsorte erreicht wird.
10 Port. Mk. 4,—, 1 Port. 50. Pf.

Stangenbohne, allerfrüheste Erfurter Riesen-, „Avantgarde".

Gute Stangenbohnen sind in jedem Falle den besten Busch- oder Krupbohnen vorzuziehen, denn sie liefern einen bedeutend höheren und andauernden Ertrag, sind feiner im Geschmack und befallen nicht so leicht wie die Buschbohnen. Diese neue Stangenbohne besitzt nun den Vorzug vor allen anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift, als die bekannten Früh-Sorten des Sortiments. Sie ist von äusserst kräftigem Wuchs und hat in Folge dessen auch für rauhe Gegenden, die sonst nur die gewöhnlichen Feuerbohnen bauen können, den höchsten Werth. Die Schoten erreichen im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohne und trotz dieser bedeutenden Grösse sind die Stangen von der Erde an bis an die Spitze so reich behangen, dass sie von keiner anderen Sorte übertroffen wird.
10 Port. Mk. 2,—, Port. 30 Pf.


Tomate „Alice Roosevelt".

Unter den vielen Varietäten der Tomaten ist keine, die so früh, gross und feinschmeckend ist, als diese neu angeführte Sorte. Bei tadelloser runder Form ist **Alice Roosevelt** ganz glatt und dunkelscharlach in Farbe.

Die Früchte werden 150—200 Gr. schwer und erscheinen in grosser Anzahl, enthalten wenig Samen.
10 Port. Mk. 5,—, à Port. 60 Pf.

Wirsing Granatkopf, Erfurter früher.

Diese neue Sorte bildet langgestreckte Köpfe von gelbgrüner Farbe mit wenig Aussenblättern. In der Reifezeit folgt der Wirsing Granatkopf der Johannistagsorte, ist sehr zart und zeichnet sich durch einen feinen, dem Rosenkohl ähnlichen Geschmack aus. Ende Juni gepflanzt, ergiebt diese Sorte einen tadellos schönen Winterwirsing.
10 Port. Mk. 3,50, 1 Port. 40 Pf.



Knollen-Sellerie „Delicatess" Port. 50 Pf.

Knollen-Sellerie „Delicatess".

Der Unterschied dieser neuen Sorte gegen andere Arten ist, dass dieser keine Nebenwurzeln macht wie alle früher eingeführten Sorten, sondern eine vollständig glatte ovalrunde Knolle liefert, welche ganz **kurzlaubig** und von zartem wohlschmeckend, schneeweissem Fleische ist.

Der Delicates-Sellerie macht keine grosse Ansprüche an Boden, er gedeiht selbst auf geringeren Lande.
10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

Blumen-Neuheiten.

⊙ Sommerblumen, ♂ zweijährige Pflanzen, ♃ Stauden, *K* Kalthaus-Pflanzen, *W* Warmhaus-Pflanzen. § Schling-Pflanzen.

♂ Antirrhinum majus Peloria.

Diese Neuheit gehört sicher zu den grössten botanischen Merkwürdigkeiten. Es ist eine höchst interessante Form unserer bekannten Löwenmaularten, bei welcher die Blüthen nicht mehr das charakteristische „Löwenmaul" zeigen, sondern meist eine Röhrenblume mit dem oben offenen Rachen ohne die bekannte Lippenbildung darstellen. Zweifellos wird diese Neuheit einen jeden, der sich mit Botanik, sei es aus Beruf oder Liebhaberei beschäftigt, im höchsten Grade interessieren, um so mehr, als es gelungen ist, die Neuheit so beständig zu machen, dass ein sehr hoher Procentsatz die pelorische Blüthenform zeigt. In der Farbe sind die Blumen verschieden. Die Pflanzen gedeihen in jedem Boden und brachten im lezten Jahre, selbst in gutgedüngtem Boden ihre merkwürdigen Blumen in einem hohen Procentsatz typisch echter. 1 Port. Mk. —,50

⊙ Apollo=Aster, hellblau.

Neue Zwerg-Aster, welche candelaberartige, reichverzweigte Büsche von 20—25 cm Höhe und 25—30 cm Breite bildet, die mit flachen 3 bis 4 cm im Durchmesser haltenden hellblauen Blumen dicht besetzt sind.
10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf.

⊙ Strahlen=Aster, kupferrosa.

Neue Farbe dieser spätblühenden eigenartigen Asterclasse mit ihren nadelförmigen 10—12 cm grossen Blumen, von welcher bisher nur die Sorten weiss und leuchtendrosa existirten. 10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

⊙ Aster sinensis fl. pl., Strahlen=Aster „Elfe".

In der Klasse der Strahlen-Aster wird diese Neuheit bis jetzt einzig dastehen. Die Farbe der Elfe ist eine eigenartige zu nennen, da das im Grunde der Blume erscheinende Weiss mit leicht Karmin überzogen ist, eine reizende Färbung, die man bis jetzt bei keiner Blume so wahrgenommen hat als hier. Elfe eignet sich daher sehr gut für feine Binderei.

Die Blume an sich ist gross, langpetalig nadelförmig. 10 Portionen Mk. 5,—, Port. 60 Pf.



Miss Alice Roosevelt-Aster.

Victoria Aster „Miss Roosevelt".

Bei allen seither eingeführten, sich in Farbe wechselnden Astern verschiedener Classen hat man die Wahrnehmung gemacht, dass deren Blume weiss aufblüht, während diese neue Victoria-Aster „Miss Roosevelt" in schönem reinen Gelb sich zeigt und später eine zartfleischige Farbe annimmt.

Dieser Uebergang der beiden an sich so verschiedenen Farben, verleiht der Blume ein eigenartiges Ansehen und gleicht die Blüte der Blume unserer beliebten Rose Gloire de Dijon.

Durch die äusserst vornehme Farbe macht sich die neue Aster sehr geeignet für feine Binderei.

Beim Verblühen geht die Blume in ein zartfleischfarbig über. Blumen und Bau dieser Neuheit sind von tadelloser Form. 10 Port. Mk. 2,50, Port. 35 Pf.

⊙ Record=Aster.

In die grosse Reihe der verschiedenen Classen von Astern kommt diese neue Record-Art, welche ihren Namen durch die enorme Grösse der Blumen von 16 cm erhalten hat.

Die Riesenblumen, die ein igelartiges Aussehen haben, stehen auf starken Stielen und sind als Schnittblumen sehr empfehlenswerth, zumal dieselben in der Neuzeit entsprechenden Farben, **hortensienrosa** und **lila** erscheinen.

Die Pflanze eignet sich auch sehr gut für Gruppen. Die beiden Farben sind getrennt und kostet jede Portion 60 Pf.

Waldersee-Aster,

rosa mit weissen Bändern.

Wegen der geschlossenen, regelmässigen und sehr dichten Verzweigung und wegen ihres Blüthenreichthums ist diese neue, nur 20—25 cm hohe Aster, als Gruppen- und Einfassungspflanze sowohl, wie für Topfcultur sehr zu empfehlen. 10 Port. Mk. 2.—, 1 Port. 30 Pf.



Begonia hybrida gigantea „Zartrosa".



Gefüllte „Kamellien-Begonia", Begonia hybrida flore pleno. (1/2 natürliche Grösse.)

Begonia hybr. camelliaeflora fl. pl., gefüllte Kamellien-Begonia.

Es giebt unter den Begonien wohl keine, die die Aufmerksamkeit und Beachtung in so grossem Maasse herausfordert, wie diese Neuheit.

Das mit dem kräftigen, strammen Wuchse verbundene aufrechte und reiche Blühen giebt der Blume einen herrlichen Bau und bestimmt diese zu einer Gruppenpflanze ersten Ranges; ein jeder, der Begonien zu Gruppen verwendet, wird diese gefüllte Kamellien-Begonie zu schätzen wissen.

Die Blumen bei 10—12 cm Grösse sind dicht gefüllt und haben den prachtvollen Kamellienbau, die einzelnen Blumenblätter, bei Grundfarbe lebhaft rosa bis carmin, haben eine weisse Randung und einige von ihnen, mitunter kräftig punktirt, sind von einem entzückenden Aussehen. 10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.

Begonia hybr. gigantea, zartrosa.

Nach einer langen Reihe von Jahren ist es endlich gelungen, eine Begonie wie diese in Farbe der Theerose ähnelnde, einzig dastehende heranzuziehen.

Durch ihr zartes Colorit erweckt sie unter allen Begonien die Bewunderung eines jeden Blumenfreundes und wird beim Auspflanzen in Gruppen eine hervorragende Wirkung erzielen.

Trotz ihres kolossalen Blüthenreichthums zählt man mitunter an einer Pflanze bis 10 gleichzeitig blühende Blüthenstiele, wovon ein jeder wieder mit 2 bis 3 Blumen besetzt ist. 10 Port. Mk. 4,—, Port. 50 Pf.

K Begonia odorata hybr. fl. pl.

Diese wohlriechende gefüllte Begonia ist eine Neuheit, welche aus der s. Zt. aufgekommenen einfachblühenden Baumanni stammt. Der Bau derselben ist gedrungen, wie dies aus dem nebenstehenden Bilde ersichtlich ist. Die Blätter sind schön gerundet in theils frischgrüner und rother Färbung, haben kurze Stiele, wogegen die Blüthen sich auf langen festen Stielen frei erheben.


Da die Zucht der Knollen-Begonie, in welche Klasse auch diese Neuheit gehört, eine weitverzweigte ist, so dürfte auch wohl jeder Begonienfreund einen Versuch damit machen.

Ein jeder muss zu der Ueberzeugung kommen, dass es wirklich etwas ganz herrliches ist, was uns in dieser Varietät zugeführt wird.

Die einzelnen Blüthen sind unter sich ganz verschieden, theils dicht- und halbgefüllt, klein- und grossdoldig, gefranst und gerändert und varieren in prachtvollem Farbenspiel von weiss, crême, rosa und chamois. Der Geruch derselben kommt denen der Theerosen und Tuberosen gleich. Diese Neuheit, nicht allein geeignet für Topfkultur, vergilt das Auspflanzen ins Freie; selbst bei den stärksten Sonnenstrahlen bei geringer Feuchtigkeit mit reicherem Blühen, als es die anderen Knollen-Begonien thun. 10 Port. Mk. 6.—, à Port. 70 Pf.



Begonia odorata hybr. fl. pl.



⊙ Calliopsis hybrida superba.

Prächtige neue Hybriden dieser allgemein beliebten Sommerblume. Von nur 30—40 cm Höhe, bilden die feinbelaubten Pflanzen regelmässig geformte Kugeln, aus welchen sich die reizend gefärbten Blüthen in zahlloser Menge erheben. Die einzelnen Blumen 1½—2 cm im Durchmesser, auf zierlichen Stielen frei über dem Laube stehend, zeigen ein herrliches Farbenspiel, wie es im Calliopsis-Sortiment bis jetzt noch nicht vorhanden war. Alle Schattirungen vom hellstem Gelb bis zum sammtigen Braunpurpur, wie canariengelb, orangegelb mit und ohne dunkle Mitte, lachsroth, orangescharlach, carmin, rothbraun, blutroth u. s. w. sind darin vertreten; auch kommt es oft vor, dass verschieden gefärbte Blumen auf einer Pflanze erscheinen. Als Gruppen- und Topfpflanzen sehr zu empfehlen. 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.

⊙ ♃ W Coleus hybridus ornatus.

Prächtige samenbeständige Varietät des grossblättr. Coleus. Die Blätter sind in wundervollster Weise unregelmässig gefleckt und marmorirt, in den feinsten Nuancen von schwarzpurpur, blutroth, carmin bis rosa, abwechselnd durchsetzt mit weiss, gelb, grün und braun, ein reizendes Farbenspiel auf jedem einzelnen Blatt.
10 Port. Mk. 4,—, Port. 50 Pf.



Coleus hybridus ornatus.

Cyclamen persicum giganteum „Rokoko“.

Unter den persischen Alpenveilchen bilden die Rokoko-Cyclamen eine neue Art. Diese bringen starke Büsche mit grossen schön gezeichneten Blättern und eine Menge von Blumen auf langen, straffen Stielen. Die 5 oder 6 Petalen jeder Blume sind meist nicht aufgerichtet und zurückgeschlagen oder nach vorn hängend, sondern bilden eine grosse flache runde Blume, die flach auf dem Stengel liegt, wie Abbildung zeigt. Der Durchmesser dieser eigenartig



schönen Blume beträgt bis zu 13 cm. Die Petalen sind fein gewellt und gekräuselt, während die Färbung der Blume reinweiss, weiss mit dunklem Auge, rosa bis dunkelroth ist.

Diese originellen Blumen sind von grossem Werthe für die Binderei.
10 Port. Mk. 7,—, Port. Mk. —,80.




Eccremocarpus scaber aureus.

Eccremocarpus scaber aureus.

Eine raschwachsende reichblüh. schlingende Sommerblume, welche an 5 m langen feinbelaubten Ranken, im Gegensatz zu ihrer Stammform, welche roth blüht, mit leuchtend goldgelben Blumen besetzt ist.

Durch ihr rasches Wachsthum und ihren reichen Flor, welcher von Juli bis October anhält, nimmt diese Neuheit unter allen Sommer-Schlinggewächsen eine erste Stelle ein, sie eignet sich daher vorzüglich zur Garnirung von Fenstern, Wänden, Gittern etc.
10 Port. Mk. 5,—, Port. —,60 Pf.



Dianthus plumarius nanus fl. pl.

♂ Dianthus plumarius nanus fl. pl.

Gefüllte frühblühende Erfurter Zwerg-Federnelke.

Unter den bis jetzt in Verkehr gekommenen Federnelken ist wohl keine an Farbenspiel so reich wie Erfurter Zwerg.

Bei dem Anblick eines solchen in voller Blüthe stehenden Feldes ist man auf den ersten Moment ganz starr, so überwältigend kommt einem diese Farbenpracht.

Die Blumen variiren in den prachtvollsten intensiven Farben und Nuancen.

Die Blüthezeit tritt bei dieser Nelke ca. 14 Tage früher ein als bei anderen Sorten und erreicht die Pflanze eine Höhe von ungefähr 30 cm; es ist nicht nöthig, dieselbe zu stengeln.

Auch zum Einpflanzen in Töpfe eignet sich diese Neuheit sehr gut und bringt fast nur gefüllte Blüthen, welche das feine kräftige Aroma der Federnelken ausströmen.


Bei leichter Cultur hat die Pflanze den Vorzug, dass dieselbe vollkommen winterhart ist.

10 Port. Mk. 3,—, à Port. 40 Pf.

⊙♂ Glaucium flavum tricolor.

Ein wirklich empfehlenswerther Freiland-Hornmohn aus Kleinasien. Die Pflanzen entwickeln sich zu schönen regelmässig verzweigten Büschen von 60—70 cm Höhe, sind von graugrüner Belaubung und entfalten monatelang ihre herrlichen Blüthen in reichster Fülle. An den grossen, edelgeformten, 8—10 cm im Durchmesser haltenden Blumen, deren 4 Blumenblätter je 6—7 cm breit und lang sind, ist die prachtvolle leuchtend orangerothe Färbung bemerkenswerth. Die Petalen zeigen an ihrer Basis theils schwarze, theils gelbe Flecken auf dunkelorange Grund. Wenn die Aussaat im Herbst mit den Ritterspornarten geschieht, so fangen die Pflanzen schon im Juni an zu blühen; die Frühjahrsaussaat zeitigt die ersten Blüthen im Juli. Bei den beiden Culturmethoden hält die Blüthezeit mehrere Monate an. Ein Beet in vollem Flor ist von überraschender Wirkung.

10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf.



Glaucium flavum tricolor.

Cheiranthus Cheiri einfacher Goldlack, ⊙ blutrother Tom Thumb.

Zu den verschiedenen Farben von Goldlack gesellt sich nun auch eine rothe Species, welche dem schwarzt braunen Tom Thumb im Bau und Allem gleichkommt, nur dass diese neue Art rein blutroth blüht, welche Farbe bis jetzt noch nicht unter den Goldlacksorten vertreten war.

Die Pflanze verzweigt sich reich und bildet mit den schönen blutrothen Blüthen einen Schmuck für jeden Garten.


10 Port. Mk. 5,—, à Port. 60 Pf.



Cheiranthus Cheiri,
einfacher Goldlack, blutrother Tom Thumb.



Dianthus laciniatus mirabilis.



Frühlings-Marguerite.

⊙ Dianthus laciniatus mirabilis.

Unter den vielen Dianthus-Sorten ist sicher noch keine von solch interessantem Aussehen, wie **Dianthus laciniatus mirabilis.**

Diese Species, welche aus Japan stammt und zu den Sommergewächsen gehört, entwickelt schon im Saatbeet eine schmale geschlitzte Belaubung, wodurch sie sich auch späterhin von allen anderen Sorten auszeichnet und stehen die Blumen mit einem Durchmesser von ca. 8—10 cm dieser reichverzweigten 30—35 cm hohen Pflanze, auf langen straffen Stielen.

Die Färbung der Blüthe ist eine sehr reiche, sie geht vom reinsten Weiss bis zum herrlichsten Dunkelpurpur, hat mitunter auch eine gestreifte und zebraartige Zeichnung, ähnlich wie Dianthus Heddewigii Easter Queen.

Diese Blumen eignen sich sehr gut für Bindezwecke.
10 Port. Mk. 5,—, à Port. 60 Pf.

♃ Frühlings-Marguerite.

Chrysanthemum Leucanthemum hybridum.

Alle bis jetzt cultivirten Freiland-Chrysanthemum beginnen später ihren Flor, während Chrysanthemum Leucanthemum hybridum schon Mitte Mai ihre Blüthe entfaltet, und hat sich die Frühlingsmarguerite in der Binderei einen Platz erkoren, welchen ihr so leicht keine andere Blume streitig machen kann.

Die Blumen mit einem Durchmesser von ca. 8 cm stehen auf langen dünnen, aber festen Stielen und eignen sich auch ganz gut zur Zimmer-Decoration in Vasen etc. Da diese Chrysanthemum winterhart ist und ihren Blütenflor frühzeitig zur Schau bringt, wird dieselbe sehr gesucht sein. 10 Port. Mk. 5,50, à Port. 65 Pf.

W Heliotropium hybr; grdfl. „Cyclop".

Schon der Name „Cyclop" besagt, dass man es hier mit einer Neuheit ersten Ranges zu thun hat.

Wenn auch schon viele Sorten von Heliotrop im Handel sind, so steht doch diese Cyclop-Varietät einzig und allein da und wird von keiner anderen Art übertroffen. Aus umstehender Abbildung ist ja ersichtlich, was für kolossale Dolden diese Neuheit hervorbringt; solche haben bei freiem Stand über der frischgrünen Belaubung mitunter 40 cm im Durchmesser und ist bis jetzt bei noch keinem Heliotrop diese Grösse wargenommen worden.

Durch den schönen gedrungenen Bau und geschlossen von unten herauswachsend kommt diese Varietät über die früher eingeführten Giganteum-Sorten.

Der Blüthenbestand von „Cyclop" ist sehr gross und sind in dem herrlichen Farbenspiel alle vorkommenden Varietäten von dunkel- und hellblau, violett und lila vertreten.

Cyclop eignet sich sehr gut für Topf- als auch Gruppenpflanze. 10 Port. Mk. 4,—, à Port. 45 Pf.




Heliotropium hybridum grdfl. „Cyclop“.
(Beschreibung s. Seite 11.)

⊙♃ Linaria Cymbalaria compacta alba

ist eine Abart, welche von der niedlichen kriechenden Linaria, die sonst zur Bekleidung von Mauern und Felspartien verwendet wird, gewonnen ist.

Die Belaubung dieser 12—18 cm hohen und 15—20 cm breiten Büsche ist hellgrün und sind die Pflanzen zur Blütezeit mit reinweissen Blumen wie übersäet.

Zu Einfassungen ist diese Linaria sehr zu empfehlen.
10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.



Linaria Cymbalaria compacta alba.

⊙ Winter-Levkoye Königin Alexandra.

Nebenstehende Abbildung zeigt eine prächtige Abart der im vergangenen Jahre neu eingeführten W.-Levkoye „Schöne von Nizza“; die Blumen dieser neuen **Königin Alexandra** treten locker auf langen Stielen aus dem Mittelstamm in einem herrlich Zartlilarosa hervor und liefern ein sehr gutes Bindematerial.

Die „Königin Alexandra“ besitzt im Allgemeinen dieselben Vorzüge wie „Schöne von Nizza“ und ist ebenso wie diese zugleich als Winter- wie auch als Sommer-Levkoye mit gutem Erfolge zu kultivieren.

Im März ausgesäet, entwickelt sie ihren Flor in ca. 4 Monaten und bei einer Juli-Aussaat kommen die Blüthen im September und erfreuen uns mit ihrer herrlichen Farbenpracht den ganzen Winter hindurch.
10 Port. Mk. 6,—, à Port. 70 Pfg.

⊙ Nicotiana Sanderae

ist wohl die hervorragendste Neueinführung dieses Jahr. (Siehe Abbildung S. 13.)

Dieser einjährige Tabak ist aus einer Kreuzung zwischen Forgetiana und affinis entstanden, bildet ca. 1 Meter hohe, stark verzweigte Büsche, treibt 6—9 aufrechtstehende Blüthenstiele, von welchen jeder sich in 6 Zweige teilt und jeder Trieb mit 6—10 schon **carminrothen** Blumen und vielen Knospen dicht besetzt ist.

Nicotiana Sanderae ist leicht aus Samen zu ziehen; bei einer Aussaat im Januar werden die jungen Pflänzchen piquirt, und im Mai pflanzt man dieselben an Ort und Stelle aus. Auf Beete als Einzelpflanze oder auch als Gruppenpflanze erfreuen dieselben den ganzen Sommer das Auge eines jeden Beschauers durch ihr feuriges Aussehen der Blumen.

Die Vorzüge, welche Nicotiana affinis hat, haben sich auf diese neue Sorte ebenfalls übertragen, nur sind die Blumen nicht in dem Maasse wohlriechend, wie bei der weissen Species.


Auf verschiedenen Ausstellungen in Frankreich und England wurde **Nicotiana Sanderae**, welche nach dem bekannten Pflanzenimporteur Herrn Sander benannt wurde, mit hohen Preisen ausgezeichnet. à Port. 60 Pf.

⊙ Petunia hybr. Erfordia fl. pl.

Diese Neuheit, die sich durch ihren runden, buschigen gedrungenen Bau bei einer Höhe von ca. 20 cm mit ihren **dichtgefüllten** Blumen auszeichnet, ist hervorgegangen aus der einfach blühenden Petunia Erfordia und ist ebenso wie diese kleinblumig.

Die Blüthen mit ihrer Färbung von feurigrosa, mit weisser Mitte bilden einen wahren Reiz fürs Auge, und erfreuen uns durch ihren frischen langandauernden Flor.

Als Zier-, Topf- und Gruppen-Pflanzen findet diese **Petunia** gleichwert Verwendung. 10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.



Winter-Levkoye Königin Alexandra.



Rudbeckia fulgida variabilis Port. 60 Pf.

♃ Rudbeckia fulgida variabilis.

Wie nebenstehende Abbildung zeigt, ist die Grundfarbe dieser neuen Species purpurbraun gestreift, während bei den sonstigen Rudbeckia dieselbe goldgelb oder bronze ist.

Die aufrechtstehenden Blüthenstiele dieser ca. 1 Meter hohen, buschigen Pflanze sind mit einer Fülle von Blumen in eigenartig verschiedenen Zeichnungen besetzt. Diese 6—8 cm im Durchmesser habenden Blumen liefern ein werthvolles Material für Binderei und zeichnen sich durch ihre Grösse und herrliche Schattirung aus.

10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf

⊙ Salpiglossis variabilis superbissima aurea.

Aus der Classe der Kaiser-Salpiglossen ist dies eine neue Varietät, welche mit **rein goldgelben** Blüthen erscheint. Die Pflanze mit ihren herrlich gezeichneten Blumen und dem regelmässig **bouquettartigen** Bau hat bis jetzt grosse Bewunderung hervorgerufen.

10 Port. Mk. 5, Port. 60 Pf.



Nicotiana Sanderae. (Beschreibung s. Seite 12.)

Winter-Levkoye, Cheiranthus annuus „Schöne von Nizza".

Wie beistehende Abbildung zeigt, entwickelt diese Pflanze bei einer Höhe von 70—80 cm und starker Verzweigung einen riesigen Blumenflor, deren Hauptblume eine Länge von ca. 30 cm und die einzelnen Blüthen einen Durchmesser von 5 cm haben, sie sind von schöner Form und starkem Wohlgeruch.

Der Züchter dieser Neuheit wurde mit den höchsten Preisen belohnt und erweckt die „Schöne von Nizza" die Bewunderung eines jeden Sachverständigen, zumal sie zur Binderei fast unentbehrlich, da die schöne lockere Stellung und die Farbe der Blüthe, zartfleischfarbigrosa, ihr ein herrliches Ansehen verleihen.

Man kann diese Levkoye gleich als Winter- oder Sommer-Levkoye behandeln, bei einer Aussaat Anfang März entwickelt dieselbe ihren Flor Mitte Juli, und ausgesäet im Juli nimmt die Blüthezeit im September ihren Anfang und dauert fast ununterbrochen bis zum April.

10 Port. Mk. 2,50, Port. 35 Pf.




Winter-Levkoye Cheiranthus annuus „Schöne von Nizza".



Schizanthus hybridus grandiflorus
„Neue niedrige grossblumige Schizanthus-Hybriden".

Schizanthus hybridus grandiflorus.


Diese neuen, niedrigen, grossblumigen Schizanthus-Hybriden erreichen bei einem pyramidenförmigen Wuchse die Höhe von 30 cm. Das Farbenspiel dieser orchideenartig lieblichen Blumen ist ausserordentlich reichhaltig und in allen Nuancen vertreten. Als Freilandaussaat (im März-April), direct an seinen Standort gesäet, gedeiht diese Schizanthus hybr. grandiflorus prächtig, ebenso mehrere Pflanzen im Topf herangezogen wachsen sehr gut, blühen dankbar und bilden besonders im Winter einen grossartigen Reiz. 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.



Reseda odorta Machet. Weisse Perle.

Ist eine echte weissblühende Varietät der allgemein bekannt und beliebten Sorte Machet Reseda; in der vor einigen Jahren eingeführten Reseda Rubin findet diese Neuheit ein prächtiges Gegenstück.

10 Port. Mk. 4,80, Port. 50 Pf.



Torenia Fournieri compacta „Gefion".

Unter den Torenien nimmt diese Neuheit eine ziemlich hervorragende Stellung ein. Sie hat eine etwas ins Dunkelblaue übergehende Grundfarbe, die Blumen sind etwas kleiner als andere Sorten, jedoch ist die Pflanze an sich gross und compact.

Die Torenia Fournieri compacta „Gefion" lässt sich im Topf sehr leicht heranziehen und ist als elegante auffällige Marktpflanze werthvoll.

10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.




Viola tricolor maxima robusta „Prinz Heinrich".

Das gesunde, kräftige Aussehen der kleinen Sämlinge lässt schon erkennen, dass man es hier mit einer ganz ausserordentlichen Grösse von Pensées zu thun hat, und unterscheidet sich dieses eben auch dadurch von allen anderen Sorten.

Die Färbung der theilweise leicht gewellten Blumen ist ein wundervoll leuchtendes Dunkelindigo mit sammtigem Schein und goldgelber Mitte. Man hat Blumen bis zu 9 cm Durchmesser gehabt, und giebt dies wohl unter den bis jetzt vorgefundenen Pensées zu berechtigtem Staunen Veranlassung. Die Pflanzweite dieser neuen Sorte muss selbstverständlich etwas grösser sein als bei allen früheren. 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.



Pflanzen-Neuheiten
und
bewährte Einführungen der letzten Jahre.


Abutilon, F. Sawitzer
weissbuntblättrig. reizende Neuheit. Reizende Zimmerpflanze. Stück 50 Pf.

Calla aethiopica var. Childsiana.

Diese compacte grossblumige **Calla** ist eine empfehlenswerthe Neuheit und ist allen andern Sorten wegen ihrer **reinweissen** Blüthen, welche vom October bis Mai ihren Flor entfalten, vorzuziehen. Trotzdem dass die Pflanze erst ganz kurze Zeit im Handel ist, hat sie sich auf verschiedenen Ausstellungen schon die **höchsten Auszeichnungen** erworben und wird wohl bald bei jedem Blumenfreunde anzutreffen sein.

Ich empfehle **starke** Pflanzen à St. Mk. 3,—.

Rheingold und Consum

sind 2 der Neuzeit entsprechenden Erdbeer-Sorten, die beide zum Massenbau und für jeden Hausgarten gleich wert sind. Sie bringen schon als junge Pflanzen 12—15 kräftige straffe Stengel zwischen der dichten, ihnen Schutz gewährenden Belaubung.

Ein jeder dieser Stengel trägt 10—15 schön ausgebildete Früchte zur Schau, welche ein herrlich rotes Fleisch von feinem Wohlgeschmack besitzen.

Die Farbe der Frucht ist bei „Rheingold" glänzend rot und bei Consum karminrot.

Der Durchmesser der Beere ist bei beiden gleich gross $4^1/_2$—$5^1/_2$ cm und ist die Frucht der ersteren Sorte spitzkegelförmig während die der letzteren unregelmässig erscheint, dreiteilig, hahnkammartig und mitunter taschenartig breit gedruckt ist.


Durch die Festigkeit ihrer Früchte eignen sich beide Sorten vorzüglich zum Versandt. Ein jeder Erdbeer-Liebhaber sollte nicht versäumen sich diese Neuheiten zuzulegen. à Stück Mk. 3,—.

„The Laxton",
Laxton's Erdbeer-Neuheit.

Unter den vielen **Erdbeer**-Sorten ist bis jetzt wohl keine zu finden, die diese Vorzüge besitzt wie **The Laxton.** Ist es doch dem berühmten Erdbeerzüchter **Laxton** nach langjähriger, sorgfältiger Beobachtung endlich gelungen, eine Neuheit zu erzielen, deren Hauptvorzüge nicht allein in der kolossalen Grösse und Form zu finden sind, sondern „**The Laxton** vereinigt noch bei feinem Geschmack und schöner Farbe auch die grosse **Festigkeit** der **Frucht,** die bei feuchter Witterung nicht so leicht anfault.

Auf grossen Gartenbau-Ausstellungen wurde diese Erdbeer-Neuheit" mit **hohen** und **höchsten** Auszeichnungen beliehen.

Originalpflanze à Stück Mk. 0,50.



Malva capensis Kronenbaum à St. Mk. 1,—.



Malva capensis.

Immerblühende Zimmer- oder Baum-Malve Reuter's „Flitige Lise" (Fleissige Liese).

Ist eine das ganze Jahr hindurch mit herrlich **rosagefärbten** Blüthen besetzte Zimmer-Malve, welche sich durch den reichen Blumenflor vor allen anderen Zimmer-Pflanzen auszeichnet.

Von unserm berühmten Dichter **Fritz Reuter** ihrer reichen andauernden Blüthezeit wegen als Flitige Lise (Fleissige Liese) bezeichnet, war sie unter seinen Zimmer-Pflanzen der **Liebling** desselben.

Die Anzucht der Pflanze ist eine sehr leichte, selbst für Leute, die in dieser Beziehung keine allzugrossen Erfolge verzeichnen können; denn im **Frühjahr** in einen Topf ausgesäet, kann man die jungen Pflänzchen in einigen Wochen schon verpflanzen, kommen mitunter im **Herbst** schon zur Blüthe und halten sich bei nicht zu warmer Witterung ca. 3 Wochen.

Ins Freie ausgepflanzt entwickelt sich die Pflanze sehr gut, man bringt sie im Herbst wieder in einen Topf und überwintert sie in frostfreiem Raum.

In keinem Zimmer dürfte diese Malve fehlen.

Samen Portion **Mk. —,40.**
Pflanzen, blühbare Exemplare von **Mk. —,60 an.**
Kronenbaum St. Mk. 1,—.



Dianthus caryophyllus fl. pl.

Neuheit! „Hilli von Asseburg". Neuheit!

Die Farbe dieser prachtvollen Remontant-Nelke ist ein schönes **Dunkelbraunroth.** Bei einer Temperatur von 10 °/₀ Wärme im Winter bringt diese Neuheit, getrieben, Blumen in Grösse eines **silbernen Fünfmarkstückes.**

Der ganze Bau, das gesunde Aussehen der Pflanze geben ihr allein schon einen gewissen Reiz, und ist es daher wohl angebracht, **Hilli von Asseburg** als Neuheit aufzunehmen, ihr ein kleines Plätzchen unter den vielen Nelken und anderen Topf-Gewächsen einzuräumen.

Senker vom **August** entfalten sicher **October-November** ihren Flor.

Ein jeder Blumenfreund dürfte es nicht verfehlen, sich diese Pflanze zuzulegen.

Schöne starke Exemplare 10 St. Mk. 7,50, St. —,80 Pf.



Darlingtonia californica.

Von dieser hochinteressanten seltenen californischen Krugblume (siehe Abbildung) ist wiederum ein neuer Import von 200 St. eingetroffen.

10 St. Mk. 22,50, 1 St. Mk. 2,50.

Begonia corallina „Lucerna"

Zierliche Blatt- und herrliche Zimmerpflanze, dankbarer Blüher.

Trotzdem viele Begonien schon im Handel sind, hat man doch noch keine gefunden, die der **Begonia corallina Lucerna** als Blüthen- und auch Dekorationspflanze auch nur annähernd gleichkommt.

Zu ihren Stammeltern zählt „**Lucerna**" Begonia Richardsi und corallina Madame Charrat: jedoch übertrifft sie beide Sorten an Bau und Blüthenflor.

Die einzelnen Blüthen, deren Farbe leuchtend scharlach bis bronzefarben sind und die Grösse der stark entwickelten Samenkapsel einer Knollen-Begonie haben, bilden mächtige **Blüthentrauben** und zählt man oft an einer solchen Traube bis zu **65** Blüthen.

Die Blüthezeit einer einzelnen Traube währt ca. einen Monat, im übrigen hält der Blüthenflor von **Frühjahr** bis zum **Herbst** an.

Die Blätter einer üppigen Pflanze haben eine Länge von ca. 35 cm, eine Breite von ca. 15 cm und verleihen der Pflanze durch den gezackten Rand und silberweisse Punktirung ein elegantes Aussehen.

Da sich **Begonia corallina Lucerna** als Zimmer- sowie Haus- und Freilandpflanze sehr gut bewährt, ist wohl anzunehmen, dass sich dieselbe bald bei allen Blumenfreunden einen ersten Platz sichert.

Kräftige Pflanzen pr. Stück Mk. 1,50.





Rose Madame N. Levavasseur,

Polyantharose

Es ist dies eine niedrig remontirende **Crimson Rambler** Art, welche sich durch raschen Wuchs auszeichnet.


Die Pflanze kommt zu einer Höhe bis zu 60 cm und ist in ihrer Blüthezeit bis Eintritt des Frostes überreich mit herrlich rothen Blumen besetzt; man zählt oft bis zu **120 Blüthen** an einem Stock.

Diese Rose wird die Bewunderung eines jeden Blumenfreundes hervorrufen und sollte in keinem Garten und Fenster fehlen.

Starke Landpflanzen à St. Mk. 1,50



Haage's Zimmer-Gewächs-Häuser



C. No. **14** doppelseitig. 28 cm hoch, 40 cm lang, 20 cm breit, Mk. 8,—, mit Pflanzen Mk. 12,—. Kleinere Häuser von Mk. 3.— an siehe am Schluss des Katalogs.

haben sich bereits seit einer Reihe von Jahren einen **Weltruf** erworben. Sie sind durch ihr geschmackvolles Aussehen, ihre elegante Ausführung eine Zierde für jedes Zimmer, dabei sind sie dauerhaft und gut gearbeitet. Die Hauptsache ist noch, der Privatmann kann darin seine etwa kränkelnden Pflanzen zu neuem Leben zwingen.

In diesen Häusern sind die Pflanzen vor der trockenen Zimmerluft, dem schnellen Temperaturwechsel, der beim Reinigen und Lüften der Zimmer eintreten muss, und der gerade im Winter am meisten schadet, geschützt. **Blumenzwiebeln, Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Maiblumen** etc. sowie alle **Zimmerpflanzen** lassen sich darin mit Erfolg treiben, namentlich dienlich ist es dann für diese, wenn man ein Töpfchen mit Wasser oder einen feuchten Schwamm hineinlegt.

Je nach Bedarf kann man die oberen Fenster viel oder wenig lüften.

Meinen beiden Modellen **A** und **B** (siehe Abbildung und Beschreibung am Schlusse des Cataloges) habe ich noch obiges Modell **C** (Satteldachform) zugefügt, und sind diese 3 Modelle jetzt in **15** verschiedenen Grössen vorhanden. Auf Wunsch lasse auch jede andere Grösse anfertigen.

Neue riesenblumige Phyllocactus.

(Abbildung siehe 4. Umschlagseite.)

Höchste Auszeichnung Gartenbau-Ausstellung Düsseldorf 1904.

Ehrenpreis Mk. 150,— bar für 200 neue riesenblumige

Phyllocactus-Pracht-Hybriden.

Stets bemüht, meinen werthen Geschäftsfreunden vom Neuen und Guten nur das Beste zu bieten, habe ich das ganze prachtvolle **Phyllocactus-Sortiment** des verstorbenen Herrn Joh. Nicolai in Coswig

✱ 12,000 Stück ✱

in ca. 300 **verschiedenen neuen** Sorten, welches aus **nur starken bis stärksten** Prachtpflanzen besteht, käuflich erworben. (Ich habe jetzt eine Vermehrung davon von über 100 000 Stück.) Wenn auch von diesem Sortiment seit dem Tode des Herrn Nicolai verkauft wurde (ich selbst kaufte ca. 2000 Stück), so musste ich doch einsehen, dass s. Zt. nur die geringeren Sorten abgegeben wurden. Die **besseren** und **besten neuesten** Sorten, die noch nicht im Handel, sind **ganz allein** in **meinen Besitz** gelangt, was ich wiederholt betonen muss. Es giebt darunter Sorten, welche Blumen **bis 30 cm Durchmesser** brachten, **eine bisher unerreichte Grösse.** Aber nicht nur in der Grösse, auch in den verschiedenen **Farbenspielen,** die in **roth, blau, braun, gelb, weiss, crême** etc. in immer wieder verschiedenen Nuancen variiren, sowie in den **verschiedenen Formen** der prachtvollen Blumen, deren Blumenblätter theils schmal, theils breit sind, stehen diese Neuheiten bisher unerreicht da und kann es wohl nichts Schöneres geben.

Starke bis **stärkste blühbare Pflanzen** (im Frühjahr mit Knospen besetzt), je nach Grösse und Sortenwahl . . . . **Mk. 1, 2** bis **3.**

Extra starke Schaupflanzen . . . . **Mk. 5** bis **10.**

Mittlere Pflanzen . . . . von **50 Pf.** an.

10 beste Sorten, blühbar oder mit Knospen . . . . **Mk. 10** bis **20,**

25 Sorten Mk. 30.

Preise für Wiederverkäufer, sowie 100 und 1000 Stück-Preise brieflich.

Neue riesenblumige Phyllocactus!

(Phyllocactus hybridus grandiflorus.)



Neue grossblumige Phyllocactus-Pracht-Hybriden, wie sie in Grösse der Blumen, unbeschreiblicher Farbenpracht und Form bisher unerreicht dastehen. (Beschreibung nebenstehend.)

Unvergängliche (conservirte) Naturpflanzen.



Areca-Palme. Grösse V mit 8 Wedeln, wie abgebildet, 4,50 Mk.
Dazu passender **Korkholzkübel** No I à Stück 1,25 Mk.

Diese Pflanzen sind aus **natürlichen** Blättern zusammengesetzt, welchen durch ein eigenes Verfahren ihre Naturfarbe wiedergegeben ist.

Ueberall, wo lebende Pflanzen im Zimmer nicht gedeihen wollen, theils wegen Mangel an Licht und Luft oder wo Gas gebrannt wird, theils wegen zu hoher Standorte, die das Begiessen erschweren, bieten die hier angebotenen **unvergänglichen Pflanzen** — **vollständigen Ersatz**, nicht allein durch ihre **naturgetreue** Farbe, sondern durch die der Natur abgelauschte **treue Wiedergabe** der **Charakteristik.** Staub kann mit einem zarten Schwämmchen abgewaschen werden, genau wie bei lebenden Palmen.

Hocheleganter Zimmerschmuck.
Für den feinsten Salon verwendbar.

Areca-Palme (siehe Abbildung.)

Grösse		à Stück Mk.	Pf.
II	ca. 95 cm hoch, 5 Wedel	3	—
V	„ 140 „ „ 8 „	4	50
VIII	„ 180 „ „ 11 „	10	—
XII	„ 230 „ „ 15 „	18	—

Chamaedorea.

		Mk.	Pf.
III	ca. 50 cm hoch, 5 Blätter	2	25
V	„ 120 „ „ 7 „	4	—

Sabal-Palme.

		Mk.	Pf.
II	ca. 60 cm hoch, 5 Blätter	1	50
IV	„ 80 „ „ 10 „	2	50

Vorstehende 3 Sorten Palmen sind vom kaufenden Publikum als die elegantesten und der Natur am entsprechendsten befunden worden.

Cyperus.

Grösse		à Stück Mk.	Pf.
I	ca. 50 cm hoch, mit 10 Wedeln	2	25
II	„ 60 „ „ „ 15 „	3	75

Die **Preise vorstehend offerirter** Pflanzen verstehen sich sämmtlich **ohne** Topf.

Ich empfehle **zum Einpflanzen** derselben:

Pflanzenkübel aus Korkholz.

No.	Höhe		No.	Höhe	
0	15 cm	à St. —,70 Mk.	II.	25 cm	à St. 1,60 Mk
I	20 „	à „ 1,25 „	III.	30 „	à „ 2,— „

Ich bemerke für das Ausland, dass diese Pflanzen nicht unter „Künstliche Pflanzen“ fallen, sondern den billigen Zollsatz für gefärbte und präparirte Naturblätter tragen.

Bindereien für Leid und für Freud

aus lebenden Blumen, wie aus trockenem Material, werden in **tadelloser Ausführung** und **in jeder Preislage** geliefert.

Garantie für pünktliche und frische Ankunft nach allen Punkten Deutschlands.

Telegramm-Adresse: Haage Andreasflur Erfurt.

Für Leid.

Kränze, einfache, ovale	1,50, 2, 2,50, 3, 4	Mk.
Kränze, „ runde	1,50, 2, 2,50, 3, 4	„
Kränze, garnirte, ovale	2, 3, 4, 6, 8	„
Kränze, „ runde	2, 3, 4, 6, 8	„
Kränze mit Palmenwedeln	5, 6, 8, 10 bis 25	„
Kränze ganz aus Palmenwedeln	15, 20 bis 100	„
Kränze mit **Kreuz**	6, 8, 10, 15 bis 30	„
Kränze, wetterfeste	2, 3, 4, 6, 9, 12	„
Grabkronen	6, 9, 10, 12 bis 20	„
Palmenzweige mit **Bouquet**	4,50, 6, 8, 10, 12	„
Palmenzweige, grosse	12, 15, 18, 20, 30	„
Palmenzweige, doppelte	10, 12, 15, 30 bis 50	„
Palmenzweige, dreifache	15, 18, 25 bis 60	„
Sargbouquets	3, 4, 5, 6 bis 10	„
Sarg- und Grab-Decorationen incl. Guirlanden, Kränzen, Palmen-Wedeln etc. etc., je nach Umfang	25, 30, 50 bis 200	„

Für Freud.

Brautkränze, einfach	4, 5, 6, 7, 8	Mk.
Brautkränze mit Guirlanden	7,50, 8, 9, 10, 12	„
Brautkronen	10, 12, 15, 20	„
Brautsträusse, einfach	4, 5, 6, 10, 12	„
Brautsträusse, hochelegant	15, 20, 30 bis 90	„
Brautführersträusse	3, 5, 8, 10 bis 25	„
Ballsträusse	2, 4, 6, 8 bis 30	„
Ballgarnituren	1,50, 2,50, 3 bis 8	„
Blumenkörbe, einfach	3, 4, 5, 8, 10 bis 15	„
Blumenkörbe, hochelegant (Jardinièren)	10, 15, 20, 30 bis 50	„
Blumenkörbe, Monstre	30, 50, 75, 100	„
Blumen-Füllhörner	6, 8, 10, 15 bis 50	„
Duftende Grüsse	1,50, 2, 2,50, 3, 4	„
Geburtstagssträusse	1,50, 2, 3, 4, 8 bis 20	„
Rosensträusse	2 bis 12	„
Tafeldecorationen	15 bis 500	„
Couvertsträusschen	—,30 bis 1	„
Verlobungssträusse	2, 3, 5, 8 bis 20	„



Nicotiana arborea semperflorens à St. 2.—

K Nicotiana arborea semperfl.

In nebenstehender Abbildung wird uns eine im zweiten Jahre stehende Pflanze dieser der Nicotiana colossea ähnelnden Species vorgeführt, deren Blüthenreichthum bestehend in **gloxinienähnlichen** Blumen uns in Erstaunen setzt.

Diese Neuzüchtung bereichert nicht allein das Sortiment der Blattpflanzen, sondern sie erfreut uns auch als blühende Topfpflanze im Winter; denn Sommerstecklinge haben Anfang Herbst ihre Blüthendolden entwickelt und entfalten dann den ganzen Winter hindurch ihren Flor. Der breite **weisse** Kelch ist mit einem **feurigrosa** Rande umsäumt.

Ein jeder neuaufsteigende Trieb, gleichzeitig begleitet von der Gesammtentwickelung der im Wachsthum fortschreitenden Blätter, entwickelt sogleich seine Blüthendolden.

Nach kurzer Zeit kann man aus dieser Pflanze je nachdem **Kronen-** oder **Busch-**Bäumchen ziehen und nehmen sich dieselben als Decorations-Pflanzen im Freien besonders aus, worin sie sehr der allbekannten Begonia Gloire de Lorraine gleichen.

Das Alter ist ein unbegrenztes und kann man die Pflanzen, ohne ihnen zu schaden, zurückschneiden, was sie mit reicherer Verzweigung lohnen werden.

Die Ueberwinterung geschieht in einem Kalthause oder kühlen Zimmer mit leichter Mühe.

Junge Pflanzen mit Topfballen Mk. 2.—

Reizend und originell!

Die Satsuma-Vase oder der hundertjähr. japan. Wunderbaum.

Reizend und originell!

D. R. G. M. patentamtlich angemeldet.

Die Satsuma-Vase ist jenen berühmten 100jährigen japanischen Frucht- und Blüthenbäumen nachgebildet, welche von den Japanern in Folge einer besonderen geheim gehaltenen Culturmethode künstlich verzwergt, als Miniaturexemplare von kaum 30 cm Höhe, dabei ganz das Aussehen und den Charakter eines uralten Baumes zeigend, mit Blüthen und Früchten behangen, zu enormen Preisen verkauft werden.


Die Satsuma-Vase soll uns in eigenartiger Verbindung von Kunst und Natur einen solchen japanischen Wunderbaum in den verschiedenen Stadien seiner Entwickelung vor Augen führen; sie ist also in ihren mannigfaltigen Zusammenstellungen kein todter Zierrath, der auf die Dauer langweilig wird, sondern sie bietet dem Naturfreund das ganze Jahr hindurch Unterhaltung und anregende Beschäftigung.

Die Satsuma-Vase ist ein Schmuckstück für den feinen Salon, der stets Interesse erregt und immer Abwechslung bietet; ein Geschenkartikel, der **dauernd** Freude bereitet.

Gebrauchs-Anweisung: Die aus feinster bemalter **Terracotta** in wahrhaft künstlerischer Weise hergestellte Figur ist hohl und wird mit Wasser gefüllt. Der durch die Aststumpfe gebildete obere Teil des knorrigen Stammes ist mit Oeffnungen versehen, in welche lebende Knospenzweige, die man jetzt im Garten von frühblühenden Bäumen und Sträuchern, Kirschen, Pflaumen, Schlehen, Prunus triloba japan. Quitte u. s. w. abschneidet (die ich auf Wunsch auch den Sendungen beigebe), gesteckt werden. Stellt man nun die Figur in das geheizte Zimmer, so beginnen nach kurzer Zeit die Knospen zu schwellen, bilden sich immer mehr aus, und plötzlich, wie über Nacht, steht der Baum in köstlichem Blüthenschmuck; ein reizendes Bild des Frühlings zu einer Zeit, wo draussen noch Eis und Schnee die Fluren bedecken. Wenn dann später auch draussen die Natur erwacht, schmückt man den Baum wieder mit Blüthenzweigen aus dem Freien, im Sommer bildet man die Krone aus Fruchtzweigen von Kirschen, Johannisbeeren u. s. w., im Herbst aus buntgefärbten Blattzweigen, die man vom Spaziergang im Walde mit nach Hause bringt, kurzum das ganze Jahr hindurch kann man der Jahreszeit entsprechend, einen reizenden Blüthen- oder Fruchtbaum im Zimmer haben. Ueberaus originell wirkt auch der Baum, wenn man ihn mit Fruchtzweigen garnirt, auf die Tafel stellt, sodass jeder sich die Früchte zum Nachtisch direkt vom Baume pflücken kann.

1 St. Mk 2,50, 3 St. Mk. 7,—, 5 St. Mk. 11,—.

1 Dutzend Reiser, für eine Figur ausreichend, 50 Pfge.



Die Satsuma-Vase. 1 St. Mk. 2,50.

Fleischfressende Pflanzen.

Sarracena purpurea.

Die Krugblume


in den Hochmooren des Thüringer Waldes.

Die **Krugblume** (Sarracenia purpurea) und die **Venus-Fliegenklappe** (Dionaea muscipula) hatte ich im Jahre 1883 auf dem Hochmoor des Thüringerwaldes, zwischen der Schmücke und dem Schneekopfthurm, dem sogenannten Teufelskreis, ausgepflanzt, die sich da oben prächtig entwickelt hatten und den Winter ohne eine andere als die Schneedecke aushielten. Jedes Jahr besuchte ich den Ort und freute mich, wie grossartig dieselben gewachsen waren. Als ich im Jahre 18-6 wieder nach dort kam, was sah ich, die Sarracenia war fort, nur die Dionaea war unentdeckt geblieben. In einer illustrirten Zeitschrift fand ich später, dass sie ein allzueifriger Botaniker ausgehoben und als seltene Beute mitgenommen hatte. Die Dionaea und Sarracenia gedeihen am leichtesten da, wo das weisse Moos (Sphagnum), welches an feuchten Stellen des Waldes vorkommt, auch weiterwächst. Sie sind beide höchst interessante Pflanzen und im Zimmer in Töpfen, Aquarien etc. leicht zu cultiviren.

Sarracenia purpurea . . . . 10 St. Mk. 6,—, 1 St. Mk. —,75.

„ **Chelsonii**, eine prachtvolle Varietät mit schönen rothen Krügen, sehr empfehlenswerth, siehe Abbildung, 1 St. Mk. 3,—, 4,— bis 5,—.

Dionaea muscipula . . . . 10 St. Mk. 9,—. 1 St. Mk. 1,—.



Sarracenia Chelsonii.

Andere Sorten siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen.

Sortimente von Gemüse und Blumensamen

in farbigen Düten und bunten Blechkästen,

welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichen Gemüse und schönsten Sommerblumen enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstagstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Culturanweisung in drei Sprachen.

1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten . . . . Mk. 3,—.

1 Sortiment Sommerblumen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfcultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich cultiviren lassen . . Mk. 5,—.

desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten . . . . Mk. 3,—.





Grosse massiv goldene Medaille.



Natürliche Grösse.

70 Gramm schwer.

Ehrenpreis
des Ackerbau-Ministeriums
St. Petersburg.



Natürliche Grösse.

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seads. — Groentezaden. — Konyha Kerti magvak.

☛ Die Qualität und Keimkraft der aufgeführten Samen ist durchweg die allerbeste, sodass unter normalen klimatischen Verhältnissen, bei erforderlich guter Bodenbeschaffenheit und sachgemässer Behandlung die befriedigendsten Resultate erzielt werden. ☚

Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

A.	für kleinste Haus-Gärten in 25 Sorten	Mk. 2,50.
B.	für kleine Gärten in 40 Sorten	„ 4,50.
C.	für mittelgrosse Gärten in 60 Sorten	„ 8,—.
D.	für grosse Gärten in 80 Sorten	„ 20,—
E.	für grosse Gutsgärten in 100 Sorten	„ 30,—.
F.	Gemüse- und Blumen-Samen-Sortiment, 30 Sorten Gemüsesamen und 20 Sorten Blumensamen in den bewährtesten und empfehlenswerthesten Sorten in bunten Düten, jede Sorte mit Culturanweisung	„ 5,—.

☛ Passende Geschenke für jeden Privatgartenbesitzer. ☚

Blumenkohl.

(Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. Viragkell.)

Blumenkohl zum Treiben wird Haage'scher Zwerg Ende Januar ausgesäet, im März in einen Kasten gepflanzt. Zur Freilandcultur säet man frühe Sorten Ende Februar und pflanzt diese Anfang Mai ins Freie. Er gedeiht in jeder Lage wenn der Boden kräftig gedüngt und tief bearbeitet ist, und wenn man an heissen Sommertagen bei anhaltender Trockenheit öfter tüchtig giessen kann.

	1 Kilo Mk.	20Gr. Mk.
Erfurter grosser, für das freie Land	48,—	1,25


2 Blumenkohl, Haage'scher frühester Erfurter Zwerg.

Blumenkohl (Fortsetzung).

	1 Kilo Mk.	20Gr Mk.
2 **Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt, von mir in Handel gegebene,** beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum Treiben und für's freie Land zur frühen und späten Aussaat, I. Qualität, 1000 Korn Mk. 3,—, 500 Korn Mk. 1,60, 100 Korn 40 Pf	370,—	8,50
Ueberwinterte Blumenkohl-Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar, 100 St. Mk. 4,—, 50 St. Mk. 2,20, 10 St. 50 Pf		
3 **Frühester Erfurter Zwerg-, gute Qualität**	90,—	2,20
4 **Schneeball,** allerfrühester kleinblättriger, niedrigster Treib-, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen 1000 K. Mk. 1,50, 100 K. 20 Pf.	120,—	3,—
7 **Algier-,** bekannte Sorte mit sehr grossen weissen Köpfen	40,—	1,—
8 **Asiatischer** grosser später	10,65	—,40
12 **Cyprischer** grosser früher	10,65	—,40
16 **Englischer** feiner mittelfrüher	11,30	—,40
24 **Italienischer Riesen-,** (Frankf. Riesen-), früher	13,30	—,40
25 **Standholder** später, vorzüglich	12,—	—,40

Broccoli oder Spargelkohl.

(Spárga kell.)

Broccoli wird Mitte Mai ins Land gesäet, im Juni in frisch gedüngten Boden, 75 cm von einander entfernt, gepflanzt.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
30 **Französischer** violetter, früher	9,30	—,30
36 **Italienischer** weisser	8,—	—,30
45 **Leamington**, gross, weiss, spät	18,—	—,50
50 **Elleston's Mammouth**, grösster weisser	16,—	—,50
51 **Früher** violetter capischer	27,—	—,70
52 „ „ Sprossen-	9,—	—,30
54 **Italienischer** violetter	8,—	—,30
56 **Portsmouth**, gelblichweisser	16,—	—,50
58 **rosenrother**	24,—	—,60

Weisskraut, Kopfkohl.

(Chou-Capus. Cabbage. Feher fejes kaposzta. Wittekohl.)


Kraut säet man die frühen Sorten im März, die späten für Herbst- und Winter-Bedarf, im April, im Mai bis Mitte Juni werden sie ausgepflanzt auf kräftig gedüngten und tief bearbeiteten Boden.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
60 **Erfurter** gross. weiss., best. Winter-, extr.	4,—	—,20
62 „ kleines frühes festes, extra	4,50	—,20
64 **Braunschweiger** s. Abbildung, grösstes plattes weisses, extra	4,—	—,20
66 **Drumhead**, grosses spätes rundes weisses	4,—	—,20
68 „ niedr. frühes rundes weisses, sehr fein	4,50	—,20
70 **Holländisches** niedriges frühes weisses	3,50	—,15
72 „ grosses weisses spätes	4,—	—,20
74 **St. Johannistag**, sehr feines frühes rundes weisses	5,50	—,20
76 **Magdeburger** grosses rundes weisses	3,50	—,15
78 **Schweinfurter** grosses weisses	4,50	—,20
80 **Ulmer**, Spitz- oder Filder	4,50	—,20
82 **Winnigstädter** grosses weisses spitzes	4,75	—,20
84 **York'sches** frühestes spitziges niedriges	3,50	—,15
86 **Zucker**- od. **Maispitz**, spitziges sehr festes	4,75	—,20
88 **Strunkkraut**,, Altenburger bestes	8,—	—,30
90 „ Egerländer	12,—	—,50


Rothkraut oder Salatkraut.

(Vörös fejes kaposzta.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
92 **Erfurter** blutr. früh. Salat-, extr. (Roodekool)	7,50	—,25
94 „ **Schwarzkopf**, Neu Prt. 40 Pf.	—,—	—,—
96 **Holländ.** kl. schwarzr. rund. früh (Utrecht.)	5,25	—,20
98 „ blutrothes grosses Salat-	4,50	—,20



92 Rothkraut, Erfurter blutrothes.



64 Weisskraut, Braunschweiger, grösstes weisses.

Wirsing, Savoyer.

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.)

Vom Wirsing gilt dasselbe wie vom Kraut, Aussaat März und April, verlangt gut gedüngten, tief bearbeiteten Boden.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
110 **Erfurter grosser gelber Winter-**, extra	3,50	—,15
112 „ kleiner fester Winter-	5,20	—,20
115 „ **Zuckerhut**, sehr feingekrauste und besonders zarte neue Sorte mit grossen festen spitzen Köpfen	4,50	—,20



78 Weisskraut, Schweinfurter, grosses, weisses.



180 Brüsseler od. Sprossenkohl, Rosenkohl.



210 Blätterkohl, niedriger feingekrauster.

Wirsing, Savoyer (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
118	**Blumenthaler**, gelber Savoyer	4,—	—,20
120	**Chou Marcelin**, niedriger, ausdauernd .	4,25	—,20
122	**Drumhead**, englischer Trommelkopf . .	4,—	—,20
123	**Granatkopf, Erfurter früher**, s. Neuh., 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.	—,—	—,—
124	**Ulmer** niedriger früher, extra	3,30	—,15
128	„ grösster später	4,25	—,20
130	**Wiener** niedriger früher Treib-, extra. .	3,50	—,2
134	**Vertus**, allergrösster krauser später grüner	4,—	—,20

Brüsseler oder Sprossenkohl, Rosenkohl.

(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts. Rozsa vagy bimbós kell.)


Aussaat Ende April, auszupflanzen Ende Mai auf guten kräftigen Boden.

Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
180	**Brüsseler Sprossen-**, hoher, s. Abb. .	3,30	—,15
182	„ **Sprossen-**, niedriger früher	4,50	—,20
183	**Erfurter Dreienbrunnen.** s. Neuh., 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.	—,—	—,—
184	**Erfurter halbhoher verbesserter**, ganz vorzüglich	4,50	—,20
185	**Hercules**, Neu! halbhohe unübertreffliche Sorte, deren starke Stauden meist mit 60—70 festen grossen Rosetten bewachsen sind . . . . Prt. 40 Pf.	—,—	—,—

Blätterkohl.

Beste Aussaat Mitte bis Ende Mai, auszupflanzen im Juli, selbst noch im August.

Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
188	**Plumagen**, weissgescheckter, sehr schön	6,50	—,20
192	„ rothgescheckter	6,50	—,20
196	**Hoher** brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kell) .	4,—	—,20
200	„ grüner krauser Winter-	3,—	—,15
205	**Niedriger** brauner krauser Winter- . .	4,—	—,20
210	„ grüner feingekrauster, extra, s. Abb.	2,50	—,15
212	„ **ErfurterDreienbrunnen**, gelbgrüner	3,50	—,20
214	**Schnitt-** (Metélökel), brauner . . . . ,	2,—	—,10
218	„ grüner	1,50	—,10
222	„ zarter gelber Butter-	5,—	—,20
226	**Baum-** oder **Kuh-**, grüner grossblättriger	2,75	—,20
228	**Winter-Pflückkohl**	13,50	—,40



234. Glaskohlrabi, Wiener weisser.

Glaskohlrabi oder Oberkohlrabi.

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarábé.)

Vom zeitigen Frühjahr an kann man alle 3—4 Wochen aussäen, liebt kräftig gedüngten gut durchgearbeiteten Boden.


Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
230	**Erfurter Dreienbrunnen**, früher weisser, feinlaubig.	7,50	—,25
232	**Delicatess**, früheste feine blaue Treib-, s. Neuh., 10 Port. Mk. 4,—, 1 Port. 50 Pf.	—,—	—,—
234	**Wiener** kleinlaubig. früh. weisser, s. Abb.	5,50	—,20
238	„ frühester blauer	6,60	—,20
240	**Prager Non plus ultra**, beste früheste Treib-	11,50	—,40
242	**Englischer** früher weisser, extra . . .	3,30	—,15
246	„ früher blauer, extra	4,—	—,20
250	**Grosser** weisser später Feld-	4,—	—,20
252	„ blauer später	4,60	—,20
256	**Blauer Riesen-**, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	4,60	—,20
258	**Weisser Riesen-**	4,—	—,20

Kohlrüben (Wrucken) oder Unterkohlrabi.

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.) Karó vagy tövis repa.

Aussaat von Mitte Mai an, Mitte Juni auszupfl.

Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
270	**Grosse weisse** runde glatte	1.40	—,10
272	„ **gelbe** runde, extra.	1.20	—,10
278	„ „ verbesserte zarte **Schmalz-** . .	1,20	—,10
282	„ **weisse** verbess. zarte **Schmalz-**	1,80	—,10
286	„ **gelbe rothgrauhäutige Riesen-** .	1,20	—,10
290	„ **weisse rothgrauhäutige Riesen-** .	1,40	—,10
296	**Plattrunde gelbe Apfel-**, sehr schön .	1,80	—,10



Kohlrübe.

Wurzel- und Rüben-Samen.


(Carot. Roots. Gyökér és répa magvak.)

Carotten oder Möhren.

(Mohrrüben. Wortelen. Sárgarépa.)


Aussaat März, April in guten aber nicht frisch gedüngten Boden. die Saat muss gut unter die Erde kommen.

Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
300	**Holländische** kurze frühe zum Treiben,	3,—	—,15
304	**Pariser** sehr kurze Treib-, extra (5) . .	3,30	—,15
305	**Carentan**, scharlachrote Treib-, ohne Herz (7)	3,50	—,20
306	**Douwiker**, halblange holl. Treib-, extra (1)	3,—	—,15
307	**Erfurter** feine lange rot gelbe (3) . . .	2,40	—,15
310	**Nantes**, halblange rothe stumpfe, vorzgl.(2)	2,60	—,15
314	**Horn'sche** ganz frühe rothe.	2,50	—,15
316	**Frankfurter** dunkelrothe mittellange (6).	2,50	—,15
320	**Braunschweiger** lange rothe (4). . . .	2,—	—,10
322	**Altringham**, gelbe süsse, grösste . . .	2,50	—,15
326	**Riesen-Futter-**, weisse grünköpfige . .	1,75	—,10
328	**Riesen-Futter-**, orangegelbe grünköpfig .	1,50	—,10




Carotten.


Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
340	**Cichorien-Wurzeln** (Cigoriagyöker), halblange schlesische dicke	4,—	—,20
344	„ lange Magdeburger	3,75	—,20
346	„ cylinderförmige Riesen	4,—	—,20
350	**Hafer-Wurzeln** (Salsifis blanc), lange .	10,60	—,40
355	**Kerbelrübe** (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat (siehe Abb.) . .	4,60	—,20
356	„ sibirische verbesserte	5,50	—,20
357	„ Kleine Rübchen zum Legen	2,—	—,—
357a	„ Grosse Rübchen für den Gebrauch . Nach Weihnachten in Suppen zu verwenden. Sehr delicat.	1,50	—,—



355 Kerbelrübe.




368 Petersilien-Wurzel.



344 Cichorien-Wurzel, lange. 358 Pastinak-Wurzel, lange.

Wurzel- u. Rüben-Samen (Fortsetzung).

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
358 **Pastinak-Wurzeln** (Panais, Pinksternakel, Pásztináke), gr. lange (s. Abb.)	1,—	—,10
360 „ runde, extra	1,—	—,10
364 **Petersilien-Wurzeln** (Peterselyem gyökér), lange dicke späte	1,10	—,10
366 „ frühe dicke kurze	1,—	—,10
368 „ **Wurzeln, Ruhm von Erfurt,** mit krausem Laube, siehe Abb.	2,20	—,15
370 **Rapontica,** grosse gelbe	2,65	—,20
372 **Scorzoner** oder **Schwarzwurzel, russische Riesen-** (Fekete gyökér)	7,50	—,25
374 „ gewöhnliche	4,50	—,20
376 „ **Vulkan,** siehe Neuheit, 10 Port. Mk. 3,—. 1 Port. 40 Pf.	—,—	—,—
378 **Zucker-Wurzeln,** feine	10,65	—,40



374 Scorzoner od. Schwarzw. 350 Haferwurzeln, lange.

Sellerie.

(Seldery. Zeller.)


Aussaat Ende Februar im Topf oder warmen Mistbeet, auspflanzen im Mai auf kräftigen Boden, im Sommer öfter bearbeiten, bei Trockenheit giessen. **Bleich-Sellerie** wird in 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben die 60 cm von einander entfernt ausgehoben werden, 30 cm von einander entfernt gepflanzt, die Erde auf den dazwischen liegenden Raum vertheilt und im Spätsommer und Herbst allmählich angehäufelt, sodass er im Herbst in der Erde gebleicht, zarte Blattstiele für den Tisch liefert.



	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
379 **Delicatess-,** siehe unter Neuheiten. 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.		
380 **Erfurter,** s. grosser Knoll-, extra (s. Abb.)	7,25	—,25
381 „ **frühester Markt-**	10,—	—,40
384 **Naumburger** Riesen-Knoll-	8,—	—,30
386 **Kurzlaubiger runder Apfel-**	8,25	—,30
388 **Prager Riesen-,** grosser glatter	8,75	—,30
390 **Englischer Bleich-, Coles neuer Crystall-,** silberweiss	10,60	—,40
392 „ „ **Pascal White Giant,** Riesen-, sehr gut	6,65	—,20
394 „ „ **niedriger weisser** breitrippiger	6,50	—,20
396 „ „ **rosenrother** grosser	10,60	—,40
398 „ „ violetter von Tours	3,50	—,20



390 Englischer Bleich-Sellerie.



410 Rhabarber Victoria.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
410	**Rhabarber, Myatt's Queen Victoria,** feinste engl. Sorte für Compots . .	3,50	—,15
412	„ **Paragon**	—,—	1,10
413	„ **neuer amerikan. Riesen-,** stärkste u. beste Speisesorte der Gegenwart,	6,—	—,20
	starke Pflanzen 10 St. Mk. 2,—, à 30 Pf.		

Rüben.

(Mairüben, Herbstrüben) (Rapen, Répa),

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
414	**Bortfelder** gelbe lange	1,50	—,10
416	**Mai-,** runde früheste weisse	1,40	—,10
418	„ runde früheste gelbe	1,60	—,10
419	**Schneeball,** sehr frühe weisse	2,20	—,15
420	schwarze runde, sehr delicat	1,70	—,10
421	**Münchener Treib-,** plattrunde weisse rothköpfige früheste	2,65	—,15
422	**Teltower-** oder Märkische, echt . . .	2,—	—,10
424	**Wilhelmsburger** gelbe runde	1,50	—,10

Salatrüben oder Beete (Rothe Rüben).


(Betterave rouge grosse à salade. Beetroot. Beetwortelen. Céklarépa.)

Aussaat im April ins Freie in tief bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden in 30 cm entfernten Reihen auf 20 cm verziehen, die herausgezogenen Pflanzen kann man auch wieder pflanzen.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
428	**Erfurter** schwarzrothe kurzlaubige lange	1,20	—,10
430	**Aegyptische** runde dunkelrothe s. Abbil.	2,—	—,10
432	**Non plus ultra,** halblange mit dunkelrothen metallglänzenden Blättern . . .	1,80	—,10



434 Grosser breitblättriger gelber Mangold oder Beisskohl.



430 Salatrüben, Aeyptische runde.

Mangold oder Beisskohl.


		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
434	**Grosser breitblättriger gelber** (s. Abb.)	1,50	—,10
436	„ **grüner**	1,30	—,10
438	„ **brasilianischer bunter,** gemischt .	1,40	—,10
440	**Riesen-Lucullus, Neu**	5,50	—,20

Salat-Samen.

(CabbageLettuce. Kropsalate Fejes saláta.)

Man säet von Februar an im warmen Kasten und wiederholt dies alle 3 Wochen, die Sommerarten säet man im April, Mai und Juni je nach Bedarf ins freie Land in lockeren warmen, nicht zu trockenen Boden. Wintersalat wird im August und September gesäet und in tief ausgehobene Rillen oder auf einen kalten Kasten gepflanzt.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
450	**Kopfsalat, Steinkopf,** gelber früher, weiss Korn	5,50	—,20
456	„ **Steinkopf,** grüner fester, schw. K.	6,—	—,20




		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
458	**Kopfsalat,** Erfurter grosser gelber **Dickkopf,** siehe Abbildung. . . .	5,50	—,20
460	„ **Kaiser-Treib-,** gelber, nur zum Treiben geeignet	3,50	—,20
462	„ **früher Miniatur-,** siehe Neuheit. 10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf.	—,—	—,—
463	„ **Maikönig,** siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 4,—, 1 Port. 50 Pf.	—,—	—,—
464	„ **Wheeler's Tom Thumb,** weiss Korn	5,80	—,20
466	„ **gelbgrüner Eis-,** siehe Neuheit, 10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf.	—,—	—,—
468	„ **gelber Eier-,** früher, weiss Korn . .	5,80	—,20
492	„ **Rudolph's Liebling,** neuer vorzüglich zarter citronengelber	6,60	—,20
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)		
494	**Cyrius** oder **Mogul,** grosser gelber, weiss Korn	3,75	—,20
498	**Asiatischer** grosser gelber, extra, weiss Korn	3,75	—,20
500	**festköpfig. gelber,** gelb Korn (Dippes)	4,30	—,20
504	„ **Forellen,** grosser bunter, weiss Korn	4,30	—,20
506	„ „ **Vollblut-,** schwarz Korn . .	4,75	—,20
510	„ **Goldforellen,** sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunroth gesprenkelt	5,50	—,20
512	„ **Prinzenkopf,** gelber, weiss Korn . .	3,75	—,20
516	„ **Perpignaner,** sehr fest, weiss Korn	4,50	—,20
518	„ **Pariser Zucker-,** gelber (Non plus ultra).	5,20	—,20

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
520	**Kopfsalat, Trotzkopf, gelb.,** weiss Korn	4,20	—,20
522	„ „ **brauner,** weiss Korn	4,50	—,20
524	„ **Berliner gelber,** braun Korn . . .	4,—	—,20
528	„ **Winter-,** bester gelber, weiss Korn	3,75	—,20
530	„ „ bester brauner, weiss Korn . .	3,75	—,20
531	„ „ **Nansen** od. **Nordpol, Neu!** gelb	6,60	—,20
532	„ „ **Silberball**	5,10	—,20
536	„ Melange der besten Sorten.	3,50	—,20
538	„ „ alter Salatsorten für Vogelfutter, weiss Korn	2,—	—,10
540	**Schnittsalat** (Laitue à couper, Snijsalade), früher gelber, weiss Korn	2,20	—,10
542	„ gelber krausblättriger, schwarz Korn	2,50	—,15
546	**Pflücksalat,** amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter .	4,—	—,20
548	„ australischer gelber, weiss Korn . .	4,50	—,20




554 Bindesalat, Pariser selbstschliessender.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
	Bindsalat od. **Sommer-Endivien** (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta),		
550	„ Sachsenhäuser selbstschl., weiss Korn	4,50	—,20
554	„ Pariser gelber selbstschliessender. .	4,—	—,20
560	**Winter-Endivien** (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijve), ganz feingekrauste Moos-	4,60	—,20
564	„ von Natur **gelbe feingekrauste** . .	5,—	—,20
568	„ grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol.	4,—	—,20



568 Winter-Endivien Escariol.


570	**Winter-Endivien,** grosse, breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol . . .	4,50	—,20





592 Rabinschen, grosse breite holländische.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
572	**Winter-Endivien,** Casseler breite grüne krause	4,—	—,20
	Garten-Kresse (Cress, Kers, Zsásza),		
576	„ Einfache (alénois)	—,80	—,10
580	„ Gefüllte oder krause (frisée)	—,90	—,10
582	**Wasser-** od. **Brunnen-Kresse,** Erfurter Dreienbrunnen	32,—	—,80
586	**Indianische** oder **Capuziner-Kresse** (Tropaeolum majus).	2,50	—,10
	Rabinschen oder Schafmäulchen, Feldsalat (Galambbegy, Corn Salad),		
588	„ Gewöhnliche	2,10	—,10
592	„ Grosse breite holländische (siehe Abb.)	2,10	—,10
596	**Löwenzahn** (Pissenlit), cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat	13,50	—,40



600 Zwiebel, Erfurter blassrothe.

Zwiebel-Samen.

(Onion. Uien of Ajuin. Hagyma nemück.)

Anfang April spätestens säet man recht dünn breitwürfig auf kräftigen mehr lockeren, nicht frisch gedüngten Boden, der im Herbst gut umgegraben sein muss. Nach einigen Tagen tritt man oder walzt die Saat fest.

600	**Zwiebel,** Erfurter, runde blassrothe harte Kopf-	4,70	—,20
604	„ **Zittauer** runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	6,—	—,20
606	„ **längliche Birn-,** gelbe	5,30	—,20
610	„ **schwefelgelbe** plattrunde (strohgelbe)	5,—	—,20



637 Kartoffelzwiebel.


Zwiebel-Samen (Fortsetzung).		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
614	**Zwiebel, holländische,** gelbe süsse runde	4,70	—,20
616	„ „ blutrothe runde harte . . .	6,—	—,20
620	„ **silberweisse** plattrunde feste holländische	5,30	—,20
624	„ **Braunschweiger** schwarzrothe platte, sehr feste	7,20	—,25
630	„ **Riesen-** oder **Madeira-,** grösste runde	4,—	—,20
634	„ „ „ „ grösste platte .	4,60	—,20
636	„ **Winterhecke,** feine weisse . . .	3,—	—,15
637	**Kartoffelzwiebel-Samen,** weisse, siehe Abbildung	8,—	—,30



	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
638 **Steckzwiebeln,** dughagyma, kleine, getrocknete gewöhnliche, beste Sorten gem., s. Abbildg. 100 Ko. Mk. 80,—,	1,10	—,—
640 **Knoblauch,** fokhagyma, Knollen gewöhnl.	1,90	—,—
642 **Rockambol** oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln)	2,50	—,—



642 Knoblauch.



643 Schalotten, gewöhnliche.



Schnittlauch, starke Pflanzen, 10 St. 60 Pf.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
643 **Schalotten,** gewöhnliche (siehe Abbildg.)	1,60	—,—
644 „ grosse dänische (russ.) Knollen	1,10	—,—
646 **Schnittlauch** Portion 20 Pf.	—	1,10
647 „ Pflanzen (siehe Abbildung), 100 St. Mk. 4,50, 10 St. Mk. —,60.	—	—,—

Diese sind der Anzucht aus Samen vorzuziehen.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
648 **Perlzwiebeln,** Gyöngyhagyma	2,50	—,—
649 **Johannislauch-Zwiebeln**	2,—	—,—

Beide, 648 und 649, nur August bis October lieferbar.

Porree oder Lauch.

(Párhagyma, Leek, Prei.)

Aussaat im März ins Mistbeet, im Mai, Anfang Juni pflanzt man denselben auf im Herbst gegrabene gedüngte Beete in Reihen mit 30—40 cm Abstand 20 cm von einander.



	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
650 **Erfurter Winter-, dicker,** extra (siehe Abbildung)	3,20	—,15
654 **Sommer-,** französischer	2,50	—,15
660 **Brabanter Winter-,** dicker, extra	3,40	—,15
662 **Musselburger** sehr grosser	3,20	—,15
664 **Riesen von Carentan,** sehr gut	3,25	—,15
665 **Riesen von Rouen**	3,10	—,15

Monats-Radies.


(Radish. Honaposretek.)

Aussaat fast das ganze Jahr von Ende Januar an bis März, ins Mistbeet vom April und den Sommer hindurch ins freie Land, im Frühjahr sonnig, im Sommer mehr schattig. Der Boden ist, nachdem der Samen dünn aus gestreut, gut festzutreten oder zu walzen.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
700 **Runde weisse Treib-,**	1,40	—,10
704 „ **dunkelrothe** Treib-, (violette)	2,50	—,10
708 „ **scharlachrothe** Treib-, extra	1,80	—,10
712 „ **scharlachrothe Erfurter Dreienbrunnen,** früheste kurzlaubige, ganz extra	1,40	—,10
713 „ **Triumph,** bunter Treib-	5,50	—,20
714 „ **Non plus ultra** mit wenig u. kurzem Laube extra zum Treiben	1,80	—,10
718 „ **rosenrothe** Treib-, extra schön	1,50	—,10
722 „ „ mit weisser Wurzel, extra	1,40	—,10
724 „ **Strassburger** Express	2,—	—,10
726 „ **Wiener gelbe** Treib-, frühe	1,40	—,10
728 „ **Würzburger Treib-** (ErfurterRiesen) s. Neuh. 10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf.	—	—,—
730 **Ovale** Treib-, **Erste Ernte,** s. Abbildung	2,40	—,15
731 „ „ **„Erste Nummer“ Neu!**	3,30	—,15
732 „ „ **rosenrothe,** extra	1,80	—,10



	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
734 **Ovale rosenrothe mit weisser Wurzel,** siehe Abb., extra	1,70	—,10
736 „ **scharlachrothe,** extra	1,80	—,10
740 **Lange weisse**	1,90	—,10
742 „ „ **„Eiszapfen.“** Neu	2,—	—,10
744 „ **rosenrothe**	1,90	—,10
748 „ **Wood's** scharlachrothe Treib-	2,—	—,10
752 Alle Sorten und Farben gemischt	1,75	—,10


730 Treibradies „Erste Ernte“.

Rettich.

(Spanish Radish. Rammauas Téliretek.)

Sommerrettig säet man im März—April, Winterrettig von Ende Mai bis Juli in nahrhaften nicht frisch gedüngten lockeren Boden. Man verzieht sie nach dem Aufgang auf 15 cm Entfernung und hält sie regelmässig feucht, damit sie nicht holzig oder madig werden. Die Winterrettig schlägt man im Herbst im Keller in Sand ein.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
768 **Treib-** früher weisser **Salvator**, siehe Neuheiten 10 Port. Mk. 4,50, Port 50 Pf.	—,—	—,—
770 **Winter-, Erfurter langer schwarzer,**	2,—	—,10
774 „ „ **runder schwarzer** extra	2,—	—,10
778 „ **weisser langer**	2,—	—,10
780 „ „ **runder**	1,75	—,10
784 **Mai-, gelber runder Wiener**	1,80	—,10
786 „ **goldgelber Dresdner**	1,75	—,10
788 **Weisser Delicatess-,** halblanger Mai-, **feinster Tafelrettig**	2,—	—,10
794 **Sommer-,** schwarzer runder	1,60	—,10
796 „ weisser runder	1,60	—,10
798 **Herbst-,** rothschaliger	1,75	—,10
800 **Winter-,** chinesischer rosenrother . . .	1,80	—,10



Küchen-Kräuter-Säule (Petersilien-Apparat).

Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchen man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde derart nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4—5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt und vollendet, ist dies geschehen, so giesst man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossenen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Ernte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinkblech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen à Stück **Mk. 3,50**

Die erforderlichen Wurzeln füge ich auf Wunsch gratis bei

Küchen-Kräuter.


(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhai füszer növenyek.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
850 **Anis,** bester Erfurter	2,—	—,10
854 **Basilicum** (Basilic), grosser grüner . .	3,20	—,15
858 „ feiner grüner	4,—	—,20
860 „ feiner violetter	5,—	—,20
864 „ grosser violetter	4,80	—,20
866 **Beifuss** (siehe 2164 Artemisia vulgaris) .	6,60	—,20


868 Bohnenkraut.


870 Boretsch.

868 **Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Sariette), (siehe Abbildung)	3,20	—,15
870 **Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Bourache) (siehe Abbildung)	2,60	—,15
872 **Cardobenedicten**	5,—	—,20


880 Champignonbrut.


880 **Champignonbrut,** Gomba csira, Cseperke (deutsche Fabrication, bei welcher bessere und sichere Resultate erzielt worden sind) . . . . . à Stein Culturanweisung wird gratis beigefügt. (Siehe Abbildung.)	1,20	—,—
881 „ in loser Form	2,50	—,15
884 **Citronenmelisse** (Melisse), feine . . .	7,40	—,25
890 **Dill** (Anet, Kapor)	1,20	—,10

Nr.	**Küchen-Kräuter** (Fortsetzung).	1 Kilo Mk.	20Gr. Mk.
	Eierfrucht, Tojás gyümöles (Aubergine),		
894	„ Lange weisse	8,—	—,30
896	„ „ violette	6,50	—,20
898	„ Runde weisse	8,—	—,30
900	„ „ violette	10,—	—,40
902	„ Gestreifte (Guadeloupe)	10,50	—.40
906	„ Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundschweren Früchten . . .	18,60	—,50
910	**Eiskraut,** Mesembrianthemum crystallinum	6,25	—,20
912	**Erdbeere,** Monats-, rothe, ohne Rank. Pt.	—,20	2,65
914	„ Monats-, weisse ohne Ranken Port.	—,20	2,—
920	„ „ mit u. ohne Ranken' gem. Port.	—,20	2,—
922	„ grossfr. Sorten, gemischt. . à Port.	—,10	—,80




930 Esdragon, aromatischer deutscher, Pflanzen St. 30 Pf.

930	**Esdragon,** echter aromatischer **deutscher** . Pflanzen 10 St. Mk. 2,50	—,—	—,—
931	„ Ardemisia Dracunculus, russischer,	—,—	1,40
932	**Fenchel,** süsser deutscher (Venkel) . .	1,50	—,10
934	„ grosser süsser Bologneser Anis- . .	1,70	—,10
936	**Gartenmelde** (Arroche) **gelbe**	1,60	—,10
938	„ **bluthrothe**	1,50	—,10
944	**Kerbel** (Cerfeul, Chervil), gewöhnlicher	—,90	—,10
946	„ krausblättriger (frisée)	1,—	—,10
950	**Kümmel,** Köményı (Cumin, Caraway) .	1,20	—,10
954	**Lavendel** oder Spicke (Lavande) . . .	4,—	—,20
958	**Liebesapfel** (Tomato, Paradicsom, Solanum Lycopersicum) **A.ice Roosevelt,** siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.	—,—	—,—
960	„ **grosser rother** gewöhnlicher . .	2,50	—,15




978 Liebesapfel Phaenomen.




988 Liebesapfel Zwerg.

		1 Kilo Mk.	20G Mk
962	**Liebesapfel, allerfrühester rother,** Neu 10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf.	—,—	—,
964	„ **grosser gelber**	13,50	—,
968	„ **Acme,** ausgezeichn., dunkelroth glatt	—,—	—,
970	„ **Conqueror,** gross, roth	18,65	—,
976	„ **König Humbert,** scharlachroth s. Abbildg.	6,65	—,



978	„ **Phaenomen** (siehe Abb.), Port. 30 Pf.	—,—	3,
980	„ **Präsident Garfield,** mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste	—,—	—,6
984	„ **Trophy,** grosse, späte scharlachrothe, sehr schön	26,75	—,8
988	„ **Zwerg-, früher rother grosser,** volltragender, extra (s. Abbildg.).	10,65	—,4
1000	**Löffelkraut,** Cochlearia officinalis (Culleréé) Lepelkruit	3,30	—,1
1004	**Majoran,** Majorána (Marjolaine), französisch, bester	4,60	—,2
1006	„ **perennirender** (Origanum perenne)	20,—	—,6
	Melisse, siehe Citronen-Melisse.		
1010	**Petersilie,** Petrezselyem (Persil, Parsley), **einfache**	1,20	—,1
1012	„ **gefüllte** oder krause (frisée) . . .	1,20	—,1
1016	„ **spanische,** feingekrauste Zwerg- .	1,30	—,1
1020	„ **farrnblättrige,** sehr fein gekrauste	1,60	—,1
1024	„ **Beauty of the Parterres,** eine compacte, sehr grossblättrige, feingekrauste neue Sorte, welche die allgemeinste Verbreitung verdient .	5,—	—,2



1026 Petersilie, Zwerg-Perfection.

Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
1026	**Petersilie Zwerg-Perfection,** s. Abb.	4,60	–,20
1030	**Pfeffer** (Piment), Paprika, spanisch. rother langer	3,30	–,15
1034	„ grosser rother stumpfer milder	6,50	–,20



Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
1035	**Pfeffer, eckiger rother** dicker kurz. süsser	7,–	–,20
1036	„ **langer Cayenne,** scharfer gelber	8,–	–,30
1040	„ liebesapfelförmiger rother	8,–	–,30
1042	„ **Procopps Riesen-,** grossfrüchtig, blutrothe Früchte	12,–	–,40
1046	**Pimpinelle,** grosser Garten-	4,50	–,20
1048	**Portulack** (Pourpier, Purslane, Poscelein), gelber grossblättriger	4,–	–,20
1052	„ **grüner**	3,50	–,20
1060	**Rosmarin** (Rosemary, Rosmaring)	10,60	–,40
1064	**Salbei** (Sauge, Sage, Salie, Zsálya)	7,–	–,25
1068	**Sauerampfer** (Oseille, Sorelle), grossblättrige deutsche	2,75	–,15
1070	**Senf** (Moutarde, Mustár), gelber	1,–	–,10
1072	**Thymian,** französischer Sommer-	16,–	–,50
1074	„ deutscher Winter-	10,–	–,40
	Tomato, siehe Liebesapfel.		
1076	**Waldmeister,** Asperula odorata, Pt. 10 Pf.	16,–	–,50
1077	**Weinraute** (Rue)	4,50	–,20
1078	**Wermuth** (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	6,60	–,20

Spinate.

(Epinard. Spinach. Laboda.)

Aussaat im März für Sommerbedarf, im Juni für Herbst- und im September für Winterbedarf. Spinat liebt kräftigen Boden und wird in Reihen von 20 cm Abstand ausgesäet.

Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
1080	**Rundblättriger** grosser	–,70	–,10
1084	**Langblättriger** spitzkörn.	–,90	–,10






Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
1086	**Flämischer** sehr grosser rundbl. Riesen-, siehe Abbildung	–,90	–,10
1088	**Goliath, Neu!**	1,20	–,10
1090	**Winter-,** englischer immerwährender (Rumex patientia)	1,50	–,10
1094	**Neuseeländischer** (Tetragonia expansa)	2,–	–,10


Kern-Sorten. (Magfélék.)

Artischoken.

Die Aussaat wird im April od. Mai gemacht, dann werden die Pflanzen auf ein Jahr vorher stark gedüngten Boden 1 m von einander gepflanzt, wo sie im zweiten Jahre tragen. Da empfindlich, muss man sie gegen Frost und Nässe schützen.



Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
1130	**Artischocken,** französische grosse grüne siehe Abbildung	24,–	–,80
1134	„ französische grosse violette	26,50	–,80
1138	**Cardy** (Carden), spanische, ohne Stacheln	4,50	–,20
1140	„ grosse v. Tours, vollrippige, stachlige	4,80	–,20
1148	**Spargel** (Asparge), Erfurter Riesen-, extra siehe Abbildung	2,–	–,10



1148 Spargel, Erfurter Riesen-.

Nr.	Sorte	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
1150	„ Connovers Colossal	3,20	–,15
1152	„ **früher Argenteuil**	3,–	–,15
1154	„ **Schneekopf, Neu!** der Spargel der Zukunft, bleibt selbst 10–15 cm über der Erde **schneeweiss**	13,50	–,40


Land-Gurken.

(Concombre Ugorka.)


Aussaat Anfang Mai, nachdem man die Saat vorher in ein wollenes Tuch oder in Sägespähne lauwarm 1–2 Tage eingequellt hat. Dann legt man sie einzeln oder zu zweien mit 10 cm Abstand in 10 cm breite und tiefe Rillen, die 1–1½ m von einander entfernt sind, dann bedeckt man sie mit gut verrottetem Dünger und drückt sie mit der Hand ein wenig an.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopperwten. Kifejtö törpe borsók.)



Nr.	Sorte	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1620	**Früheste niedr. Erfurter verbesserte Mai-**, allerfrüheste, 60 Cm. hoch siehe Abb.	50,—	—,75
1622	„ **Carters first crop**, 60 Cm. hoch	52,—	—,80
1624	„ **Prince Albert**, extra, 80 Cm. hoch	50,—	—,75
1626	„ **Daniel O'Rourke**, extra, 80 Cm. hoch	50,—	—,75
1628	„ **de grace** (Buchsbaum), zum Treiben 15 Cm. hoch	52,—	—,80
1630	**Frühe Laxton's Prolific**, ausgez. 90 Cm. h.	55,—	—,90
1632	„ „ **Suprème**, ausgezeichn., 110 Cm. h.	75,—	1,—
1634	„ **niedrige langschotige Bishops**, 50 Cm. hoch	49,—	—,75
1636	„ **Ruhm von Cassel**, 130 Cm. hoch	52,—	—,80



1660 Mark-Erbse Abundance.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen. (Fortsetzung.)

Nr.	Sorte	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1637	**Ruhm von Vietz**, früh kolossalen Ernteertrag, im Durchschnitt bringt 1 Pfd. Aussaat = 25 Pfd. Ernte.	85,—	1,10
1638	**Grosse Schnabel-** oder **Säbel-**, ganz vorzüglich. 120 Cm. hoch	50,—	—,80
1640	**Grosse Erfurter frühe, Folger-** oder **Klunker-**, 90 Cm. hoch	48,—	70,—
1642	**Caper**, grosse grüne volltragende, 75 Cm. hoch	48,—	—,70
1644	**Gold vom Blocksberg**. mit gelblichen Schoten, mittelfrüh, 80 Cm. hoch	60,—	—,90
1646	**Riesenkind**, Neu	—	2,20
1650	**Victoria-**, reichtragend, 150 Cm. hoch	51,—	—,80
1652	**Vorbote** (Laxton's Harbinger) — — Eine sehr rühe Erbse mit vortrefflich schmeckenden süssen Körnern, ca. 60 cm hoch	45,—	—,60

Mark-Erbsen.

Nr.	Sorte	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1660	**Abundance**, sehr ertragreich und zart, 50 Cm. hoch siehe Abb.	64,—	—,90
1662	**Alliance**, weiss. Zwerg- (Eugen.), 80 Cm. h.	70,—	1,—
1664	**Champion of England**, 130 Cm. hoch	66,—	—,90
1666	**Climax**, grüne Zwerg- (Napoleon), 80 Cm. h.	65,—	—,90
1668	**Ideal**	150,—	1,75
1669	**Daisy**, (Margarethe- oder Honigerbse) ca. 40 Cm. hoch, ist eine vortheilhafte Sorte, welche 8-10 grosse, zarte und süssschmeckende Körner in Schoten von ca. 14 Cm. Länge bringt. Die Honigerbse ist früh und jedem Gartenfreund zu empfehlen	130,—	1,40



1680 Mark-Erbse, Wunder von Amerika.


Nr.	Sorte	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1670	**Laxton's Alpha-**, 75 Cm. hoch	75,—	1,—
1676	**Telephon**, mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen, 120 Cm. h.	[illegible]5,—	1,10
1680	**Wunder v. Amerika**, siehe Abb., die früheste niedrig. u. beste Treib-, 18 Cm. hoch	88,—	1,20

Bohnen-Sorten.

Stangenbohnen.


(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen, Felfutó vagy karó bob).

Nr.	Sorte	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1690	**Arabische**, bunte oder Feuer-	85,—	1,10
1691	**Zweifarbige**, bunte Feuer-	80,—	1,10
1692	**Arabische weisse**	120,—	1,40
1693	**Avantgarde**, allerfrühester Erfurter Riesen-, siehe Neuheiten, 10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf.	—,—	4,50
1694	**Sehr lange breite weisse Schwert-**, extra (Schlacht-Schwert-)	290,—	3,20
1696	**Dickschotige Zucker-Brech-**, rheinische, **extra**	260,—	2,90
1698	**Feuerbohne**. scharlachrothe Riesen-, s. Neuh., 10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf.	—,—	—,—
1700	**Riesen-Blasen-Zucker-Brech-**, mit wachsgelben Schalen	250,—	2,80
1702	**Mont d'or**, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	240,—	2,70
1703	**Römische schwarze Wachs-**, durchsichtig gelbschalig	220,—	2,40
1704	**Flageolet-Wachs-**, gelbschotig, früh u. reichtragend, **extra**	280,—	3,—
1705	**Kleine weisse Zucker-Perl-**, ohne Faden	—,—	2,70
1706	**Korbfüller**, vorzüglich langschotig und besonders zart	240,—	2,70
1707	„ **Wachs-** mit langen goldgelben Schoten	300,—	3,20
1708	**Gelbschotige Wachs-** mit schwarzen B.	340,—	3,60
1710	**Grosse weissschal. Wachs-Schwert- von Algier**, mit schwarzen Bohnen	220,—	2,40
1712	**Blauschot. Speck-** (Lucas-), schön, reichtr.	250,—	2,80



1704 Stangenbohne, Flageolet-Wachs-.


Stangenbohnen (Fortsetzung).	100 K. Mk.	1 Ko. Mk..
1714 **Haage's Daberstädter Speck-,** gelbschotig, sehr früh, zart, äusserst wohlschmeckend ohne Fäden, reichtragend, 100 Gr. 20 Pf.	— —	1,80
1716 **Haage's Forellen-Wachs-,** ohne Faden, 🙰 **extra,** die **früheste aller Stangenbohnen,** mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart, siehe Abbild. .	—,—	2,40
1717 **Haage's Zucker-Schwert-,** aus meiner Daberstädter Speck entstanden, Schoten sehr lang und breit	300,—	3,20
1718 **Juli,** Neu. Sehr früh und reichtragend .	200,—	2,20
1719 **Zehnwochen,** allerfüheste langschotige, siehe Abbildung, Neu.	300,—	3,20



1716 Haage's Forellen-Wachs-Stangenbohnen.



1723 Buschbohne, verbesserte Kaiser Wilhelm-, Riesen-.



1740 Buschbohne, Flageolet-Wachs-.

Krup- oder Buschbohnen.

(Haricot nain, Bokor bab vagy gyalog paszuly.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1720 **Frühe langschotige Neger-**	80,—	1,10
1721 **Allerfrüheste holländ.**, weisse niedrige **Schwert-**, zum Treiben	175,—	2,—
1722 **Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfehlenswerth	180,—	2,10
1723 **Verbess. Kaiser Wilhelm-Riesen-**	210,—	2,30
1724 **Allerfrüheste zarte braune Brech-**, sehr reichtragend und dickschotig . .	100,—	1,20
1726 **Allergrösste breite weisse Schwert-**, extra (Schlachtschwert)	220,—	2.50
1728 **Zucker-** od. **Butter-Brech-**, dickschotige	150,—	1,80
1730 **Kleine weisse Zucker-Perl-**	180,—	2,—
1732 **Weisse Nieren-** (oder Dattel-)	80,—	1,—
1734 **Gelbe Princess-**	80,—	1,—
1735 **Gelbe frühe engl. Treib-**, volltragend .	100,—	1,20
1736 **Flageolet-**, blutrothe, extra, reichtragend	80,—	1,10
1740 **Flageolet-Wachs-**, **gelbschotig**, sehr ertragreich, siehe Abbildung	230,—	2,60
1741 **Flageolet-Wachs-** mit weissen Bohnen	—,—	3,—
1742 **Dattel-Wachs-**, **gelbschotig**, reichtrag.	180,—	2,10
1744 **Mont d'or-** Wachs-, gelbschotig	170,—	2,—
1746 **Weisse Wachs-**, gelbschotig	—,—	3,20
1748 **Schwarze Wachs-**, gelbschotig . . .	150,—	1,70
1750 **Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-**, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich	—,—	2,50

Dicke Bohnen (Puffbohnen).

(Feve, Tuin-boon.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1760 **Erfurter** grosse weisse	40,—	—,60
1762 **Windsor-**, grösste weisse	85,—	1,10
1764 „ „ grüne	90,—	1,10
1766 **Schwert-**, langschotige, extra.	52,—	—,80
1770 **Monarchen**, langschotig	54,—	—,80
1772 **Hangdown**, engl. langschot. hängende mit ausserordentlich grossen Schoten	68,—	—,90

Landwirthschaftliche Samen.

Gazdasàgi Magvak.

Gräser.

(Graz zaden. Fümag.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1800 **Agrostis capillaris**, Haar- oder Rasenstraussgras	130,—	1,70
1804 „ **stolonifera**, Fioringras, feines . .	90,—	1,20
1806 „ **vulgaris**, gemeines Straussgras . .	100,—	1,30
Aira flexuosa siehe Avena flavescens.		
1808 **Alopecurus pratensis**, Wiesen-Fuchsschwanz	210,—	2,40
1812 **Anthoxanthum odoratum**, Geruchgras, echt, feinste Qualität	—,—	6,—
1814 **Avena elatior**, französisches Raigras .	190,—	2,30
1816 „ **flavescens**, Goldhafer (Aira flexuosa)	66,—	1,—
1820 **Cynosurus cristatus**, Kammgras . . .	290,—	3,30
1822 **Dactylis glomerata**, Knaulgras. . . .	180,—	2,20
1824 **Festuca duriuscula**, harter Schwingel.	80,—	1,10
1828 „ **elatior**, hoher Schwingel	240,—	2,60
1830 „ **ovina angustifolia**, Schaf-Schwingel	180,—	2,10
1832 „ **pratensis**, Wiesen-Schwingel . . .	100,—	1,30
1836 „ **rubra**, rother Schwingel	110,—	1,40
1840 **Holcus lanatus**, Honiggras	75,—	1,—
1842 **Lolium italicum**, italienisches Raigras, echt, vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen	60,—	—,80
1846 „ **perenne tenue**, englisches Pacey's, perennirendes feinblättriges Raigras I. Qualität, allerfeinstes für Teppichrasen	72,—	1,—
1848 **Phleum pratense**, Thimotheusgras I. Qu.	80,—	1,20
1850 **Poa nemoralis (angustifolia)**, Hainrispengras	280,—	3,20
1854 „ **pratensis**, Wiesenrispengras . . .	105,—	1,30
1856 „ **trivialis**, gewöhnliches Rispengras .	280,—	3,20
1858 **Mischung der nützlichsten Futtergräser** für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	76,—	1,10
1862 „ **feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kerti fümagkeverék)	86,—	1,10
1864 „ **Pückler-Muskau-**, für Schmuckrasen	100,—	1,20
1866 „ **starkwüchsiger Gräser** zum Befestigen der Ränder, Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme . .	68,—	1,—

Klee.

(Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-Zaden. Here félék.)

Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1880 **Anthyllis vulneraria**, Wundklee, Mk. 190,— bis	205,—	2,60
1884 **Hedysarum Onobrychis**, Esparsette .	65,—	—,80
1888 „ **Onobrychis biferum**, zweischüriger	70,—	—,90
1890 **Medicago lupulina**, gelber oder Hopfen-	80,—	1,—
1892 „ **sativa**, blauer ewiger oder Luzern, Mk. 190,— bis	210,—	2,50
1896 **Trifolium pratense**, rother Kopfklee, Mk. 180,— bis	210,—	2,50
1898 „ **hybridum**, weisser schwedischer, Mk. 200,— bis	230,—	2,80
1900 „ **incarnatum**, Incarnatklee,	90,—	1,30
1904 „ **repens**, weisser niedriger Wiesenklee. . . . . . . Mk. 240,— bis	270,—	3,—

Getreide-Arten.

Gerste.

	100 Ko. Mk.	5 Ko. Mk.	1 Ko. Mk.
1910 **Chevalier**, schwed. Sorte, ausserordentlich ergiebig, mit kräftigem Halm	35,—	2,50	—,60
1912 **Gambrinus, Neu!**	38,—	2,75	—,65



1912 Gambrinus-Gerste.

	100 Ko. Mk.	5 Ko. Mk.	1 Ko. Mk.
1914 **Goldene Melonen-**	32,—	2,—	—,50
1916 **Golden Thorpe**, beste Braugerste, bestockt sich sehr gut, reift egal, sehr widerstandsfähig gegen Lagerung	36,—	2,50	—,60
1918 **Juwel**, beliebte sehr ergiebige Sorte	36,—	2,50	—,60

Hafer.

	100 Ko. Mk.	5 Ko. Mk.	1 Ko. Mk.
1920 **Bayrischer Gebirgs-**, sehr gute bekannte Sorte	34,—	2,00	—,50
1922 **Canadischer weisser Riesen-**, sehr früh, reift im August und liefert langes weiches Stroh	30,—	2,00	—,45
1924 **Columbus-**, die früheste Sorte, liefert kolossale Erträge, feines weiches langes Stroh	30,—	2,00	—,45
1926 **Ueberfluss-**, bringt colossale volle Rispen	28,—	1,80	—,40

Roggen.

	100 Ko. Mk.	5 Ko. Mk.	1 Ko. Mk.
1928 **Riesen Sommer-** (Polnischer Weizen), giebt, wenn zeitig im Frühjahr ausgesäet, colossale Erträge, das Korn ist sehr gross 3—4 mal grösser als die gewöhnliche Sorte	38,—	2,50	—,60
1930 **Thüringer Sommer-**, ist auch für geringen Boden zu empfehlen	38,—	2,50	—,60


Weizen.

	100 Ko. Mk.	5 Ko. Mk.	1 Ko. Mk.
1932 **Shiriff's Square head**, s. ertragr.	38,—	2,50	—,60
1934 **Noë-Sommer-**, sehr gute Sorte, im Korn den besten Winter-Weizen ähnlich	38,—	2.50	—,60
1936 **Schlanstedter Sommer-**, sehr ertragreich u. sehr widerstandsfähig gegen Lagerung, reift spät	38,—	2,50	—,60
1950 **Zea-Mais**, gelber runder grosser	50,—	—,—	—,70
1952 „ **weisser Pferdezahn**	40,—	—,—	—,60
1954 „ **Caragua-** oder **Riesen-**	90,—	—,—	1,10
1956 „ **September-**, reift bis Ende September, sehr ertragreich	70,—	—,—	—,90
1958 „ **Székler, allerfrühester**, sehr ertragreich, für Gebirge und rauhes Klima geeignet	70,—	—,—	—,90

Runkelrüben.

(Betterave. Wortelen. Takarmáry vagy burgundi répa.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1960 Lange dicke **Erfurter Flaschen**, rothe (3)	72,—	1,—
1964 „ „ „ „ gelbe	62,—	—,90



Runkelrüben (Fortsetzung).

	20 Gr. Mk.	1 Ko. Mk.
1968 Lange dicke **Riesen-Pfahl-**, rothe (4)	70,—	1,—
1970 „ „ „ „ gelbe	70,—	1,—
1974 Runde grosse **Oberndörfer**, rothe (5)	74,—	1,10
1976 „ „ „ gelbe	74,—	1,10
1980 **Goldgelbe Walzen-**, mit gelbem Fleisch	70,—	1,—
1984 **Eckendorfer Riesen-Walzen**, rothe (2)	100,—	1,20
1986 „ „ gelbe	100,—	1,20
1988 **Erfurt. Modell**, cylinderförm. rothgelb. (1)	88,—	1,25
1990 **Mammuth**, goldgelbe	—,—	1,40
1992 „ rothe lange (Elvetham's Riesen-)	74,—	1,10
1996 **Weisse echte Zucker-**, zur Zuckerfabrikation	55,—	—,80
1998 **Klein-Wandslebener**, w Zucker, echt	64,—	—,90

Stoppel- oder Herbstrüben.

(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)


	20 Gr. Mk.	1 Ko. Mk.
2006 **Weisse** runde grünköpfige . 20 Gr. 10 Pf.	100,—	1,20
2008 „ runde rothköpfige . . . 20 Gr. 10 Pf.	110,—	1,30
2010 „ rothköpf. längste Ulmer. 20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2012 **Weisse** halblange grünköpf. 20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2014 **Englische** grosse weisse ovale (White Globe) . 20 Gr. 10 Pf.	120,—	1,40
2016 „ grosse grünköpfige gelbe Bullock, 20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2018 „ **Sutton's Mammuth**, weisse rothköpfige, sehr gross	140,—	1,60

Steck- oder Kohlrüben (Wrucken).

(Rutabaga. Koolraaben onder den grond. Karórépa.)

	20 Gr. Mk.	1 Ko. Mk.
2020 **Englische** violettköpfige gelbe Swede	—,10	1,50
2024 „ violettköpfige gelbe Skirvings impr. Swede	—,10	1,60
2026 „ „ gelbe **Champion**	—,10	1,70
2030 „ grünköpfige gelbe Swede improved	—,10	1,60

Futter-Möhren, siehe Nr. 326 und 328.



Bienenzucht. Practischer Rathgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. 307 Seiten stark mit 66 Abbild. Herausgegeben von unserem Altmeister W. Günther, Bienenzüchter in Gispersleben bei Erfurt.
Geheftet Mk. 2,—, gebunden Mk. 2,50.

Bienenfutter-Gewächse.

	Mk.
Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten	—,80
„ „ dergleichen . . . . . „ 25 „	1,50
„ „ **best. honig. Perennen** „ 12 „	1,25
„ „ dergleichen . . . . . „ 25 „	2,25

Sommerblumen-Mischung für Bienenweide à Ko. Mk. 3,—, 20 Gr. 20 Pf.

Verschiedene landwirthschaftliche Samen.

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
2040 **Buchweizen**, gewöhnlicher	32,—	—,50
2042 **Canariensamen** Phalaris canariensis	80,—	1,—
2044 **Coriander**, Coriandrum sativum	80,—	1,—
2046 **Fenchel**, süsser deutscher	120,—	1,50
2048 **Hanf**, gewöhnlicher, Canabis sativa	56,—	—,70
2050 **Hirse**, gelbe, Panicum miliaceum luteum	48,—	—,70
2052 **Kümmel**	90,—	1,20
2054 **Lathyrus sylvestris Wagneri**, verbesserte Wald-Platterbse (Missernte)	—,—	4.—
2056 **Lein**, bester Erfurter, Linum usitatissimum	56,—	—,80
2058 **Linsen**, Thüringer grosse Heller	65,—	—,80
2060 **Lupinen**, gelbe	32,—	—,50
Mais siehe Getreide.		
2062 **Malven**, schwarze einfache, Althaea nigra, zum Rothfärben . . 20 Gr. 10 Pf.	—,—	2,75
2064 **Mohn**, roter, mit geschlossenen Köpfen	130,—	1,60
2066 „ weisser, mit geschlossenen Köpfen	108,—	1,30
2068 **Raps** oder **Winter-Rübsaat**	52,—	—,80
2070 „ oder **Sommer-Rübsaat**	110,—	1,40
2072 **Schwarzkümmel**	200,—	2,30
2074 **Sonnenblume**, Helianthus annuus, einfache. 100 Kilo Mk. 60,—, 1 Kilo 80 Pf.	—	—
2076 **Spartium scoparium**, Besenstrauch, besonders für Sandboden	120,—	1,50
2078 **Tabak**, Conecticut seed leef, extra, 20 Gr. Mk. 1,—. 1 Prt. 10 Pf.	—	—
2079 „ Florida 20 „ „ 0,40, 1 „ 10 „	—	—
2080 „ Goundi 20 „ „ 0,40, 1 „ 10 „	—	—
2082 „ Havanna 20 „ „ 1,—, 1 „ 10 „	—	—
2084 „ James River, 20 Gr. Mk. 1,—, 1 Prt. 10 Pf.	—	—
2085 „ Maryland 20 „ „ 0,40, 1 „ 10 „	—	—
2086 „ Ohio . 20 „ „ 0,40, 1 „ 10 „	—	—
2088 „ Portorico 20 „ „ 0,40, 1 „ 10 „	—	—
2090 **Ulex europaeus**, Stachelginster, Meerbinse	375,—	4,—

Krup- oder Buschbohnen.

(Haricot nain, Bokor bab vagy gyalog paszuly.)

Nr.	Sorte	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1720	**Frühe langschotige Neger-**	80,—	1,10
1721	**Allerfrüheste holländ.**, weisse niedrige **Schwert-**, zum Treiben	175,—	2,—
1722	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfehlenswerth	180,—	2,10
1723	**Verbess. Kaiser Wilhelm-Riesen-**	210,—	2,30
1724	**Allerfrüheste zarte braune Brech-**, sehr reichtragend und dickschotig	100,—	1,20
1726	**Allergrösste breite weisse Schwert-**, extra (Schlachtschwert)	220,—	2.50
1728	**Zucker-** od. **Butter-Brech-**, dickschotige	150,—	1,80
1730	**Kleine weisse Zucker-Perl-**	180,—	2,—
1732	**Weisse Nieren-** (oder Dattel-)	80,—	1,—
1734	**Gelbe Princess-**	80,—	1,—
1735	**Gelbe frühe engl. Treib-**, volltragend	100,—	1,20
1736	**Flageolet-**, blutrothe, extra, reichtragend	80,—	1,10
1740	**Flageolet-Wachs-, gelbschotig,** sehr ertragreich, siehe Abbildung	230,—	2,60
1741	**Flageolet-Wachs-** mit weissen Bohnen	—,—	3,—
1742	**Dattel-Wachs-, gelbschotig,** reichtrag.	180,—	2,10
1744	**Mont d'or-** Wachs-, gelbschotig	170,—	2,—
1746	**Weisse Wachs-**, gelbschotig	—,—	3,20
1748	**Schwarze Wachs-**, gelbschotig	150,—	1,70
1750	**Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-**, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich	—,—	2,50

Dicke Bohnen (Puffbohnen).

(Feve, Tuin-boon.)

Nr.	Sorte	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1760	**Erfurter** grosse weisse	40,—	—,60
1762	**Windsor-**, grösste weisse	85,—	1,10
1764	„ „ grüne	90,—	1,10
1766	**Schwert-**, langschotige, extra	52,—	—,80
1770	**Monarchen**, langschotig	54,—	—,80
1772	**Hangdown**, engl. langschot. hängende mit ausserordentlich grossen Schoten	68,—	—,90

Landwirthschaftliche Samen.

Gazdasàgi Magvak.

Gräser.

(Graz zaden. Fümag.)

Nr.	Sorte	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1800	**Agrostis capillaris**, Haar- oder Rasenstraussgras	130,—	1,70
1804	„ **stolonifera**, Fioringras, feines	90,—	1,20
1806	„ **vulgaris**, gemeines Straussgras	100,—	1,30
	Aira flexuosa siehe Avena flavescens.		
1808	**Alopecurus pratensis**, Wiesen-Fuchsschwanz	210,—	2,40
1812	**Anthoxanthum odoratum**, Geruchgras, echt, feinste Qualität	—,—	6,—
1814	**Avena elatior**, französisches Raigras	190,—	2,30
1816	„ **flavescens**, Goldhafer (Aira flexuosa)	66,—	1,—
1820	**Cynosurus cristatus**, Kammgras	290,—	3,30
1822	**Dactylis glomerata**, Knaulgras	180,—	2,20
1824	**Festuca duriuscula**, harter Schwingel	80,—	1,10
1828	„ **elatior**, hoher Schwingel	240,—	2,60
1830	„ **ovina angustifolia**, Schaf-Schwingel	180,—	2,10
1832	„ **pratensis**, Wiesen-Schwingel	100,—	1,30
1836	„ **rubra**, rother Schwingel	110,—	1,40
1840	**Holcus lanatus**, Honiggras	75,—	1,—
1842	**Lolium italicum**, italienisches Raigras, echt, vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen	60,—	—,80
1846	„ **perenne tenue**, englisches Pacey's, perennirendes feinblättriges Raigras I. Qualität, allerfeinstes für Teppichrasen	72,—	1,—
1848	**Phleum pratense**, Thimotheusgras I. Qu.	80,—	1,20
1850	**Poa nemoralis (angustifolia)**, Hainrispengras	280,—	3,20
1854	„ **pratensis**, Wiesenrispengras	105,—	1,30
1856	„ **trivialis**, gewöhnliches Rispengras	280,—	3,20
1858	**Mischung der nützlichsten Futtergräser** für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	76,—	1,10
1862	„ **feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kerti fümagkeverék)	86,—	1,10
1864	„ **Pückler-Muskau-**, für Schmuckrasen	100,—	1,20
1866	„ **starkwüchsiger Gräser** zum Befestigen der Ränder, Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme	68,—	1,—

Klee.

(Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-Zaden. Here félék.)

Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.

Nr.	Sorte	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1880	**Anthyllis vulneraria**, Wundklee, Mk. 190,— bis	205,—	2,60
1884	**Hedysarum Onobrychis**, Esparsette	65,—	—,80
1888	„ **Onobrychis biferum**, zweischüriger	70,—	—,90
1890	**Medicago lupulina**, gelber oder Hopfen-	80,—	1,—
1892	„ **sativa**, blauer ewiger oder Luzern, Mk. 190,— bis	210,—	2,50
1896	**Trifolium pratense**, rother Kopfklee, Mk. 180,— bis	210,—	2,50
1898	„ **hybridum**, weisser schwedischer, Mk. 200,— bis	230,—	2,80
1900	„ **incarnatum**, Incarnatklee,	90,—	1,30
1904	„ **repens**, weisser niedriger Wiesenklee. Mk. 240,— bis	270,—	3,—

Getreide-Arten.

Gerste.

Nr.	Sorte	100 Ko. Mk.	5 Ko. Mk.	1 Ko. Mk.
1910	**Chevalier**, schwed. Sorte, ausserordentlich ergiebig, mit kräftigem Halm	35,—	2,50	—,60
1912	**Gambrinus, Neu!**	38,—	2,75	—,65



1912 Gambrinus-Gerste.

Nr.	Sorte	100 Ko. Mk.	5 Ko. Mk.	1 Ko. Mk.
1914	**Goldene Melonen-**	32,—	2,—	—,50
1916	**Golden Thorpe**, beste Braugerste, bestockt sich sehr gut, reift egal, sehr widerstandsfähig gegen Lagerung	36,—	2,50	—,60
1918	**Juwel**, beliebte sehr ergiebige Sorte	36,—	2,50	—,60

Hafer.

	100Ko. Mk.	5Ko. Mk.	1Ko. Mk.
1920 **Bayrischer Gebirgs-**, sehr gute bekannte Sorte	34,—	2,00	—,50
1922 **Canadischer weisser Riesen-**, sehr früh, reift im August und liefert langes weiches Stroh	30,—	2,00	—,45
1924 **Columbus-**, die früheste Sorte, liefert kolossale Erträge, feines weiches langes Stroh	30,—	2,00	—,45
1926 **Ueberfluss-**, bringt colossale volle Rispen	28,—	1,80	—,40

Roggen.

	100Ko. Mk.	5Ko. Mk.	1Ko. Mk.
1928 **Riesen Sommer-** (Polnischer Weizen), giebt, wenn zeitig im Frühjahr ausgesäet, colossale Erträge, das Korn ist sehr gross 3—4mal grösser als die gewöhnliche Sorte	38,—	2,50	—,60
1930 **Thüringer Sommer-**, ist auch für geringen Boden zu empfehlen	38,—	2,50	—,60


Weizen.

	100Ko. Mk.	5Ko. Mk.	1Ko. Mk.
1932 **Shiriff's Square head,** s. ertragr.	38,—	2,50	—,60
1934 **Noë-Sommer-**, sehr gute Sorte, im Korn den besten Winter-Weizen ähnlich	38,—	2.50	—,60
1936 **Schlanstedter Sommer-**, sehr ertragreich u. sehr widerstandsfähig gegen Lagerung, reift spät	38,—	2,50	—,60
1950 **Zea-Mais,** gelber runder grosser	50,—	—,—	—,70
1952 „ **weisser Pferdezahn**	40,—	—,—	—,60
1954 „ **Caragua-** oder **Riesen-**	90,—	—,—	1,10
1956 „ **September-**, reift bis Ende September, sehr ertragreich	70,—	—,—	—,90
1958 „ **Székler, allerfrühester,** sehr ertragreich, für Gebirge und rauhes Klima geeignet	70,—	—,—	—,90

Runkelrüben.

(Betterave. Wortelen. Takarmáry vagy burgundi répa.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1960 Lange dicke **Erfurter Flaschen**, rothe(3)	72,—	1,—
1964 „ „ „ „ gelbe	62,—	—,90



Runkelrüben (Fortsetzung).

	20Gr. Mk.	1 Ko. Mk.
1968 Lange dicke **Riesen-Pfahl-**, rothe (4)	70,—	1,—
1970 „ „ „ „ gelbe	70,—	1,—
1974 Runde grosse **Oberndörfer**, rothe (5)	74,—	1,10
1976 „ „ „ gelbe	74,—	1,10
1980 **Goldgelbe Walzen-**, mit gelbem Fleisch	70,—	1,—
1984 **Eckendorfer Riesen-Walzen,** rothe (2)	100,—	1,20
1986 „ „ gelbe	100,—	1,20
1988 **Erfurt. Modell,** cylinderförm. rothgelb. (1)	88,—	1,25
1990 **Mammuth,** goldgelbe	—,—	1,40
1992 „ rothe lange (Elvetham's Riesen-)	74,—	1,10
1996 **Weisse echte Zucker-**, zur Zuckerfabrikation	55,—	—,80
1998 **Klein-Wandslebener,** w Zucker, echt	64,—	—,90

Stoppel- oder Herbstrüben.

(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)

	20Gr. Mk.	1 Ko. Mk.
2006 **Weisse** runde grünköpfige . 20 Gr. 10 Pf.	100,—	1,20
2008 „ runde rothköpfige . . . 20 Gr. 10 Pf.	110,—	1,30
2010 „ rothköpf. längste Ulmer. 20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2012 **Weisse** halblange grünköpf. 20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2014 **Englische** grosse weisse ovale (White Globe) . 20 Gr. 10 Pf.	120,—	1,40
2016 „ grosse grünköpfige gelbe Bullock, 20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2018 „ **Sutton's Mammuth,** weisse rothköpfige, sehr gross	140,—	1,60

Steck- oder Kohlrüben (Wrucken).

(Rutabaga. Koolraaben onder den grond. Karórépa.)

	20Gr. Mk.	1 Ko. Mk.
2020 **Englische** violettköpfige gelbe Swede	—,10	1,50
2024 „ violettköpfige gelbe Skirvings impr. Swede	—,10	1,60
2026 „ „ gelbe **Champion**	—,10	1,70
2030 „ grünköpfige gelbe Swede improved	—,10	1,60

Futter-Möhren, siehe Nr. 326 und 328.



Bienenfutter-Gewächse.

	Mk.
Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten	—,80
„ „ dergleichen . . . . . „ 25 „	1,50
„ „ **best. honig. Perennen** „ 12 „	1,25
„ „ dergleichen . . . . . „ 25 „	2,25


Sommerblumen-Mischung für Bienenweide à Ko. Mk. 3,—, 20 Gr. 20 Pf.

Verschiedene landwirthschaftliche Samen.

	100 K. Mk.	1Ko. Mk.
2040 **Buchweizen,** gewöhnlicher	32,—	—,50
2042 **Canariensamen** Phalaris canariensis	80,—	1,—
2044 **Coriander,** Coriandrum sativum	80,—	1,—
2046 **Fenchel,** süsser deutscher	120,—	1,50
2048 **Hanf,** gewöhnlicher, Canabis sativa	56,—	—,70
2050 **Hirse,** gelbe, Panicum miliaceum luteum	48,—	—,70
2052 **Kümmel**	90,—	1,20
2054 **Lathyrus sylvestris Wagneri,** verbesserte Wald-Platterbse (Missernte)	—,—	4.—
2056 **Lein,** bester Erfurter, Linum usitatissimum	56,—	—,80
2058 **Linsen,** Thüringer grosse Heller	65,—	—,80
2060 **Lupinen,** gelbe	32,—	—,50
Mais siehe Getreide.		
2062 **Malven,** schwarze einfache, Althaea nigra, zum Rothfärben . . 20 Gr. 10 Pf.	—,—	2,75
2064 **Mohn,** roter, mit geschlossenen Köpfen	130,—	1,60
2066 „ weisser, mit geschlossenen Köpfen	108,—	1,30
2068 **Raps** oder **Winter-Rübsaat**	52,—	—,80
2070 „ oder **Sommer-Rübsaat**	110,—	1,40
2072 **Schwarzkümmel**	200,—	2,30
2074 **Sonnenblume,** Helianthus annuus, einfache. 100 Kilo Mk. 60,—, 1 Kilo 80 Pf.	—	—
2076 **Spartium scoparium,** Besenstrauch, besonders für Sandboden	120,—	1,50
2078 **Tabak,** Conecticut seed leef, extra, 20 Gr. Mk. 1,—. 1 Prt. 10 Pf.	—	—
2079 „ Florida 20 „ „ 0,40, 1 „ 10 „	—	—
2080 „ Goundi 20 „ „ 0,40, 1 „ 10 „	—	—
2082 „ Havanna 20 „ „ 1,—, 1 „ 10 „	—	—
2084 „ James River, 20 Gr. Mk. 1,—, 1 Prt. 10 Pf.	—	—
2085 „ Maryland 20 „ „ 0,40, 1 „ 10 „	—	—
2086 „ Ohio . 20 „ „ 0,40, 1 „ 10 „	—	—
2088 „ Portorico 20 „ „ 0,40, 1 „ 10 „	—	—
2090 **Ulex europaeus,** Stachelginster, Meerbinse	375,—	4,—

Saatkartoffeln.


In nachstehenden Sorten bringe ich nur die **besten**, liefere aber auch jede andere Sorte auf Wunsch.




2106 Kartoffel, allerfrüheste blassrothe Delicatess-.

		100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
2100	**Kartoffel Bisquit**, feine Speisekartoffel, sehr früh, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,30
2102	„ **Borussia**, dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelb, spät, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2104	„ **Dorf-Grobschmied**, schöne ertragreiche Speisekartoffel mit genetzter rostartiger Schale, mittelgross, rund, Fleisch weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,—	24,—	—,50
2106	„ **Delicatess-**, geht auch unter den Namen **„Dr. Boenisch“** und **„Triumph des Jahrhunderts“**, allerfrüheste blassrothe, s. Neuh. 5 Ko. Mk. 2,—	22,—	—,40
2108	„ **Edelweiss**, feinste lange flache weisse Tafelkartoffel, äusserst ertragreich, hält sich bis Juli, schneeweiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,—	20,—	—,40
2110	„ **Erstling**, die früheste geschmackvollste und reichtragendste Speisekartoffel, siehe Neuheiten, 5 Ko. Mk. 2,—	20,—	—,40
2112	„ **Goldball**, feine mittelspäte Tafelkartoffel, gross, fast rund, rauhschalig, mehlig, gelbfleischig, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,40
2114	„ **Goldkind, Erfurter**, s. Abb., gelbschalig, gelbfleischig, mittelfrüh, sehr wohlschmeckend, haltbar u. widerstandsfähig, beste Speise- u. Salatsorte. 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,50	14,—	—,30
2116	„ **Juwel**, sehr reichtragend, von hohem Stärkegehalt, gross, rund, weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,30

		100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
2118	**Kartoffel Kaiserkrone**, früh. reichtragendste Speisesorte, sehr wohlschmeckend, Fleisch weiss, Schale etwas rauch, bringt über 150 Ctr. pro Morgen (1/4 Hectar), 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,30
2119	„ **Lercheneier**, bekannte Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2120	„ **Magnum bonum**, sehr ertragreiche grosse späte weissfleischige, nierenförmige, sehr beliebte Speise- und Wirthschaftskartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	16,—	—,30
2124	„ **Magnum bonum, blaue**, reift ca. 3 Wochen früher wie die Stammsorte M. b., sonst in Allem dieser gleich, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	20,—	—,30
2128	„ **May-Queen, Mai-Königin**, frühe, reichtragende Kartoffel, länglichrund, rosa angehaucht und wohlschmeck., 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,50	14,—	—,30
2132	„ **Mühlhäuser**, blaublühende ovale gelbfleischige, frühe, sehr beliebte Speisekart., 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,20	19,—	—,30
2136	„ **Phoebus**, ovalrund, gelbschalige, weissfleischige späte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2140	„ **Professor Dr. Märker**, grosse plattrunde weissfleischige mittelfrühe, sehr reichtragende gute Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2141	„ **Richters Imperator**, sehr gross u. ertragreich, extra, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,20	16,—	—,30
2142	„ **Riesen-, Paulsen's blaue**, grosse Speise- und Wirthschaftskartoffel, dunkelblau, weissfleischig, sehr stärkehaltig, für Brennereien und Stärkefabriken sehr zu empfehlen, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	18,—	—,30



2144 Kartoffel, frühe Rosen-.



2116 Kartoffel Juwel.



2114 Kartoffel Erfurter Goldkind.

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
2143 **Kartoffel, Riesen-, weisse,** ungemein gr. Speise- u. Wirthschaftssorte, gelbschalig, Fleisch reinweiss mit gelben Anflug, sehr mehlreich, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	16,—	—,30
2144 „ **Rosen-, frühe** (siehe Abbildung), hellfleischige, sehr feine flache ovale Tafelsorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	16,—	—,30
2145 „ **Rubin,** gelbfleischig, fast rund, bläulichroth, Fleisch goldgelb, s. wohlschmeckend, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2146 „ **Schneeflocke,** sehr frühe, ganz vorzügliche feine weisse Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	20,—	—,30
2148 „ **Sechswochen-, Erfurter blaue runde,** beliebte u. bekannte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	18,—	—,30
2149 **Kartoffel, Sechswochen-, Erf.,** runde, weisse bekannte gute Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2150 „ **Sechswochen-, Erfurter lange frühe weisse,** sehr feinschmeck. Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	25,—	—,30
2152 „ **Sechswochen-, Veitch's improved,** verbesserte weisse lange, sehr früh, feinste Tafelkartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	25,—	—,40
2154 „ **Weltwunder,** länglichrund, carminrosa, weissfleischig, sehr stärkehaltig, einzelne Knollen bis 2 Ko. schwer, sehr hoher Ertrag, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	20,—	—,30

Von landwirthsch. Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen spec. Off. zu Dienst.

Samen von officinellen Pflanzen.

Gyogyszerészeti növenyek.

	20 Gr. Mk.	Port. Mk.
2156 **Agrimonia Eupatoria,** gem. Odermennig	—,30	—,10
2158 **Agrostemma Githago,** Kornrade . . .	—,40	—,10
2160 **Anthemis arvensis,** Acker-Kamille . .	—,60	—,15
2162 **Arnica montana,** Berg-Wohlverleih . .	1,40	—,20
2164 **Artemisia vulgaris,** Beifuss, Ko. Mk. 6,60	—,20	—,10
2166 **Asperula odorata,** Waldmeister, Ko. Mk. 15,—	—,45	—,10
2168 **Atropa Belladonna,** Tollkirsche . . .	—,30	—,10
2170 **Bellis perennis,** Gänseblümchen, einfach	1,20	—,20
2176 **Bryonia alba,** Gichtrübe	—,60	—,10
2178 **Chelidonium majus,** grosses Schöllkraut	—,40	—,10
2180 **Colchicum autumnale,** Herbstzeitlose .	—,50	—,10
2182 **Cynoglossum officin.,** gebr. Hundszunge	—,15	—,10
2184 **Datura stramonium,** Stechapfel . . .	—,15	—,10
2186 **Digitalis purpurea,** rother Fingerhut .	—,15	—,10
2188 **Echium vulgare,** Natterkopf	—,30	—,10
2196 **Geum urbanum,** gemeine Nelkenwurz .	—,40	—,10
2198 **Humulus lupulus,** Hopfen	1,80	—,20
2200 **Hyoscyamus niger,** schw. Bilsenkraut	—,20	—,10
2202 **Hypericum perforatum,** Johanniskraut	—,40	—,10
2204 **Lappa tomentosa,** Klette	—,20	—,15
2206 **Leondoton taraxacum,** Löwenzahn . .	—.40	—,10
2208 **Mentha crispa,** Krauseminze, 1000 S. Mk. 1,40	—,—	—.—
2210 „ **piperita,** Pfefferminze, 1000 S. Mk. 1,75	—,—	—,—
2211 **Nepeta Cataria,** Katzenkraut	—,80	—,20
2212 **Papaver Rhoeas,** Klatschmohn. . . .	—,40	—,10
2213 **Primula officinalis,** Schlüsselblume . .	—,50	—,10
2214 **Plantago major,** Wegebreit, grosse . .	—,30	—,10
2220 **Solanum nigrum,** Nachtschatten . . .	—,30	—,10
2222 „ **Dulcamara,** Bittersüss.	—,60	—,10
2224 **Spiraea Ulmaria,** Sumpf-Geisbart. . .	—,60	—,10
2230 **Urtica dioica,** Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen	—,30	—,10
2232 **Valeriana officinalis,** Baldrian	2,75	—.30
2234 **Verbascum Thapsus,** Königskerze . .	—,40	—,10
2236 **Viola tricolor,** gemein. Stiefmütterchen	—,60	—,10


Graines de fleurs. **Blumen-Samen.** Viráy mayook.

Blumen-Samen.

Sortiments- und Florblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.

Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermässigt sind, **kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Prisen** abgeben.



Ein Theil von einem meiner Asternfelder.

Astern.

(Reine Marguérite. Őszirózsa. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen grossen Blumenausstellungen die ersten Preise
Grosse silberne Medaille 1897 Frankfurt a. M.





I. Preis. **Grosse silberne Medaille.**

für das schönste Astersortiment.

Niedrige Sorten.


2300 **Zwerg-Aster.**
Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.
1. Blassroth. 2. Carmoisin. 3. Carmin mit weiss. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmoisin. 6. Dunkelcarmin mit weiss. 7. Dunkelcarmoisin mit weiss. 8. Dunkelpurpur. 9. Dunkelroth. 10. Dunkelroth mit weiss. 11. Hellblau. 12. Rosa. 13. Rosa mit weis,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn Mk. —,10.
2316 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 1,30.
1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn „ —,25.
2318 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,60.

2320 **Apollo-Aster.**
Hellblau, siehe Neuheiten . . . . 1 Port. Mk. —,60.

2330 **Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze's).**
Reizende Classe für Topfcultur und Einfassungen.
1. Carmoisin bandirt. 2. Dunkelcarmin mit dunkler Mitte. 3. Dunkelviolett bandirt. 4. Hellblau mit weiss. 5. Hellviolett. 6. Rosa mit weissem Anflug. 7. Violett. 8. Violett bandirt. 9. Violett bandirt mit dunkler Mitte. 10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelcarminer Mitte,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.
2346 Egal gemischt . . . . 20 Gr. Mk. 1,80.
1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn „ —,35.
2348 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,80.

2360 **Zwerg-Victoria-Aster.**
Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.
1. Carmoisin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa. 6. Lillarosa. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosa mit weissem Anflug. 10. Weiss.
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,20.
2376 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 3,50.
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,50.
2378 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ „ —,80.


2380 **Victoria-Bouquet-Aster.**
1. Carmin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa mit weiss. Anflug. 6. Lillarosa. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosalilla. 10. Rosa mit weiss. Anflug,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,80, 100 Korn Mk. —,15
2396 Egal gemischt
20 Gr. Mk. 4,—, 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,60



2330 Zwerg-Aster.

2400 **Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.**
Effectvolle. sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblumig.
1. Braunviolett. 2. Carmoisin. 3. Carmoisin mit weiss. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelblau bandirt. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelrosa. Dunkelscharlach. 9. Hellblau. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellscharlach. 12 Purpur bandirt. 13. Rosa. 14. Weiss,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —,15.
2416 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 2,60,
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.
2418 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

2420 **Zwerg-Comet-Perfection-Aster.**
Reizende Zwerg-Classe wird nur 20 cm hoch, blüht noch vor der Königin der Hallen-Aster reichlich und hat Blumen bis 12 cm Durchmesser.
1. Reinweiss, 2. Rosa, Neu,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn 20 Pf.



2420 Zwerg-Comet-Perfection-Aster.

2440 **Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.**
Sehr frühblühende schöne Classe.
1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Lila. 5. Rosa. 6. Weiss,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,70, 100 Korn Mk. —,15.
2450 Brillantrosa, Neu 20 „ „ 4,—, 100 „ „ —,20.
2456 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 2,20,
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.
2458 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 „ „ —,50.



2470 **Triumph-Aster.**
Paeonienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.
Dunkelscharlach 1000 Korn Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,20.
Dunkelviolett . 1000 „ „ 1,50, 100 „ „ —,20.
Weiss, neu . . . 1000 „ „ 1,50, 100 „ „ —,20.
Dunkelpurpur, neu . . . . . . 100 „ „ —,25.
Carmin, Neu . . . . 100 „ „ —,25.
Kupferscharlach . . . . . . 100 „ „ —,30.
Weiss mit dunkelscharlach . . 100 „ „ —,20.

Frühsommer-Triumph-Aster.
Dunkelscharlach, Neu . . . . 1 Port. Mk. —,60.
2472 **Waldersee-Aster.**
Rosa mit weissen Bändern, siehe Neuheiten
1 Port. Mk. —,60.

Halbhohe Sorten.

2480 **Victoria-Aster.**
Blumen hoch gewölbt, sehr gross. Der Habitus der Pflanzen robust.
1. Carmin mit weiss. Anflug. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau mit weiss. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Dunkellilla. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellrosa. 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Lillarosa. 15. Lillaroth mit weiss. Mitte. 16. Pfirsichblüthe. 17. Purpur. 18. Purpur mit weiss. Mitte. 19. Rosa. 20. Rosa mit weiss. Anflug. 21. Weiss. 22. Weiss mit roth. Schein,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,80, 100 Korn Mk. —,20
23. Miss Roosevelt, siehe unter Neuheiten,
10 Port. Mk. 6,50, 1 Port. 70 Pf.
2496 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. Mk. 4,—.
1000 Korn Mk. —,90, 500 Korn „ —,50.
2498 Sortiment, 10 Hauptfarben . . . à 100 „ „ 1,—.
2500 **Victoria-Riesen-Aster.**
Schneeweiss, Neu . . . . . . 100 Korn Mk. —,25.

2540 **Paeonienblüthige Kugel- (Uhland-) Aster.**
Sehr grossblumige schöne Sorte.
Carmin mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelcarmoisin mit weiss. Mitte. 5. Dunkellilla. 6. Dunkellilla mit weissen Spitzen. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellviolett. 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Purpur. 15. Purpur mit mit weiss. Mitte. 16. Rosa mit weiss. Mitte. 17. Weiss,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.
2556 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 1,80,
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.
2558 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ —,80.
2570 **Mignon-Aster.**
Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als Schnittblume unübertroffen.
2576 1. Apfelblüthe. 2. Carminroth. 3. Hellblau. 4. Lillaroth. 5. Reinweiss. 6. Rosa, 7. Lila. 8. Dunkelblau,
jede 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.
2578 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 2,—.
1000 Korn Mk. —,90, 500 Korn „ —,50.
2579 Sortiment 6 Farben . . . . . à 100 Korn „ —,50.
2580 **Damen-Aster.**
Neue schmalblättrige Sorte mit reinweissen, dicht gefüllten Blumen.
1. „Weisse Dame“, reinweiss. 2. Rosa. 3. Dunkelillablau. 4. Lasurblau. 5. Weiss, später rosa,
20 Gr. Mk. 3,40, 100 Korn Mk. —,10.
2588 Egal gemischt . . . . 20 Gr. Mk. 2,80,
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —40.
2590 **Prinzess-Aster.**
1. Reinweiss (Schneeball). 2. Rosa. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelcarmoisin,
jede 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.
2598 Egal gemischt . . . . 20 Gr. Mk. 2,—,
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —,40.
2600 **Comet-Aster.**
Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.
1. Carmin. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelscharlach. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Pfirsichblüthe. 7. Rosa. 8. Rosa bandirt. 9. Weiss mit lilla. 10. Weiss mit rosa,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—. 100 Korn Mk. —,15.
2604 Kaiserin Friedrich siehe Neuheiten, 1 Port. Mk. —,60.
2606 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 2,40,
1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn „ —,40.
2608 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ —,80.
2610 **Riesen-Comet-Aster.**
Neue Classe 40 cm hoch mit sehr grossen, langpedaligen Blumen.
1. Carmoisin. 2. Die Braut, weiss später rosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Lasurblau. 6. Lilla. 7. Rosa. 8. Carmin. 9. Röthlichlilla. 10. Schwefelgelb. 11. Reinweiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,10.
2620 Egal gemischt
20 Gr. Mk. 1,60, 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,60.
2622 Sortiment 8 Farben . . . . . à 100 Korn Mk. —,80.
2625 **Frühbl. Pyramiden- (Schiller- oder Anmuth-) Aster.**
Sehr reichblühende kleinblumige Classe.
1. Carmin. 2. Carminrosa. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Lasurblau. 6. Weiss, 7. Hellblau.
jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,40, 100 Korn Mk. —,10.
2636 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 1,10.
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.
2638 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ „ —50.

2640 **Straussenfeder-Aster.**

1. Carmoisin. 2. Hellblau. 3. Leuchtend rosa. 4. Lilla. 5. Weiss später rosa. 6. Weiss . . 20 Gr. Mk. 2,60. 100 Korn Mk. —,15.

2646 Malmaisonrosa siehe Neuheiten . 1 Port. Mk. —.40.

2648 Egal gemischt . . . . 20 Gr. Mk. 2,20. 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,60.

2660 **Königin der Hallen-Aster.**

Die früheste in der Blüthe mit kugelförmig verzweigten Bau und langstengligen Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarbe. 4. Hellblau. 5. Lasurblau. 6. Pfirsichblüthe. 7. Purpurlilla. 8. Rosa. 9. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,10.

2676 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ —,60. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.

2678 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ „ —,50.


2700 **Rosen-Aster.**

Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.

1. Carmoisin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Dunkelviolett bandirt. 7. Gelblichweiss. 8. Hellblau. 9. Lasurblau. 10. Purpur 11. Purpur bandirt. 12. Rosa. 13. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn Mk. —,15.

2716 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 2,20. 1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn „ —,35.

2718 Sortiment, 12 Farben . . . . à 100 „ „ —,90.



Paeonien-Perfection-Aster „Amethyst“.

2740 **Truffaut's Paeonien-Perfection-Aster.**

Prachtvoll in Farben als auch in grösster Vollkommenheit der Blumen.

1. Carmin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelblutroth. 5. Dunkelpurpur. 6. Dunkelviolett. 7. Dunkelviolett bandirt. 8. Hellviolett bandirt. 9. Lillaroth. 10. Purpurcarmoisin. 11. Purpurviolett. 12. Rosa bandirt. 13. Violett bandirt. 14. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,15.

2754 „Amethyst“ siehe Neuheiten . . . 1 Port. Mk. —,60.

2756 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 2,40. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40

2758 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

2760 **Nadel-** oder **Igel-Perfections-Pyramiden-Aster.** 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth. 1. Blassblau. 2. Carmoisin. 3. Dunkellilla. 4. Dunkelrosa. 5. Dunkelviolett. 6. Hellblau. 7. Hellcarmin. 8. Hellviolett. 9. Hochrosa mit weiss. Anflug. 10 Lasurblau. 11. Pfirsichblüthe. 12. Rosa mit weiss. Anflug. 13. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —,10.

2776 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 1,50. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.

2778 Sortiment 10 Farben . . . . „ —,75.



2780 **Harlekin-Aster** (Friedr. Ad. Haage jr.).

Schöne interessante Classe mit unregelmässig weiss-gescheckten Blumen. Siehe Abbild.

1. Braunroth. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Purpur. 7. Rosa. 8. Schwarzblau, jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn Mk. —,10.

2796 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 1,50. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.

2798 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 „ „ —,50.

Hohe Sorten.

2820 **Imbriqué-Pompon-Aster.**

Reichblühende beliebte Classe, schönste für Binderei, sowohl frisch als getrocknet.

1. Blutroth. 2. Carmin. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Feurig Carmoisin. 7. Fleischfarbe. 8. Hellblau. 9. Lilla. 10. Lilla mit weiss. 11. Rosa. 12. Schwarzblau. 13. Violett. 14. weiss. 15. Weiss Bouquetform, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.

2836 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 2,—. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.

2838 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

2840 **Juwel** oder **Ball-Aster.**

Neue Classe mit dichtgefüllten ballartigen runden Blumen eine der schönsten und auffallendsten Classe.

1. Apfelblüthe. 2. aschgrau. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelrosa. 6. Hellblau. 7. Kupferrosa. 8. Lasurblau. 9. Lillaroth. 10. Purpur. 11. Purpurviolett mit weiss. 12. Reinweiss. 13. Scharlach, jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,10.

2855 Egal gemischt . . . . 20 Gr. Mk. 2,50. 1000 Korn Mk. 50,—, 50 Korn Mk. —,30.

2856 Sortiment in 10 Farben . . . . à 100 Korn Mk. —,75.

2860 **Kronen-** oder **Cocardeau-Aster.**

Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.

1. Carmoisin. 2. Dunkelrosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Lilla 6. Purpurviolett. 7. Rosa, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —,15.

2876 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 2,50. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30

2878 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 „ „ —,50

2900 **Riesen-Kaiser-Aster.**

Die Pflanze ist meist einstenglich und einblüthig, die Blumen sind enorm gross, ca. 15 cm Durchmesser, gut gefüllt, ziemlich frühblühend.

1. Apfelblüthe. 2. Carmin. 3. Carmin bandirt. 4. Dunkellilla. 5. Hellblau. 6. Kupferrosa. 7. Lasurblau. 8. Lasurblau bandirt. 9. Lilla. 10. Pfirsichblüthe. 11. Rothviolett. 12. Violett. 13. Violett bandirt. 14. Weiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,25.

2916 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 7,50. 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn „ —,60.

2918 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,50.

2920 **Strahlen-Aster.**

Neue reichverzweigte Asterclasse ca. 50 cm hoch mit grossen nadelförmigen 10—12 cm grossen Blumen.

1. Leuchtend rosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblau jede Farbe, 20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn Mk. —,20.

4. **Elfe**, siehe unter Neuheiten, 10 Port. Mk. 5,— Port. Mk. —,60

2924 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 1,40. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.



2926 **Surprise-Aster „Sonnenlicht“**
Schwefelgelb, Neuheit siehe Abbildung 1 Port. 40 Pf.

2928 **Rekord-Aster,** hortensienrosa und lila, siehe unter Neuheiten . . . . à Port. 60 Pf.
2930 **Astern,** beste Mischung **hoher** Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.
2932 „ beste Mischung **niedriger** Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

Levkoyen-Topfsamen.


(Violière. Nyári ibolyàk. Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

3000 **Englische Sommer-Levkoyen,**
circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.
1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutroth. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferroth. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauh- und Lackblatt.
Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.
3032 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 3,50.
1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn „ —,35.
3036 Sortiment, 25 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,75.
3038 „ 10 „ . . . . . à 100 „ „ —,70.
3040 „ 6 „ . . . . . à 100 „ „ —,40.

3050 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.**
1. Dunkelblutroth. 2. Weiss. 3. Purpurcarmin. 4. Rosa. Jede Farbe . . . 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,15.
3060 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 4,50.
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn Mk. —,50.

3070 **Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen**
mit pyramidal bouquettförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferroth. 8. Dunkelmordorée. 9. Lasurblau. 10. Hellcarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferroth.
Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.
3092 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 4,50.
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.
3094 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.



4020 **Grossbl. Sommer-Levkoyen,**
zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, circa 45 cm hoch.
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleichfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelmordorée. 9. Rothgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferroth. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettroth. 18. Dunkelblutroth. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüthe.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15
4052 Alle Farben egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 4,50.
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.
4056 Sortiment 20 Farben . . . . . à 100 Korn „ 1,70.
4058 „ 10 „ . . . . . à 100 „ „ —,90.
4060 „ 6 „ . . . . . à 100 „ „ —,50.

4080 **Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.**
Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.
1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutroth. 4. Kupferroth. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferroth. 9. Hellmordorée. 10. Dunkelmordorée.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,10.
5002 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 4,50.
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.
5004 Sortiment 10 Farben . . . . . . à 100 „ „ —,90.

5050 **Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**
Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunroth. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königsblau. 13. Carmoisin mit Lackblatt. 14. Schwefelgelb mit Lackblatt. 15. Weiss mit Lackblatt.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,10.
5066 Dunkelblutrot, Neu. 5068 Purpurviolett, Neu,
5069 Feurigrosa, Neu. 5070 Princess May, zartgelb mit Lackbl., Neu jede 20 Gr. Mk. 10,—, 100 K. Mk. —,15.
5072 Egal gemischt . . . . 20 Gr. „ 6,—.
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.
5074 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,90.

5080 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,**
30—35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blüthenkolben und grosse Blumen.
1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüthe. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferroth. 8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 9,—, 100 Korn Mk. —,15
5094 Dunkelblutroth (Zwerg-Königin), 20 Gr. Mk. 8,50, 100 Korn —,30.
5096 Dunkelpurpurviolett, Neu . . . . . 1 Port Mk. —,30.
5102 Alle Farben gemischt. . . . . . . 20 Gr. „ 7,50.
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,50.
5104 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

5150 **Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,**
circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Carmoisin. 5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant-Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,50, 100 Korn Mk. —,15.
5172 Alle Farben gemischt. . . . . . . 20 Gr. „ 6,—.
1000 Korn Mk. —,70. 500 Korn „ —,50.
5174 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.



5210 **Dresdener remontirende Sommer-Levkoye,**
siehe Abbildung.
1. Apfelblüthe. 2. Canariengelb. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmin. 6. Fleischfarbe. 7. Hellblau. 8. Rosa. 9. Reinweiss.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,20.
5212 Alle Farben egal gemischt
20 Gr. Mk. 5,50, 1000 K. Mk. —,70, 500 K. Mk. —,40,
100 K. Mk. —,10.
5214 Sortiment, 6 Farben . . . . à 100 K. Mk. —,50.

5220 **Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen,**
circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesäet, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen.
1. Ziegelroth. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.
5242 Alle Farben gemischt. . . . . . . 20 Gr. „ 7,—.
1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn „ —,50.
5244 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ „ —,70.

5250 **Schottische Herbst-Levkoye.**
1. Scharlach. 2. Violett. 3. Weiss.
Jede Farbe . 20 Gr. Mk. 14,—, 100 Korn Mk. 20,—.

5270 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen,**
sehr zu empfehlen.
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüthe. 8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblutroth, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —,15.
5282 Alle Farben gemischt. . . . . . . 20 Gr. „ 9,—.
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40.
5284 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,20.

5290 **Winter-Levkoyen.**
1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupferroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutroth. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. **Purpurcarmin.** 17. **Purpurviolett.**
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 7,50, 100 Korn Mk. —,15.
5320 **Kaiserin Elisabeth,** grossblumig leuchtend carminrosa, Neu, ganz prachtvoll, kann nicht genug empfohlen werden. . . . . 1 Port. Mk. —,60.
5321 **Schöne von Nizza,** siehe unter Neuheiten
10 Port. Mk. 6,50, Eort. —,70 Pfg.
5321a **Königin Alexandra,** siehe unter Neuheiten
10 Port. Mk. 6, , Port. 70 Pfg.
5322 Alle Farben gemischt. . . . . . . 20 Gr. „ 6,—
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —.40
5324 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,90


5330 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen,**
mit gedrungenen Blüthendolden, sehr reichblühend, 30—35 cm hoch.
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin 5. Dunkelblau.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —,2
6. **Brillantrosa,** grossblumig . . 100 Korn Mk. —,30
5352 Dieselben gemischt. . . . . 20 Gr. „ 9,—
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40
5354 Sortiment, 4 Farben . . . . . à 100 „ „ —,60

5360 **Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,**
baumartige mit verzweigten Blüthenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat:
1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau
Jede . . . . . . 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,2
5372 Dieselben gemischt. . . . . 20 Gr. Mk. 7,—
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40

Goldlack, extra gefüllter.
Cheiranthus Cheiri fl. pleno.
Giroflée jaune double. Muurbloemen. Särga viola.
Arany màz vagy fajtlınka ibolya.

Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille und werden immer mehr vervollkommnet.

		20 Grm. Mk.	100 Korn Pf.
5380	**Stangen-Lack,** hellbrauner.	5,—	20
5382	„ **dunkelbrauner,** extra	5,50	20
5384	„ **schwarzbrauner,** d. dunkelste Farbe	9,—	25



Goldlack, extra gefüllter.

Goldlack (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	100 K. Pf.
5386	**Stangen-Lack, dunkelblauer**	6,50	20
5388	„ **gelber oder Eier-**	5,50	20
5390	„ **weissgelber**	6,—	20
5392	„ **goldgelber,** sehr schön	5,50	20
5394	„ **broncefarbiger**	5,50	20
5395	„ gemischt . . . 1000 Korn Mk. 1,—, 500 „ „ —,60.	5,—	15
5396	**Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner**	7,—	25
5397	„ „ goldgelber	8,—	25
5398	„ „ **schwarzbrauner**	8,—	25
5400	„ „ broncefarbiger	7,50	25
5401	„ „ gelblichweiss	8,—	25
5402	„ „ **dunkelblauer**	8,—	25
5403	„ „ gemischt . 1000 Korn Mk. 1,50, 500 „ „ —,80.	6,50	20
5404	**Busch-Lack,** dunkelbrauner	6,—	20
5406	„ „ canariengelber	6,—	20
5408	„ „ goldgelber.	7,—	20
5410	„ „ schwarzbrauner	7,—	20
5412	„ „ dunkelblauer	7,—	20
5414	„ „ gemischt 1000 Korn Mk. 1,—, 500 „ „ —,60.	5,50	15
5416	**Zwerg-Busch-Lack,** dunkelbrauner . .	8,50	25
5418	„ „ broncefarbiger	9,—	25
5419	„ „ goldgelber	9,50	25
5420	„ „ dunkelblauer	9,—	25
5421	„ „ gelblichweisser	9,50	25
5422	„ „ gemischt 1000 Korn Mk. 1,80, 500 „ „ 1,—.	7,60	20
5424	**Goldlack, Beste gef.** Sorten gemischt, 500 Korn Mk. —,50, 1000 Korn Mk. —,90,	4,50	15

Goldlack, einfacher.

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	100 K. Pf.
5425	Aurorafarbiger . . . . , . .	—,50	10
5426	Dresdener Treib-, sehr schön schwarzbr.	—,70	15
5427	Pariser frühester hellbrauner, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre . . .	—,50	10
5427a	Ruby Gem	—,60	15
5428	Goldgelber	—,40	10
5429	„ Zwerg-	—,50	10
5429a	„ Tom Thumb	—,70	15
5429b	Blutrother Tom Thumb siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 4,—, à Port. 60 Pfg.	—	—
5430	Harbinger, leuchtend braunroth	—,60	10
5431	Einf. Sorten gem., ...	—,30	10
5432	Gefüllter **Goldlack** in 10 vorzüglichen Sorten . . . . à 100 Korn	1,—	—
5433	Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, ca. 200 Sorten à 100 Korn	18,—	—
5434	Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, 18 Arten separat, gemischt, à 1000 Korn Mk. 12,—, à 500 Korn Mk. 7,—.	—	—

Rittersporn.

(Delphinium. Larkspurs. Pied-d'alouette, Szarkalább.)
In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Gefüllter hoher Rittersporn.

1. Apfelblüthe. 2. Aschgrau. 3. Dunkelbraun. 4. Hellblau. 5. Lila. 6. Rosa. 7. Violett. 8. Weiss. 9. Weiss mit blauem Schein. 10. Ziegelroth.

5450 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 7,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. Mk. —,10.
5470 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 5,60, 20 Gr. 30 Pf., Port. 10 Pf.
5472 Sortiment, 10 Farben . . . . à 1 Port. 60 Pf.

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

Gefüllter niedriger, hyacinthenblüthiger Rittersporn.

1. Apfelblüthe. 2. Chamois. 3. Dunkelblau. 4. Dunkellila. 5. Hellblau. 6. Lasurblau. 7. Lilaroth. 8. Rosa. 9. Violett. 10. Weiss. 11. Ziegelroth.

5480 Jede Farbe . 1 Ko. Mk. 7,50, 20 Gr. 40 Pf., Port. 15 Pf.
5500 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 6,—, 20 Gr. 30 Pf. Port. 10 Pf.
5502 Sortiment, 10 Farben . . . . . . à 1 Port. 60 Pf.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.

Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn.

1 Aschblau. 2. Aschgrau. 3. Hellblau. 4. Lilaroth 5. Rosa. 6. Violett. 7. Weiss. 8. Ziegelroth.

5510 Jede Farbe . 1 Ko. Mk. 9,—, 20 Gr. 40 Pf., Port. 10 Pf.
5530 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 8,—, 20 Gr. 30 Pf., Port. 10 Pf.
5532 Sortiment, 8 Farben . . . . à 1 Port. 40 Pf.

Delphinium Consolida fl. pl.

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1. Dreifarbig. 2. Fleischfarbe. 3. Hochrosa. 4. Lila. 5. Rosa. 6. Rosa violett gestreift. 7. Rothgrau. 8. Schwarzblau. 9. Violett. 10. Weiss. 11. Zweifarbig.

5540 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 8,—, 20 Gr. 40 Pf., Port. Mk. —,10.
5560 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 7,50, 20 Gr. 30 Pf., Port. 10 Pf.
5562 Sortiment, 10 Farben . . . . à 1 Port. 60 Pf.

Delphinium candelabrum fl. pl.

Zwerg- oder Candelaber-Rittersporn.

1. dreifarbig. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Rosa. 5. Schwarzblau. 6. Weiss,

5570 Jede Farbe . . . . . . 20 Gr. Mk. 1,80, Port. 20 Pf.
5590 Egal gemischt . . . . 20 Gr. Mk. 1,50, à Port. „ —,20.
5592 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ —,70.

Delphinium imperialis fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

1. dreifarbig. 2. dunkelblau. 3. Lasurblau. 4. Rosa. 5. roth gestreift. 6 Schwarzblau. 7. Weiss,

5600 jede Farbe 1 Ko. M. 10,—, 20 Gr. Mk. —,50, à Port. Mk. —,10.
5620 Egal gemischt . . 1 Ko. Mk. 8,50, 20 Gr. „ —,40. à Port. „ —,10.
5622 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ —,40.

Impatiens. Balsaminen. Nebántsvirág.

In ganz vorzüglicher Qualität.

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.


5630 8 Farben . . jede 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.
5650 Egal gemischt . . 20 „ „ —,60, 100 „ „ —,10.
5652 Sortiment, 10 Farben . . . . . . à 50 „ „ 1,—.

Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.

5670 8 Farben . . jede 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,20.
5680 Egal gemischt . . 20 „ „ —,80, 100 „ „ —,15.
5682 Sortiment, 8 Farben . . . . . . à 50 „ „ 1,—.

Dichtgefüllte Rosen-(Andrieux-)Balsaminen.

5690 10 Farben . . jede 20 Gr. Mk. 1,30, 100 Korn Mk. —,30.
5700 Egal gemischt . . 20 „ „ 1,10, 100 „ „ —,20.
5702 Sortiment, 10 Farben . . . . . . à 50 „ „ 1,50.



Dichtgef. Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.

5720 6 Farben . . jede 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,40.
5740 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn „ —,25.
5742 Sortiment, 6 Farben . . . . à 50 „ „ 1,50

Verbess. Camellien-Balsaminen.

5744 **Alba perfecta,** reinweiss 20 Gr. M. 1,60, 100 K. Mk. —,40.
5746 **Fürst Bismarck,** 20 Gr. Mk. 1,50. 100 Korn Mk. —,50.

Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.

5750 6 Farben . . jede 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,20.
5760 Egal gemischt . . 20 „ „ —,70, 100 „ „ —,15.
5762 Sortiment, 6 Farben . . . . à 50 „ „ —,80.

Dichtgefüllte Solferino-Balsamine.

5770 6 Farben . . jede 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn Mk. —,20.
5772 Egal gemischt . . 20 „ „ 1,10, 100 „ „ —,15.

Viktoria-Balsaminen.

5780 6 Farben, jede . . . 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn 20 Pf.
5790 Egal gemischt . . . 20 „ „ 1,10, 100 „ 15 „
5792 Sortiment 6 Farben . . . . à 50 „ 80 „



Verbesserte Camellien-Balsamine.

Sommerblumen-Sortimente.

(Annuelles. Zomerplanten. Nyári virágok.)

Ein Sortiment

		Mk.
5800	**Antirrhinum majus,** Löwenmaul, in 8 Farben	—,60
5802	„ **majus Tom Thumb,** niedrigste Zwerg-, in 8 Farben	—,60
5804	**Celosien,** Hahnenkamm in 10 Sorten	—,70
5806	**Clarkia pulchella** und **elegans** in 8 Sorten	—,60
5808	**Dianthus chinensis fl. pl.** und **hybridus,** gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken, in 10 Varietäten	—,70
5810	**Elichrysum compositum,** 8 der auffallendsten Farben	—,60
5812	**Ipomoea purpurea,** Winden, in 10 Farben	—,60
5814	**Lathyrus odoratus,** wohlr. Wicken, 12 Farben	—,60
5816	**Lobelia Erinus** in 10 Sorten	—,70
5818	**Lupinen** in 10 der schönsten Sorten	—,60
5820	**Mirabilis Jalapa** in 10 Farben	—,60
5822	**Nemophilen** in 8 Sorten	—,50
5824	**Papaver paeoniflorum,** 10 gefüllte Farben	—,50
5826	„ **somniferum fl. pl.,** Federmohn, 10 gefüllte Farben	—,50
5828	**Petunien,** grossbl., 10 schönste Sorten à 250 K.	1,—
5830	**Phlox Drummondi** in 10 Farben	—,80
5831	„ **Drummondi grandiflora** in 10 Farben	1,—
5832	**Portulacca** in 8 Farben	—,60
5834	„ gefüllte in 8 Farben	—,80
5836	**Reseda odorata** in 6 Sorten	—,40
5838	**Salpiglossis,** grossblum., in 6 prachtv. Farben	—,40
5840	**Scabiosa atropurpurea major** in 8 div. Farb.	—,60
5842	„ **nana fl. pl.,** gefüllte Zwerg-, in 8 Farben	—,60
5844	**Senecio,** gefüllte Jacobaen, in 8 Farben	—,60
5846	„ gefüllte Zwerg-Jacobaen. in 8 Farben	—,60
5848	**Silene** in 8 schönen Sorten	—,50
5850	**Solanum Lycopersicum,** Liebesäpfel, in 10 schönen Farben	—,60
5852	„ **melongena,** Eierfrüchte, 6 schöne Sorten	—,40
5854	**Tagetes,** gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten	—,60
5856	**Tropaeolum Lobbianum,** 10 schönste Sorten	—,80
5858	„ **nanum Tom Thumb** in 6 Sorten	—,50
5859	**Viola tricolor maxima,** Pensées, in 12 Sorten	1,—
5860	„ **tricolor maxima.** Pensées, in 6 Sorten	—,60
5862	**Zinnia elegans fl. pl.,** extra, 8 Farben	—,60
5864	**Immortellen** und immortellenartige Blumen in 10 Sorten	—,80
5866	**Einj. Blattpflanzen** in 10 verschied. Farben	—,60
5868	**Einj. Ziergräser** in 10 der schönsten Sorten	—,60
5870	**Sommerblumen,** die schönsten, in 200 Species und Varietäten	15,—
5872	„ in 100 Species	8,—
5874	Sommerblumen in 50 Species	4,—
5876	„ „ 25 „	2,—
5878	„ „ 10 „	—,80
5880	„ niedrige schönblühende, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten	—,80
5882	„ wohlriechende, in 10 Sorten	—,80
5884	„ feine Topf-, in 10 Sorten	1,—
5890	**Schöne Schlingpflanzen** zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschiedenen Sorten	—,80
5892	**Zier-Kürbisse** in 10 Sorten	—,50

Perennirende Stauden für's Freie.

(Plantes vivaces. Overblyvende Planten.)
Evelö növenyek a szabadba.

Ein Sortiment

		Mk.
6000	**Engl. Preis-Malven** (Althaea rosea fl. pl.) in 8 Prachtsorten	1,—
6002	**Topf-Neiken,** gefüllte in 6 Classen à 25 Korn	1,50
6004	**Alpenpflanzen,** 10 der schönsten Sorten	1.—
6006	**Aquilegien** in 10 schönen Sorten	—,60
6008	**Campanula** in 10 schönen Sorten	—,60
6010	**Delphinium,** perennirend, 10 schöne Sorten	—,60
6012	**Lychnis** in 8 schönen Sorten	—,80
6014	**Primula** in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten	1.—
6016	**Saxifraga** in 10 Sorten	—,80
6018	**Sempervivum** in 10 Sorten	—,50
6020	**Viola** (Veilchen) in 6 Sorten	—,60
6022	**Aushaltende Blattpflanzen** in 10 Sorten	—,60
6024	**Perennirende Blumen** oder **Stauden** von 200 der schönsten Sorten	15,—
6026	„ **Blumen** von 100 Sorten	8,—
6028	„ „ „ 50 „	4,—
6030	„ „ „ 25 „	2,—
6032	„ „ „ 10 „	—,80

Topfgewächse.

(Plantes des Serres Kasplanten.
Edény növények.

Ein Sortiment

		Mk.
6100	**Abutilon** in 6 der besten Sorten . à 10 Korn	—,60
6102	**Akazien** in 10 der schönsten Sorten à 20 „	1,—
6104	„ in 25 Sorten à 20 „	2,—
6106	**Agaven** in 8 Sorten à 10 „	1,—
6108	**Begonien** in 10 Sorten	1,—
6109	**Cacteen** in 100 schönen Sorten	10,—
6110	„ in 50 schönen Sorten	4,—
6111	„ „ 25 „ „	1,50
6112	„ „ 10 verschiedenen Sorten . à 10 Korn Andere Sortimente siehe unter Cacteen.	—,60
6114	**Canna** in 10 der schönsten Sorten	—,80
6116	**Chorizema** in 4 Sorten à 25 Korn	—,60
6118	**Cyclamen** in 5 Sorten à 10 „	—,80
6120	**Mesembrianthemum** in 10 Sorten	—,80
6122	**Primula chinensis,** 6 schönste Sorten à 100 K.	1,50
6124	**Sempervivum** in 5 Sorten für Kalthaus	—,60
6126	**Solanum** in 10 der schönsten Sorten	1,—
6128	**Farrnkrauter** in 10 der schönsten Sorten	1,—
6130	**Farnkräuter** in 25 schönen Sorten	2,—
6132	„ „ 50 „ „	4,—
6134	„ „ 100 „ „	8,—
6136	**Baum-Farrne** in 10 Sorten	1,—
6138	**Warmhaus-** oder **Zimmerpflanzen** in 25 der schönsten Sorten	3,—
6140	do. in 12 Sorten	1,50
6142	**Kalthauspflanzen** in 25 Sorten	3,—
6144	„ in 12 Sorten	1,50
6146	**Coniferen,** 10 beste Sorten (im Freien aushalt.)	1,—
6148	„ in 10 der beliebtesten Sorten für's Kalthaus	1,—
6150	**Ziersträucher** in 10 Sorten	—,80
6152	**Zierbäume** in 10 Sorten	—,80

Sommer-Gewächse.

Graines de fleurs anuelles. — Zaden van eenjährige Planten. — Nyári virágok.

Die mit * beze.ichneten dienen zur Einfassung.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6200	**Abronia arenaria**	—,80	15
6202	„ **umbellata**, lilarosa, wohlriechend .	—,70	15
6208	**Acroclinium ros.**, Immortelle, àKo. M.5,50	—,40	15
6210	„ **roseum fl. albo** (siehe Abbild.) . .	—,20	10



6210 Acroclinium roseum fl. albo.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6212	**Acc. ros. flore pleno**, gefülltblühend .	—,35	10
6214	„ „ **alba fl. pleno**, weissgefüllt .	—,30	10
6220	**Adonis aestivalis** (flammea)	—,20	10
6222	„ **autumnalis**, Herbst-Adonis	—,20	10
6228	**Ageratum mexicanum**, blau	—,30	10
6230	„ „ **alba**, weiss	—,30	10
6232 *	„ „ **nanum album**	—,50	10
6234 *	„ „ „ **coeruleum**	—,30	10
6235	„ „ „ **Prinzess. Victoria Louise**, neu (s. Abbild.)	1,60	25
6236	„ „ **Blue Perfection** . . .	—,60	15
6237	„ „ **Little Dorrit**	—,40	10
6238	„ „ **Swanley Blue**, nied. ig, grossbl.	—,40	10
6240	***Agrostemma coeli rosa**, Himmelsröschen	—,20	10
6242	* „ **coeli rosa fl. albo**	—,30	10
6244	* „ „ „ **fimbriata**	—,30	10
6248	**Alonsoa grandiflora**, grossblumige . .	—,30	10
6250	„ **Warscewiczii**, prachtvoll	—,30	10
6252	***Alyssum Benthamii**, wohlriechend . .	—,30	10
6254	***Amaranthus atropurpureus**	—,20	10
6256	„ „ **nanus**, niedr. Variet.	—,20	10



6235 Ageratum mex. nanum „Prinzessin Victoria Luise“.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6258	**Amaranthus bicolor**	—,30	10
6260	„ „ **ruber**	—,30	10
6262	„ **Henderi**, sehr decorativ	—,60	15
6264	„ **hybr. Princess of Wales**	—,70	15
6266	„ **melancholicus var. ruber**, dunkelblutroth	—,20	10
6268	„ **salicifolius**, prachtvolle Einzelpfl.	—,60	15
6270	„ **tricolor**, dreifarbiger	—,30	10
6274	**Ammobium alatum**, weisse Immortelle	—,20	10
6276	„ **alatum grandiflorum**	—,20	10
6278	**Anagallis grandiflora**, gemischt . . .	—,60	15
	Antirrhinum majus (Löwenmaul).		
6282	brillant, 6283 album, 6284 Crescia, 6285 Delila, 6286 Firefly, 6287 Galathee, 6288 luteum, 6289 nigricans, 6290 Papilionaceum, 6291 **striatum**, jede Sorte	—,40	10
6294	Prachtmischung	—,35	10
	Antirrhinum majus nanum.		
6300	album striatm, 6301 atrococcineum, 6302 Crescia, 6303 Galathée, 6304 Henry IV, 6305 nigricans, 6306 Niobe, 6307 papilionaceum, jede Sorte . . .	—,60	15
6308	Prachtmischung.	—,40	10
	Antirrhinum majus Tom Thumb, s. Abb,		
6310	album striatum, 6312 brillant, 6314 cinnabarinum, 6316 Delila, 6318 Firefly, 6320 Henry IV, 6322 kermesinum, 6324 luteum, jede Sorte	1,—	20
6325	**fol. aureis „Sonnengold“**, neu (s. Abb.)	—,—	60
6326	Prachtmischung	—,70	15
6328	**Arctotis grandis**, neu (s. Abb.)	1,—	20
6330	**Artemisia gracilis**, feinblättr. hübsche Decorationspflanze	—,20	10
6336	**Asperula azurea setosa**	—,20	10
6338	**Bartonia aurea**, goldfarbige Bartonie .	—,30	10
6350	**Beta brasiliensis**, brasil. Mangold, carmoisin, 6352 goldgelb, 6356 scharlach, 6358 weiss, jede	—,20	10
6360	„ **brasiliensis**, gemischt	—,15	10
6366	***Brachycome iberidifolia**	—,90	20
6368	* „ **iberidifolia fl. albo**	1,—	25
6372	**Browallia Czerwiakowskii** (viscosa) .	—,70	15
6374	„ **elata fl. albo**, weissblühend . . .	—,70	15
6376	„ „ **coerulea**	—,70	15
6378	„ **Roezli** für Topfcultur	14,—	40
6380	**Cacalia coccinea** (Emilia flammea) . .	—,30	10
6381	„ „ **fl. luteo**	—,30	10
6386	**Cajophora** (Loasa) **lateritia**, Schlingpfl., ziegelroth	—,70	15
	Calampelis siehe (Eccremocarpus).		
6394	**Calandrinia grandiflora**, grossblumige	—,50	15
6396	„ **speciosa** (Lindleyana), roth	—,20	10
6402	„ **umbellata**, prachtvoll	—,80	15
6410	**Calendula Pongei fl. pl.**, weiss, gefüllt (Goudsbloem)	—,30	10
6412	„ **officinalis grandiflora fl. pl.** . .	—,20	10
6413	„ „ **Isabellina fl. pl.**	—,20	10
6414	„ „ **fl. pl. Meteor**, gestreift . . .	—,20	10



6310 Antirrhinum majus Tom Thumb.



6328 Arctotis grandis.



6325 Antirrhinum majus Tom Thumb fol. aureis „Sonnengold“.

Nr.		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6420	**Calliopsis bicolor** (tinctoria), Christusauge	—,20	10
6422	„ **bicolor brunea**	—,30	10
6424	„ „ **marmorata**	—,20	10
6426	„ „ **nana brunea**	—,30	10
6427	„ „ **lutea**	—,30	10
6430	„ „ hohe gemischt	—,20	10
6440	„ „ niedrige gemischt	—,30	10
6442	„ „ **hybrida fl. pl.**, gefülltblüh. gem.	—,30	10
6443	„ „ „ **superba**, siehe Neuheiten	—,—	60
6444	„ **Drummondi** (basalis)	—,30	10
6450	**Callirrhoea pedata** (digitata), à K.M.15,—	—,50	10
6460	***Campanula attica**, blau (Klokjesbloem)	1,20	20
6462	„ **attica, fl. albo**, weiss	1,20	20
6464	„ **dichotoma**, prächtig, 30 Cm. hoch	—,40	10
6466	* „ **Loreyi fl. coeruleo**, blaublühend	1,20	20
6470	***Campanula speculum fl. coeruleo**, blauer Venusspiegel	—,30	10
6472	„ **speculum fl. albo**, weisser Venussp.	—,30	10



6528 Celosia Thompsoni magnifica.

Nr.		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6476	***Campanula speculum grandiflora**, grossbl. Venussp.	—,30	10
6480	* „ „ **fl. pleno**, gefüllter Venusspiegel	1,—	20
6490	**Cannabis gigantea**, Riesenhanf, Ko.M.3,50	—,20	10
	Capsicum, siehe Pfeffer Seite 23.		
6496	**Carduus Marianus**, gefl. Mariendistel	—,20	10
	Celosia cristata (Hahnenkamm),		
6500	hohe Sorten in vielen Farben gemischt	—,60	15
6510	„ **nana** (Zwerg-), 6512 carminroth, 6514 dunkelpurpurroth, 6516 dunkelviolett, 6518 purpurroth, 6520 schwefelgelb, jede Sorte	2,50	30
6512	„ **nana** gemischt	1,60	25
6524	„ **Vesuv**, Neu, prachtvoll	5,—	50
6526	„ **spicata** (argentea linearis), s. Abbild.	3,20	40
6528	„ **Thompsoni magnifica**, s. Abbild.	3,50	60


6526 Celosia spicata (argentea linearis).


		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6530	**Celosia pumila Président Thiers**, siehe Abbildung	3,50	25
6538	**Centaurea americana**, amerik. grossbl.	1,10	15
6540	„ **Cyanus**, Kornblume, viele Farben .	—,20	10
6542	„ „ **fl. pl.**	—,30	10
6544	„ „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelblau .	—,30	10
6545	„ „ **compacta Victoria**	—,60	15
6546	„ **depressa**, niedr., schön, blau. . . .	—,20	10
6548	„ „ **rosea**	—,20	10
6550	„ **moschata alba**, weisse Flockenbl.	—,50	10
6552	„ „ **atropurpurea**	—,50	10
6554	„ „ **coerulea**	—,50	10
6555	„ **odorata**	1 —	20
6556	„ **suaveolens**, wohlriechende gelbe	—,40	10
6560	**Centranthus macrosiphon**, Spornblume	—,20	10
6562	„ „ **albus**	—,30	10
6564	„ „ **nanus**	—,25	10
6566	„ „ „ **albus** . . .	—,30	10
	***Charicis**, siehe Kaulfussia amelloides.		
6580	***Cheiranthus maritimus** (Malcolmia), rothe Meerlevkoje	—,20	10
6582	„ **maritimus albus**	—,20	10
6584	„ „ **kermesinus**, Crimson King . .	—,20	10


6530 Celosia pumila Président Thiers.



6542 Centaurea Cyanus fl. pl.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6586	**Cheiranthus maritimus compactus**, roth	—,25	10
6588	„ „ „ **albus**	—,30	10
	„ **Levkojen** siehe S. 44 bis 45.		
6590	**Chrysanthemum carinatum album** .	—,30	10
6591	„ **carinatum atrococcineum**, scharl.	—,30	10
6592	„ „ **Burridgeanum**	—,30	10
6594	„ „ **„Chamaeleon“**, s. Abb. . . .	—,60	10
6598	„ „ **Dunnetti fl. pl., album** . . .	1,—	15
6600	„ „ „ „ **aureum** . .	1,—	15
6602	„ „ **Golden Feather**, gelbblättr. .	—,30	10
6604	„ „ **purpureum**	—,30	10
6606	„ „ **venustum**, schön	—,30	10
6607	„ „ gemischt	—,25	10
6608	„ **coronarium album fl. pl.**, ...	—,20	10
6610	„ „ **sulphureum fl. pl.**, ...	—,20	10
6612	„ **inodorum plenissimum**, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, werthvoll für Bouquets	—,70	10
6620	**Clarkia elegans**, zierl. Clarkie, violett	—,30	10
6622	„ **elegans alba**	—,30	10
6624	„ „ **alba fl. pleno**	—,30	10
6628	„ „ **carminea fl. pl.**, dichtgefüllt m. hellcarminrothen Blumen . . .	—,30	10
6634	„ „ **Purple King**, gefüllt	—,30	10
6636	„ „ **„Salmon Queen“**, gefüllt . .	—,30	10
6637	„ „ gemischt	—,20	10
6638 *	„ **pulchella**, roth	—,20	10
6640 *	„ „ **fl. albo**	—,20	10
6642 *	„ „ **fl. pleno**, gefüllt	—,20	10
6644 *	„ „ **integripetala**	—,20	10
6646 *	„ „ **marginata**	—,20	10
6647 *	„ „ **pulcherrima**	—,20	10


6594 Chrysanthemum carinatum „Chamaeleon“

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6648	***Clarkia pulchella**, gemischt	—,15	10
	Clianthus Dampieri s. Topfgewächse.		
6650	***Clintonia pulchella**, niedlich, violett mit weiss	5,60	40
6652	* „ **pulchella alba**, reinweiss	4,50	40
6654	* „ „ **atrocinerea** (rubra)	3,—	30
	Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)		
	***Cobaea scandens**, siehe Topfgewächse.		
6674	**Collinsia bicolor**	—,20	10
6676	* „ „ **candidissima**, reinweiss	—,20	10
6678	* „ „ **fl. albo**, weiss mit gelb	—,20	10
6682	* „ **grandiflora**, blaue	—,30	10
6683	„ **heterophylla**	—,20	10
6684	* „ **multicolor**	—,20	10
6688	* „ **verna**, sehr schön	2,20	25
6690	* „ **violacea**, nur 20—30 cm hoch	—,20	10
6700	***Collomia coccinea**, scharlachroth	—,20	10
6710	***Commelina coelestis**, himmelblaue	—,40	10
6712	* „ **coelestis fl. albo**, weiss	—,30	10
6716	***Convolvulus tricolor** niedrige Winde	—,20	10
6718	* „ **tricolor albus**	—,20	10
6720	* „ „ **azureus**	—,20	10



		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6721	**Convolvulus tricolor compactus**, gemischt. Neu. Siehe Abbildung	—,20	10
6722	* „ **tricolor kermesinus violaceus**, leuchtend	—,20	10
6724	* „ „ **striatus**	—,20	10
6726	* „ „ **roseus**	—,20	10
6728	* „ „ **unicaulis**	—,20	10
6730	* „ „ **splendens**	—,20	10
6734	* „ „ gemischt . . . à Ko. Mk. 1.40	—,20	10
6740	***Cuphea platycentra**, weitkelchige, 5 Gr.	3,—	30
6742	* „ **miniata**, hochroth, reichblühend	—,50	10
6744	* „ **purpurea**	—,40	10
6746	* „ **Roezli grandiflora superba**, 5 Gr.	2,—	30
6748	„ **silenoides**, prächtige	—,30	10
6750	„ **Zimapani** (Roezl)	—,30	10
6760	**Cynoglossum coelestinum**, blau	—,20	10
6762	„ **linifolium**, weisses Vergissmeinnicht	—,20	10
6764	**Dahlia variabilis**, einfach, Prachtmisch.	—,40	10
6770	„ **variabilis fl. pl.**, grossblumige, gefüllte, gemischt	1,60	20
6774	„ **variab. Juarezi**, Cactus-Dahlien, in verschiedenen Farben gemischt	1,20	20
6776	„ **variabilis Liliput**, kleinblumige, gefüllte, gemischt	3,—	30
6780	**Datura fastuosa fl. pleno**, blau gefüllt	—,40	10
6782	„ **fastuosa fl. albo pl.**, weiss gefüllt	—,40	10
6784	„ „ **Huberiana fl. pl.**, gemischt	—,40	10
	Delphinium. Rittersporn, siehe S. 46.		
6791	***Dianthus chinensis fl. pl.**, Chineser-Nelken (Anjelieren), dichtgefüllt, gemischt	—,60	10
6792	„ **chinensis fl. albo pl.**	—,40	10
6793	* „ „ **Heddewigii** (gigant.) (Reuzen Anjelieren), die grösstblühende Heddewigsnelke in den prächtigsten Farbenschattirungen	—,70	15
6794	„ „ „ **atropurpureus fl. pl.**	1,20	20
6795	„ „ „ **atrosanguineus**	—,90	15

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6796	***Dianthus chin. Heddewigii Crimson Bell**, leuchtend carmoisin	—,90	15
6797	* „ **chinensis Heddewigii Die Braut**, Blumen weiss m. dunkelroth. grossen Centrum	1,20	20
6798	* „ „ **Heddewigii fl. pleno**	1,20	15
6800	* „ „ „ **diadematus fl. pl.**	1,20	20
6802	* „ „ „ **Eastern Queen**, m. prächtigen Zeichnungen	1,20	20
6804	* „ „ „ **Trauermantel**, schwarzpurpur m. reinweissen Rändern	1,—	15
6806	* „ „ „ **striatus grandifl. fl. pl.**	1,20	20
6808	* „ „ „ „ **albus fl. pl.**, reinw.	1,—	15
6810	* „ „ „ **nanus striatus fl. pl.**	—,60	10
6811	„ „ „ „ **Brillant**	1,20	15
6812	* „ „ „ „ **sanguineus fl. pl.**	—,80	15
6814	* „ „ „ „ **albus fl. pl.**	—,70	10
6816	* „ „ **laciniatus**, prachtvoll	—,60	15
6817	* „ „ „ **violaceus**	—,—	50
6818	* „ „ „ **flore pleno**	1,—	15
6881a	„ „ „ **mirabilis**, s. unt. Neuheit. 10 Port. Mk. 5,—, à P. 60 Pf.	—	—
6819	„ „ „ **Salmon Queen** (Lachskönigin)	—,70	15
6820	„ „ „ **striatus fl. pl.**	—,90	15
6821	„ „ „ **nanus**, Neue Hybriden	—,40	10
6828	„ „ **imperialis fl. pl.**, chinesische Kaiser-Nelke, prachtvoll	—,60	15
6830	* „ „ „ **fl. albo pl.**, weiss gefüllt	—,60	10
6832	* „ „ „ **pictus plenissimus**	—,60	10
6836	„ „ „ **atrosanguineus fl. pl.**	—,60	10
6838	* „ „ „ **pumilus rubro striatus fl. pl.**, 20 cm hoch	—,70	10
6840	* „ „ **hybridus fl. pleno**, gemischt	1,—	15
6842	* „ „ „ **atroroseus fl. pl.**	—,60	10
6844	* „ „ „ **atroviolaceus fl. pl.**	—,60	10
6846	„ **stellarius**, Sternnelke. Neu	—,90	15
6850	**Eccremocarpus scaber**, hübsche Schlingpflanze	—,70	15
6851	„ **scaber aureus**, siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 6,—, Port. Mk. —,70.		
	Elichrysum monstrosum fl. pl.		
6852	album, 6853 atrococcineum, 6854 atroroseum, 6855 aureum, 6856 Borussorum Rex, 6857 bruneum, 6858 coccineum, 6859 ferrugineum, 6860 luteum, 6862 roseum, 6864 sulphureum, jede Farbe	—,70	15
6866	**Elichrysum monstrosum fl. pl.**, gemischt	—,60	10
	„ **monstrosum nanum fl. pl.**		
6868	album, 6870 atrococcineum, 6872 coccineum, 6874 ferrugineum, 6876 isabellinum, 6877 luteum, 6878 purpureum, 6879 roseum . . . jede Farbe	—,70	15
6880	„ gemischt	—,60	10
	***Emilia** siehe Cacalia.		
6886	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer [Wetteranzeiger] benutzt)	—,20 —,20	10 10
6888	**Erysimum arkansanum**, schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	—,20 —,30	10 10
6890	„ **Perowskianum**, orange	—,30	10




6926 Gaillardia picta Lorenziana.

Nr.		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6892	***Eschscholtzia californica**, gelb	—,30	10
6894	* „ **californica fl. albo, weiss**	—,30	10
6900	* „ „ **Mandarin**, feurig orang	—,40	10
6904	„ „ **rosea fl. pl.**	—,60	15
6916	**Euphorbia marginata**, hübsch, buntbl.	—,40	10
6920	**Gaillardia picta**, sehr schön	—,20	10
6922	„ **picta fistulosa**, geröhrte	—,30	10
6923	„ „ **grandiflora**	—,30	10
6924	„ „ **Josephus**	—,30	10
6926	„ „ **Lorenziana**, dichtgefüllt	—,40	10
6928	**Gilia achilleaefolia**, schafgarbenblättr.	—,20	10
6930	„ „ **alba**	—,20	10
6934	„ „ **rosea**	—,20	10
6936	„ **capitata major**, blau	—,20	10
6938	* „ **laciniata**, niedrig, dunkelblau	—,20	10
6940	* „ **minima coerulea**	—,20	10
6942	* „ **tricolor**, dreifarbige	—,20	10
6944	* „ „ **fl. albo**, weisse	—,20	10
6946	* „ „ **fl. roseo**, rosa	—,20	10
6947	**Glaucium flavum tricolor**, s. Neuheit.	—,—	60
6948	**Gnaphalium foetidum**, Imortelle	—,30	10
6949	„ „ **album**	—,30	10
6954	**Godetia Duchesse of Albany**, reinweiss	—,40	10
6955	„ **Gloriosa**	—,40	10
6956	„ **grandiflora rosea fl. pl.**	—,60	10
6957	„ **Lady Albemarle**, prachtvoll leuchtend carmoisin	—,30	10
6960	„ **„Mandarin“**	—,40	10
6970	**Gomphrena Haageana** (aurea superba)	—,30	10
6972	„ **globosa alba**, weiss	—,20	10
6974	„ „ **carnea**, fleischfarbig	—,20	10
6976	„ „ **rubra**, roth	—,20	10
6978	„ „ **nana compacta**	—,30	10
7000	**Gypsophila elegans**, Gypskraut	—,20	10
7002	„ **elegans rosea**	—,20	10
7004	* „ **muralis**, sehr zierlich, reich blühend	—,30	10
7006	**Helianthus annuus fl. pl.**	—,20	10
7010	„ **californicus fl. pl.**, dicht gefüllt	—,20	10
7016	„ **cucumerifolius**, sehr reichblühend	—,30	10




7016a Helianthus cucumerifolius „Orion“.

Nr.		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
7017	**Helianthus cucumerifolius „Orion“.** Neu	—,70	15
7018	„ „ **„Stella“**	—,40	10
7019	„ „ **globosus fistulosus**, grosse dichtgefüllteste	—,20	10
7020	„ **macrophyllus giganteus**, riesig	—,20	10
7022	„ **nanus fl. pl.**	—,30	10
7024	„ „ **fol. variegatis**	—,40	10
7026	„ **uniflorus**, einf., enorm grosse Blum.	—,20	10
7030	**Helipterum Sanfordi** (Hooker), goldgelb	—,40	10
036	**Hibiscus calisureus** (africanus)	—,30	10
040	**Humea elegans purpurea**, reizend 1 Gr.	1,50	50
050	**Humulus japonicus**, eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	—,40	10
060	„ **japonicus fol. variegatis**	—,50	10
070	***Iberis affinis**, weiss, niedrig	—,30	10
072	* „ **amara** (lusitanica), bittere Schleifenblume	—,20	10
073	„ **coronaria princeps.** Neu	—,60	15
074	* „ **odor.** (pinnata), wohlriech., weiss	—,20	10
080	* „ **umbellata, carnea**, fleischfarb.	—,60	15
082	* „ „ Dunnetts dunkelpurpurrothe	—,30	10
086	* „ gemischt	—,20	10
	Impatiens, Balsaminen, siehe Seite 39.		
090	**Impatiens glanduligera**	—,60	10
100	**Ipomoea bona nox**	—,20	10
110	„ **limbata** (Pharbitis), purpurviolett	—,20	10
210	„ **purpurea**, div. Farben. Winden gemischt. 1 Ko. Mk. 1,80	—,20	10




7073 Iberis coronaria princeps.

Nr.		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
7220	**Ipomoea purpurea**, 8 Farben, jede	—,20	10
7229	„ „ **fl. pl.**, Gefüllte neue Sorte	—,40	10
7230	„ **Quamoclit.**, feinblättrig roth	—,30	10
7260	„ **rubro-coerulea**, Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde	—,80	15
7270	„ **rubro-coerulea fl. albo**, weisse Var.	1,20	15
7280	**Ipomopsis Beyrichi**, Beyrich's	—,50	10
8000	„ **elegans**, roth	—,40	10
8020	„ „ **sanguinea**, blutroth	—,50	10
8030	„ „ **superba**, prächtige, feurigroth	—,50	10
8040	„ „ gemischt	—,40	10
8042	**Kaulfussia amelloides**, blau, schön	—,60	10
8044	„ **amelloides alba**, weiss	—,70	10
8045	„ „ **atroviolacea**, dunkelviolett	—,60	10
8046	„ „ **kermesina**, carmoisin	—,60	10
8050	**Lathyrus odoratus**, wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt à Ko. Mk. 1,60	—,20	10
8052	**Lathyrus** Adonis, hellcarmin, 8053 Apple Blossom, Apfelblüthe, 8055 Boreatton, dunkelkastanienbraun, 8056 Butterfly, 8057 Capitain Clarke, oben rosa, unten weiss mit dunkelblau, 8058 Deligth, weiss m. rosa, 8059 dkelrothe, 8061 rothgestr., 8062 Emily Henderson, grossbl. reinweiss, 8063 Feenkönigin, 8064 Grand Blue, 8066 Indigo King, 8067 Invincible Scarlet, 8068 In vincible striped, 8069 Lottie Eckford, weiss mit lilla, 8070 Mrs. Sankey, reinweiss, 8071 Orange Prince, 8072 purpur mit hellblau, 8074 Queen of England, 8075 roth mit weiss, 8076 schwarzpurpur, 8077 schwarzbr. gestreift, 8079 **Vesuvius** 8080, **Kronprinzess v. Preussen**, 8090 **Weiss**, reine Farbe, jede	—,20	10
8836	**Eckfords**, feinste neueste, gemischt	—,20	10
8838	**„Cupido“**	—,30	10
8839	„ rosa mit weiss	—,20	10



7210 Ipomoea purpurea.



8050 Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
8844	**Lavatera trimestris fl. albo**	—,30	10
8846	„ **trimestris fl. rubro**	—,30	10
8856	***Leptosiphon aureus,** prächtig goldgelb	—,40	10
8858	* „ **densiflorus,** dichtblumig, blau	—,40	10
8860	* „ „ **albus**	—,40	10
8862	* „ **hybridus**	—,40	10
8868	* „ **roseus**	—,60	15
	Levkoyen siehe Seite 37 bis 38.		
8874	**Linaria aparinoides hybrida**	—,40	10
8876	„ **bipartita alba**	—,20	10
8878	„ „ **splendida**	—,20	10
8879	„ **Hendersoni**	—,20	10
8880	„ „ **ericoides,** niedr., purpurviol.	—,40	10
8882	* „ **Maroccana,** allerliebste violettrothe Blüthen	—,40	10
8886	* „ **multipunctata**	—,40	10
8888	* „ **reticulata aurea purpurea**	—,40	10
8896	**Linum grandiflorum rubrum,** Desfontaine, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr gross . à Ko. Mk. 4,—	—,20	10
8898	„ **grandifl. roseum** . à Ko. Mk. 5,—	—,20	10
	Loasa siehe Cajophora.		
8900	***Lobelia erinoides,** blau	—,60	10
8906	* „ „ **alba**	—,70	10
8908	* „ „ **compacta „Goldelse"**	3,—	30
8909	* „ „ „ **White Lady**	1,50	20
8910	* „ „ **Crystal Palace** (speciosa)	—,70	15
8912	* „ „ „ „ **compacta**	2,50	20
8913	* „ „ **delicata**	—,70	10
8916	* „ „ **Stern von Ischl,** niedrig dunkelazurblau	1,—	15
8918	„ **pumila duplex atrocoerulea**	2,—	20
8926	* „ „ **Kaiser Wilhelm,** hellblau	2,—	20
8928	„ „ **Royal Purple,** dunkelblau m. grossen weissen Augen	1,20	15
8946	* „ „ **ramosa,** ästige, grossblumige	1,20	15
8948	**Lophospermum coccineum,** schöne Schlingpflanze	5,50	40
8950	„ **scandens,** schöne Schlingpflanze	3,—	30


Nr.	Sorte	Ko. Mk.	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
8960	**Lupinus affinis,** blaue Wolfsbohne	6,—	—,30	10
8962	„ **albo coccineus,** schön.	4,50	—,20	10
8964	„ **Cruikshangkii**	1,50	—,20	10
8966	„ **Hartwegii fl. rosea,** rosa	4,50	—,20	10
8970	„ „ **coelestinus**	4,50	—,20	10
8972	„ **hybridus insignis**	4,—	—,20	10
8974	„ „ **superbus**	4,—	—,20	10
8980	„ **mutabilis**	2,—	—,20	10
8984	„ **nanus,** blau mit weiss	5,50	—,30	10
8986	„ „ **fl. albo**	6,—	—,30	10
8996	„ **sulphureus superbus** (Menziesi)	—,—	—,70	10
9004	„ gemischt	4,—	—,20	10
9008	**Malope grandiflora purpurea**		—,20	10
9010	„ **grandiflora alba**		—,20	10
9012	„ „ **rosea**		—,20	10
9015	**Malva crispa,** krausblättrige		—,20	10

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pr.
9020	**Martynia formosa,** Gemsenhorn	—,30	10
9022	„ **lutea,** gelbblühende	—,40	10
9028	**Matthiola bicornis,** wohlriechend	—,30	10
9032	**Matricaria capensis,** gefüllt, weiss	—,40	10
9036	„ **eximia fl. pl.,** weiss gefüllt, geröhrt	—,40	10
9038	„ „ **corymbosa fl. pl.,** ganz niedrig reichblühend	—,70	10
9040	„ „ „ **aurea fl. pl. „Goldball"**	3,50	30
9042	„ „ **var. crispa fl. pl.**	—,70	15
9044	„ „ **grandiflora fl. pl.**	—,60	10
9048	„ „ **nana fl. pl.,** Blumen schneeweiss	—,60	10
9054	**Maurandia albiflora, reinweisse**	6,50	50
9058	„ **Barkleyana,** Barkley's blaue	3,—	30
9060	„ **purpurea grandiflora**	3,—	30
9064	„ **semperflorens,** immerblühende	3,—	30
9068*	**Mesembrianthemum crystallinum tricolor,** dreifarbig	—,40	10
9080	**Mimosa pudica,** schamhafte Sinnpflanze „Rührt mich nicht an" (Kruidje roermeniet)	—,40	10
9088	**Mimulus cardinalis**	3,—	30
9092	* „ **cupreus,** sehr schön	3,—	30
9096	* „ „ **nanus,** prächtig	4,—	40
9098	* „ **hybridus tigrinus** (pardinus)	2,—	20
9104	* „ „ „ **grandifl.** (Queens Price), sehr grossbl.	4,—	40
9108	* „ „ „ **duplex**	4,—	40
9110	* „ „ „ **nanus**	3,—	30
9116	* „ **moschatus,** Bisam oder Moschus	2,50	30



Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pr.
9118	**Mimulus moschatus compactus,** von kürzerem, kräftigerem Wuchs, mit aufrechtstehenden Zweigen, besonders für Topfcultur, siehe Abbildung	5,—	50
9134	* „ **quinquevulnerus**	1,20	15
9144	**Mina lobata,** prächtige Schlingpflanze, 1000 Korn Mk. 3,—, 100 K. 35 Pf.	3,—	35
9148	**Mirabilis Jalapa,** Jalape (Nachtschonen) 6 Farben, jede	—,20	10
9170	„ **Jalapa,** viele Farben gemischt, à Ko. Mk. 2,50	—,20	10
9175	„ „ **fol. variegatis**	—,20	10
9185	„ „ **Tom Thumb,** Zwerg in 6 Farben, jede	—,30	10
9200	„ „ **Tom Thumb,** Zwerg, gemischt	—,25	10
	Myosotis alpestris, s. perenn. Pflanzen.		
9210	* „ **azorica** . . . 5 Gr.	3,—	30
9212	„ **azorica alba** . . . 5 „	4,—	40
9220	***Nemophila atomaria,** Liebeshain	—,20	10
9224	* „ **crambeoides,** hellblaue	—,20	10
9226	* „ **oculata**	—,20	10
9228	* „ **discoidalis,** schwarz mit weissem Rand	—,20	10
9230	* „ „ **elegans**	—,20	10
9240	* „ **insignis,** himmelblaue Ko. Mk. 2,50	—,20	10
9242	* „ „ **alba,** weiss . . . 3,—	—,20	10
9244	* „ „ **marginata**	—,20	10
9248	* „ **maculata** . . . 2,–	—,20	10
9250	* „ „ **purpurea**	—,20	10
9260	**Nicotiana affinis**	—,40	10
9262	„ **atropurpurea grandifl.,** dunkelroth	—,30	10
9264	„ **colossea** . . . 1 Gr.	1,50	30
9266	„ **macrophylla gigantea**	—,30	10
	„ Tabak siehe Seite 30.		
9267	„ **Sanderae,** siehe unter Neuheiten, 1 Port. 60 Pf.		
9268	**Nierembergia calycina** (gracilis)	—,70	15
9270	„ **frutescens,** schön	—,60	15
9280	**Nigella damascena fl. pl.,** gef. Schwarzkümmel	—,20	10
9282	„ **damasc. fl. albo pl.**	—,20	10
9284	* „ „ **nana fl. pl.**	—,20	10
9290	**Nolana grandiflora**	—,20	10
9292	„ „ **alba**	—,20	10
9294	* „ **lanceolata coerulea,** sehr schön	—,20	10
9299	***Nycterinia capensis,** blüht Morgens u. Abends mit schönstem Vanillegeruch	—,80	15
9312	***Oenothera taraxacifolia** (acaulis alba)	1,20	15

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
9316	**Oxalis rosea,** rosenrother Sauerklee (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassungen	4,50	50
9318 *	„ **tropaeoloides**	1,20	15
9320	„ **Valdiviana,** schön gelb	—,60	10
9330	**Papaver Danebrog**	—,20	10
9355	„ **laevigatum,** dunkelscharlach	1,50	20
9400	„ **Rhoeas fl. pl.,** gef. Ranunkelmohn 6 Farben, jede	—,30	10
9408	„ „ „ „ gemischt	—,20	10
9450	„ **somniferum fl. pl.,** Federmohn, 12 Farben, jede	—,20	10
9500	„ **somnif. fl. pl.,** gemischt	—,20	10
9502	„ **somnif. nanum fl. pl.,** 6 Farben jede	—,20	10
9512	„ „ „ „ „ gemischt	—,20	10
9540	„ **Murselli fl. pl.,** prachtvoll	—,20	10
9550	„ **paeoniflorum fl. pl.,** Päonienmohn, 12 Farben, jede	—,30	10
9570	„ **paeoniflorum fl. pl.,** gemischt	—,20	10
9582	„ „ **nanum fl. pl.,** 6 Farben, jede	—,30	10
9590	„ „ „ „ „ gemischt	—,20	10
9620	„ **umbrosum**	—,30	10



9625 Perilla nankinensis.

9625	**Perilla nankinensis,** Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern für Gruppen auf Rasen	—,20	10
9628	„ **nankinensis atropurpurea fol. laciniatis**	—,30	10

Petunia hybrida

		1 Gr. Mk.	500 K. Pf.
9630	**alba pura,** reinweiss	1,20	15
9635	**atropurpurea**	—,60	10
9638	**Carmen Sylva,** violett m. weiss. Schlund	—,80	15
9640	**compacta nana multiflora** (Inimitable), gefleckte, kleinblumige vollblühende Zwerg-Petunia	2,50	30
9642	**Countess of Ellesmere**	—,50	10
9643	**Erfordia fl. pl.** siehe Neuheiten.	—,60	10
	10 Port. Mk., Port. 50 Pf.	3,—	30
9645	**kermesina splendens**	—,60	10
9648	**Schneeball,**		
9650	Obige Farben gemischt	—	—

Petunia hybrida grandiflora

		1 Gr. Mk.	500 K. Pf.
9655	**alba,** reinweiss	3,—	30
9660	**atropurpurea**	3,—	30
9662	„ **mit weissem Schlund**	4,—	40
9663	**kermesina,** schöne leuchtende Farbe	3,—	30
9671	**maculata** (Inimitable), gefleckte	3,—	30
9674	**marginata, grünrandig**	4,—	40
9688	**venosa,** grossblumig geaderte	3,—	30
9692	**violacea,** dunkelviolett	3,—	30

		1000 K.	200 K.
9698	**superbissima,** m. feingeadertem Schlund	2,—	25
9700	„ **Favorit,** Neu	4,—	—
9704	„ **intus nigra (Prinz v. Württemberg)**	3,—	30
9708	„ **Prinzessin v. Württemberg,** rosa, extra	3,—	30
9714	„ **intus aurea,** sehr grossblumig, mit gelbem, feingeadertem Schlund, extra	3,—	40
9715	**Grossblumige** in den besten Farben, egal gemischt . . . 1 Gr. Mk. 4,—	—	30
9716	**fl. pleno mit den schönsten gefüllten, befruchtet**	2,—	40

Petunia hybr. grandifl. (Forts.).

		1000 K.	200 K.
9720	**fimbriata alba,** reinweiss	3,—	70
9726	„ **maculata,** gefranste gefleckte	3,—	70
9728	„ **fl. pl. gefranste,** auf das **sorgfältigste mit gefüllten befruchtet,** 50 Korn 20 Pf.	2,50	60

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
9750	**Phacelia congesta,** gedrängte	—,20	10
9752	„ **grandiflora,** neu, siehe Abbildung	—,—	60



9752 Phacelia grandiflora.

9754	**Phacelia tanacetifolia**	—,20	10

Phlox Drummondi

9800	**alba,** reinweiss	1,20	15
9805	„ **oculata** (superba), weissm. röthl. Stern	1,20	15
9808	**atropurpurea,** dunkelpurpur	1,20	15
9810	„ **striata**	1,20	15
9812	**Brillant,** rosa mit dunkelr. Auge, extra	1,20	15
9814	**chamoisrosa** (rosea lutea), reizend	1,20	15
9816	**coccinea,** scharlach leuchtend	1,20	15
9818	**cuspidata u. fimbriata.** Scharf gefranst und gezähnt, sternförmige Blumen, in den schönsten Farben gemischt	1,50	20
9820	**Isabellina** (lutea), schwefelgelb	1,20	15
9822	**Leopoldi,** roth mit weissem Stern	1,20	51
9824	**Radowitzii,** rosa, mit weiss gestreift	1,20	15
9826	**rosea,** rein rosenroth	1,20	15
9834	**Wilhelm I.** (kermesina striata), Blumen scharlach mit weissen Streifen	1,20	15
9836	Obige Farben in prachtvoller Mischung	—,80	10



8836 Phlox Drumondi.

Phlox Drummondi grandifl.

9850	**alba,** reinweiss	1,20	15
9852	„ **oculata**	1,50	15
9854	**atropurpurea,** reinpurpur	1,50	15
9856	„ **alba oculata**	1,50	15
9857	**carminea alba oculata**	1,50	20
9858	**coccinea,** leucht. scharlach	1,40	20



9818 Phlox Drummondi cuspidata u. fimbriata.

Nr.	**Phlox Drummondi grandifl.** (Fortsetzung).	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
9862	**quadricolor**	1,50	20
9863	**rosea**	1,40	20
9868	**splendens,** leuchtend carmoisin effectvoll	1,50	20
9870	**violacea alba oculata**	1,40	20
9880	**Prachtmischung** in den herrl. Farben	1,20	15


Phlox Drummondi nana compacta (Zwerg-Phlox.)

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
9900	**atropurpurea**	4,—	40
9904	**carminea,** leuchtend carminroth	5,—	40
9908	**chamoisrosa**	5,—	40
9914	**nivea oculata**	3,—	40
9918	**sanguinea** (Feuerball)	4,—	40
9920	**splendens**	3,75	30
9924	**Victoria,** leuchtend scharlach	3,50	40
9930	**Prachtmischung**	2,50	30
9940	**Polygonum orientale,** rother Knötrich	—,30	10
	Portulacca grandiflora		
9950	***alba,** 9954 ***alba striata,** 9956 ***aurea,** 9958 ***Gillesii splendens,** 9960 ***purpurea,** 9964 ***rosea,** 9968 ***striata caryophylloides,** nelkenartig, rosa, carmin gestreift und gestrichelt, 9970 ***sulphurea,** (Thorburnii), 9972 ***Thellussonii,** leuchtend roth . jede Sorte	—,70	10
9980	Obige einfache Sorten gemischt	—,40	10
	Portulacca grandiflora fl. pleno		
9982	***alba,** weissgefüllt, 9984 ***aurea striata,** 9988 ***caryophylloides,** 9990 ***rosea,** rosa, 9992 **splendens,** leuchtend, 9994 ***sulphurea,** schwefelgelb, 9996 **Thellusonii** . . . . . jede Sorte	8,—	40
10000	Gefüllte in **Prachtmischung**	6,—	30
	***Pyrethrum parthenifol. aureum,** siehe Stauden.		
10050	**Reseda odorata** . . . à Ko. Mk. 3,50	—,20	10
10051	„ „ **grandiflora** à Ko. Mk. 3,80	—,20	10
10052	„ „ „ **ameliorata,** à Ko. Mk. 5,20	—,30	10
10056	„ „ „ **aurea** (Golden Queen)	—,70	15
10058	„ „ „ **Gabriele**	1,—	15
10060	„ „ „ **Machet,** compact mit grossen Blumen	1,20	15
10061	„ „ „ **Machet „Weisse Perle“,** siehe unt. Neuheiten 10 Port. Mk. 4,80	—,—	50
10062	„ „ „ **goldgelbe Machet**	1,20	15
10063	„ „ „ **Rubin,** Neu	2,20	20
10064	„ „ „ **Mile's spiral**	—,50	10
10065	„ „ „ **maxima,** leuchtend rothe „Goliath“. Neu	5,50	30
10066	„ „ „ **comp. nana multifl.**	—,70	10
10067	„ „ „ „ „ **aurea**	—,70	15
10068	„ „ „ **gigantea pyramid.**	—,60	10
10070	„ „ „ **Victoria,** dunkelbraunroth, sehr grossblumig	—,80	15
10080	**Rhodanthe maculata,** prachtvoll	—,80	15
10082	„ **maculata fl. albo,** reinweiss	1,—	15
10086	„ **Manglesii,** reizende Immortelle	—,80	15
10090	**Ricinus africanus**	—,20	10
10092	„ **borboniensis arboreus**	—,20	10
10101	„ **Duchess of Edinburgh**	—,20	10

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10102	**Ricinus giganteus**	—,30	10
10103	„ **Gibsoni,** schön rothblühend	—,20	10
10106	„ **macrophyllus purpureus**	—,30	10
10108	„ **sanguineus** (Obermanni) mit blutrothen Früchten und dunklen Laub, Gruppenpflanze . à Ko. Mk. 1,40	—,20	10
10110	„ **Zansibariensis,** gemischt Mk. 3,50	—,20	10
10120	„ gemischt . . . . . à Ko. Mk. 2,50	—,20	10



Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10130	**Rudbeckia bicolor superba semiplena,** neu, siehe Abbildung	—,—	60



Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
	Salpiglossis variabilis grandiflora		
10140	**coccinea,** 10141 **kermesina,** 10142 **alba lutea,** 10145 **purpurea,** 10148 **rosea,** 10150 **sulphurea,** 10154 **violacea** jede Sorte	1,60	20
10158	Dieselben in Prachtmischung	1,40	20
10160	„ **superbissima,** in 6 Farben, jede	—,—	40
10168	„ „ **aurea** siehe Neuheiten 10 Prt. Mk. 5,—	—,—	60
10170	„ „ **nana,** Zwerg-, 35 Ctm. hoch, 8 Farben, jede	—,70	15
		—,60	10
10178	„ „ „ gemischt	—,40	10
10180	**Salvia coccinea,** scharlachrother Salbei	—,60	15
10184	„ „ **nana comp.,** Zwerg-, extra	—,70	15
10186	„ „ **splendens,** dunkelscharl.	—,20	10
10188	„ **Horminum alba,** Bienenfutter	—,20	10
10194	„ „ **violacea,** Bienenfutter	—,20	10
10195	„ „ **rubra,** Bienenfutter	1,20	15
10196	„ **Roemeriana,** dunkelroth, niedrig	—,60	10
10200	***Sanvitalia procumbens,** niedlich	—,70	10
10204	„ **procumbens flore pleno**		
10210	***Saponaria multifl.,** vielblum. Seifenkr.	—,30	10
10212 *	„ „ **alba,** reinweiss blühend	—,30	10
10216 *	„ „ **compacta,** roth	—,30	10
10218	„ „ „ **alba**	—,30	10

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Mk.
10230	**Scabiosa atropurpurea major,** grosse, gemischt	—,20	10
10250	„ **atropurpurea major,** 8 Farben separat, jede Farbe	—,30	10
10270	„ „ **nana fl. pleno,** gemischt . .	—,20	10
10280	„ „ gefüllte Zwerg-, 8 separ. Farb.	—,30	10
10300	**Schizanthus Grahami**	—,40	10
10301	„ **hybridus grandiflorus,** siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 5.—, Port. —,60 Pf.		
10302	„ **grandiflorus oculatus**	—,30	10



10302 Schizanthus grandiflorus oculatus.

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Mk.
10304	**Schizanthus grandifl. atropurpureus**	—,20	10
10306	„ „ **albus**	—,30	10
10310	„ **papilionaceus**	—,30	10
10330	„ gemischt.	—,20	10
10350	**Sedum coeruleum,** blau, reizend. . .	4,50	40
	Senecio elegans fl.pl. (dubb.Kruiskruid)		
10355	„ „ in 6 Farben . jede Farbe	1,20	15
10370	„ „ in allen Farben gemischt	—,90	15
10390	„ „ **nanus fl. pl.,** niedrig, 6 Farben, jede	1,20	15
10400	„ **nanus,** gemischt in allen Farben .	—,90	15
10430	„ **pomponicus,** mit pomponblüth., kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen, sehr schön. **Purpur,** 10432 **cupreus,** 10434 **ruber** . . . . jede	1,20	15
10436	„ gemischt	1,—	15
10455	**Silene Armeria,** rother Mückenfang .	—,20	10
10458	„ **Armeria fl. albo,** weissblühend .	—,20	10
10459	„ **orientalis**.	—,25	10
10460 *	„ **pendula** (rosea graeca)	—,20	10
10462 *	„ „ **alba,** weissblühend	—,20	10
10464 *	„ „ **Bonnetti,** mit dunklem Laub ·	—,20	10
10466 *	„ „ **compacta,** roth.	—,30	10
10468 *	„ „ „ **alba**	—,30	10
10469 *	„ „ „ „ **fl. pleno**.	—,30	10
10470	„ „ „ **Empress of India** . . .	—,30	10
10471	„ „ „ **fl. pl. „Triumph“,** neu .	—,60	20
10472 *	„ „ „ **ruberrima**	—,20	10
10473	„ „ „ **Snow King,** reinweiss .	—,30	10
10474 *	„ „ „ **rubra fl. pl.**	—,20	10
10476 *	„ „ **ruberrima,** schön zu Einfass. .	—,20	10
10490	**Solanum atropurpureum,** sehr schön	—,40	10



10471 Silene pendula, gefüllte Triumph.

Nr.	Sorte	20.Gr Mk.	1 Prt. Pf.
10494	**Solanum laciniatum,** Blätter geschlitzt	—,40	10
	„ **Lycopersic.,** Liebesapf., s. Kücheng.		
10500	„ **robustum,** sehr grossblättr., effectv.	1,40	20
	Andere Sorten Solanum siehe Topfgew.		
10510	**Statice Bonduelli,** gelbe à Ko. Mk. 3,50	—,20	10
10512	„ **sinuata,** blaue, reizend „ „ 3,50	—,20	10
10514	„ „ **candidissima,** reinweiss . . .	—,20	10
10516	„ **superba,** sehr schön	—,50	10
10518	„ **Suworowi,** leuchtend rosenroth .	—,70	10
10520	**Stevia Lindleyana,** weisse, wohlriech.	—,70	10
	Tagetes erecta fl. pl. (Sammetblume)		
10540	aurantiaca, 10544 sulphurea, 10548 fistulosa, 10550 fist. sulphurea jede Sorte	—,50	10
10552	„ **erecta fl. pl.,** gemischt	—,40	10
	„ **patula fl. pl., hohe,**		
10558	aurantiaca, 10560 lutea nana, 10562 striata nana, 10564 nana multiflora (pygmaea), 10566 faviflora aurea, 10568 punctata (pulchra), 10570 punctata nana, 10572 ranunculoides . . . . . . jede Sorte	—,50	10
10580	gemischt	—,40	10
10590	**signata pumila,** niedrig, sehr reichbl:	—,50	10
	Torrenia siehe Topfgewächse.		
	Thunbergia alata		
10592	fl. albo, 10594 fl. aurantiaco, 10600 Backerii . . . . jede Sorte	1,20	15
10610	gemischt	1,—	10

Tropaeolum majus
(Indische Kresse)

Nr.	Sorte	20.Gr Mk.	1 Prt. Pf.
10640	**atropurpureum,** 10644 **coccineum,** 10648 **luteum,** 10652 **Regelianum,** 10656 **Scheuerianum** . . jede Sorte	—,20	10
10660	beste Mischung . . . . à Ko. Mk. 2,—	—,20	10

Tropaeol. majus Lobbianum


Nr.	Sorte	20.Gr Mk.	1 Prt. Pf.
10670	**brillant,** 10672 cardinale, 10674 Crystal Palace, 10676 **flammula grandiflora,** 10678 Geant de batailles, 10684 **Kronpr. v. Preuss.,** 10686 **Triomphe de Gant,** 10688 **Monsieur Colmet,** 10690 **Napoleon III,** 10692 **Spitfire,** 10696 **Queen Victoria,** 10698 **Roi des noirs,** 10700 **Lilli Schmidt** . . . . jede Sorte	—,30	10
10710	Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 3,50	—,20	10
10711	**„Prinzessin Victoria Louise“,** Neu .	—,40	10
10712	**compactum Liliput**	—,30	10

Tropaeolum majus nanum
(Tom Thumb)

Nr.	Sorte	20.Gr Mk.	1 Prt. Pf.
10720	*atrococcineum, scharlachr. Zwerg- .	—,20	10
10722	*atropurpureum	—,20	10
10724	***Aurora,** neu, gelb	—,20	10
10726	***Beauty,** gelb mit carmoisin	—,20	10
10728	***coeruleum roseum**	—,20	10
10730	***Crystal palace Gem.,** marmorirt .	—,20	10
10732	***Empress of India**	—,40	10
10734	***King of Tom Thumb's,** mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachrothen Blüthen	—,30	10
10736	***roseum**	—,20	10
10738	***King Theodore,** fast schwarz . . .	—,30	10
10740	***Ruby King,** prachtvoll	—,30	10
10741	***Vesuv,** neu	—,40	10
10750	gemischte . . . . à Ko. Mk. —	—,20	10



Tropaeolum majus nanum.



Viola tricolor maxima Trimardeau. Riesen-Pensées.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10760	**Tropaeolum peregrinum** (aduncum) (canariense), citronengelbe gefranste Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze	—,50	10
	Valeriana, siehe Centranthus (perennirende Pflanzen).		
10770	***Verbena Aubletia grandiflora,** sehr schön	—,40	10



10802 Verbena hybrida compacta.

Verbena hybrida


		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10775	*gemischt, gute Qualität	—,80	10
10780	**grossblumige,** I. Qual., gemischt	1,40	15
10785	**auriculaeflora,** schönste grossblumige	1,80	20
10788	**candidissima,** mit reinweissen grossen Blumen	1,80	20
10790	**coccinea** (Defiance), scharlachroth	1,80	20
10795	**coerulea,** schön hellblau	1,20	15
10800	**striata,** italien., gestreifte, sehr schön	1,80	20
10802	**compacta atrosanguinea**	3,50	30
10805	„ **candidissima,** reinweiss	3,50	30
10810	„ **coccinea,** scharlachroth	3,—	30
10812	„ **Defiance,** scharlachroth	4,50	50
10820	**Viola cornuta alba**	1,60	20
10822	„ „ **Purple Queen**	1,50	20
10824	„ „ **Admiration** (Magnificent) dunkelblau	1,80	20
10826	„ „ **Perfection** hellblau	2,—	20
10828	„ „ gemischt	1,30	15
10830	„ **lutea** prachtvoll gelb	—,60	10

Viola tricolor maxima

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10850	**Prachtmischung echter englischer Pensées,** I. Qual., nur von Prachtblumen gesammelt . à Ko. Mk. 45,—	1,20	10
10851	**engl. Pensées,** sehr gross, Ko. Mk. 30,—	—,80	10
10852	**alba pura,** Schneewittchen, reinweiss	1,80	20
10854	**aurea pura,** rein goldgelb	2,—	15
10856	**azurblau,** sammetartig	1,80	20
10858	**braunroth**	1,20	15
10860	**broncefarbige**	1,20	15
10862	**Bugnot's gefleckte,** leucht. Farb., neu	6,—	20


Viola tricolor maxima (Fortsetzung).

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10864	**Cassier, fünffleckige Ries.-Pensées in Prachtmischung**	6,—	25
10865	**Cliveden,** blau	1,20	10
10866	„ gelb	1,20	15
10867	„ weiss	1,20	15
10868	**Dr. Faust** (Mohrenkönig), kohlschwarz	1,40	15
10869	**dunkelblau**	1,30	20
10870	**dunkelpurpur,** sehr schön	1,40	20
10874	**Feuerkönig**	1,20	20
10875	**Freya**	2,20	20
10876	**Gelb mit Auge**	,20	15
10877	**„Germania"** neu	,—	50
10880	**havannabraun,** interessante Farbe	1,20	15
10883	**hellblau** oder **himmelblau**	1,20	15
10886	**Kaiser Wilhelm,** grossblumig, tief ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	1,40	15
10890	**Lord Beaconsfield,** prächtig dunkelviolett, obere Petalen in weiss übergehend	1,40	15
10891	**Mahagonifarben**	1,60	20
10895	**Odier's** drei- u. fünffleckige, prachtvoll, nur von den besten Musterblumen	4,50	25
10896	**„Président Carnot"**	4,—	20
10896a	**Psyche,** neu	—,—	100
10899	**quadricolor,** Blumen vierfarbig	1,20	15
10901	**Rosalilla**	1,50	20
10902	**striata,** gestreifte, extra	1,20	15
10904	**weiss mit dunklem Auge**	1,20	15
10906	**weissrandige** (borde blanc)	1,20	15
10906a	**robusta, Prinz Heinrich,** siehe unter Neuheiten		
	10 Port. Mk. 6,—, Port. —,70 Pf.		



Viola tricolor maxima.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
	Viola tricolor maxima (Forts.).		
10907	**Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées** von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen, schön gezeichneten Blumen, die grösstblumigsten von allen	2,40	25
10908	„ **Faust** (Mohrenkönig)	2,50	30
10909	„ **Gelb**	2,50	30
10910	„ **Goldgelb mit Auge**	2,50	30
10912	„ **Kaiser Wilhelm**	2,40	30
10915	„ **Lord Beaconsfield**	2,40	30
10918	„ **striata, gestreifte**	2,20	20
10920	„ **Veilchenblau**	2,20	20
10932	**Viscaria cardinalis**	—,40	10
10934	„ **oculata,** Augen-Rade	—,30	10
10938	„ **elegans picta**	—,30	10
10940	**Whitlavia gloxinioides,** schön	—,30	10
10942	„ **grandiflora,** blau	—,30	10
10944	„ „ **alba,** weiss	—,30	10
10948	**Xeranthemum annuum fl. albo pl.**	—,50	10
10950	„ **annuum fl. rubro pl.**	—,50	10
10954	„ „ **plenissimum atropurpureum**	—,60	10
10958	„ „ **superbissimum fl. pl.,** mit kugelförm. dichtgef. Blumen	—,60	10
10962	„ „ **superb. fl. albo pl.**	—,60	10



10902 Viola striata.




Zinnia elegans fl. pl.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
	Zinnia elegans fl. pl.		
11000	**alba,** weiss, 11002 **aurea,** goldgelb, 11004 **carminea,** carmin, 11006 **carnea,** fleischfarben, 11008 **coccinea,** scharlach, 11010 **lilacina,** lila, 11012 **purpurea,** purpur, 11014 **rosea,** rein rosa, 11018 **sulphurea,** schwefelgelb, jede	—,60	10
11030	Obige Sorten in bester Mischung	—,50	10
11040	**robusta grandiflora plenissima**	—,70	10
11042	„ „ „ **Königin Victoria,** gefüllte **Riesen,** neu	—,90	15
	Zinnia elegans nana (pumila) **fl. pl.,** 11070 **aurea,** 11072 **carminea,** 11074 **coccinea,** 11076 **lilacina,** 11078 **purpurea,** 11080 **rosea,** 11082 **violacea** . . . . jede Sorte	—,60	10
11090	Obige Zwerg-Sorten in Prachtmischung	—,50	10
11095	**Zinnea Haageana,** aus Mexico	—,50	10
11098	„ „ **flore pleno, gefüllt,** extra	1,20	15
12000	**Sommerblumen,** reichhalt. Misch. für's freie Land . . . . . . Ko. Mk. 2,50	—,20	10

Ziergrässer. — Disfüvek.

Die mit einem *S* bezeichneten sind perennirend.

		20 Gr Mk.	1 Prt. Pf.
13000	**Agrostis laxiflora,** hübsch f. Bouquets	—,50	10
13004	„ **minutiflora**	1,—	15
13006	„ **nebulosa,** reizend	—,50	10
13008	„ **pulchella**	—,50	10



13050 Bromus brizaeformis.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
13020	**Andropogon argenteus**	—,60	10
13030	**Arundo conspicua**	8,—	50
13032	„ **Donax variegata,** hohes breit- u. buntblättr. Rohr, sehr decorativ	1,50	20
13033	**Brachypodium platystachium**	—,20	10
13036	**Briza maxima,** schön	—,30	10
13038	„ **media,** Zittergras	—,50	10
13040	„ **minima** (gracilis), reizend	—,30	10
13046	**Brizopyrum siculum,** niedlich	—,30	10
13050	*S* **Bromus brizaeformis,** das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets 1 Ko. Mk. 0,80	—,20	10
13051	„ **madritensis,** schön für Bouquets	—,20	10
13052	„ **patulus,** schön	—,20	10
13054	**Ceratochloa pendula**	—,20	10
13058	**Chloropsis Blanchardiana**	—,80	10
13062	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarkia aurea)	—,30	10
13066	**Coix Lacrimae,** Thränengras	—,20	10
13070	„ „ **aurea zebrina,** neu, sehr schön	—,20	10
	S **Cyperus** (Papyrus antiquorum) etc. s. Wasserpflanzen		
13080	**Eleusine barcinonensis**	—,30	10
13082	„ **indica**	—,30	10
13090	**Eragrostis elegans,** hübsch	—,30	10
13094	„ **namaquensis** (senegalensis)	—,50	10
14000	**Erianthus Ravennae**	—,50	10
14001	**Eulalia japonica fol. vittatis**	1,50	20
14002	„ **japonica zebrina**	1,50	20
14004	**Festuca glauca,** schönes graugrünes Ziergras f. Teppichbeete u. Einfass.	2,—	20
14005	„ **rigida**	—,30	10
14007	**Gymnotrix latifolia**	—,50	10
14015	„ **japonica**	—,60	10

Ziergräser (Fortsetzung).

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
14020	S **Gynerium argenteum**, prachtvoll	—,60	10
14022	„ „ **roseum**, sehr schön	—,60	10
14024	„ „ **kermesinum**	—,90	15
14026	„ „ **jubatum**	—,90	15
14030	**Hordeum jubatum**, sehr schönes Gras für Bouquets	—,30	10
14034	**Lagurus ovatus**, hübsch	—,30	10
14040	S **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördl. Europa das Gynerium	—,30	10
14042	**Melica ciliata** für Bouquet	—,20	10
14050	**Panicum capillare**	—,30	10
14052	„ **oryzinum**	—,50	10
14054	„ **sulcatum**, sehr schön	1,50	20
14056	„ **violaceum**	—,20	10
14058	**Paspalum elegans**, sehr hübsch	—,50	10
14060	S **Pennisetum longistylum**, s. Abb.	—,30	10
14062	S „ **Rüppelianum**, schön	—,50	10
14064	**Setaria alopecuroides**	—,20	10
14066	„ „ **nigra**, neu, zierlich, mit schwarzen Aehren	—,30	10
14068	„ **macrochaeta** für Bouquets	—,20	10
14070	S **Stipa elegantissima**, sehr schön	1,80	20
14072	S „ **pennata**, Federgras, reizend für Bouquets	—,50	10
14076	S **Tricholaena rosea** (Monachyron),	—,50	10
	reizend	—,60	10
14080	S **Tripsacum dactyloides**, Gama-Gras	—,60	10

Ziergräser (Fortsetzung).

		20 Gr. Mk.	1
14085	S **Uniola latifolia**, schön	—,60	
14090	**Zea Caragua**, virginischer Riesen-Mais, 1 Ko. Mk. 1,20	—,20	
14092	„ **gracillima variegata**, mit weiss bandirten Blättern, 1 Ko. Mk. 2,—	—,20	
14094	„ **japonica variegata**, mit weiss bandirten Blättern . . 1 Ko. Mk. 1,80	—,20	



14060 Pennisetum longistylum.

Samen von prennierenden Blumen.

Zaden von overblyvende Planten. — Evelö virág. magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet werden, schon im ersten Jahre. I viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stelle bei die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Sam kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15000	**Acanthus latifolius** (lusitanicus), hübsche Blattpflanze	—,30	10
15004	„ **mollis**, hübsche Blattpflanze	—,30	10
15010	**Achillea filipendula**	—,50	10
15016	**Aconitum** (Sturmhut) **Lycoctonum**	—,80	10
15022	„ **Napellus**	—,80	10
15030	**Adonis vernalis**, Frühlings-Adonis	—,30	10
15036	**Agrostemma coronaria atrosang.**	—,20	10
15038	S **Flos Jovis**	—,30	20
15044	**Allium coeruleum**	1,50	20
15050	**Alstroemeria chilensis**	1,30	15
15060	**Althaea rosea fl. pl.**, gef. Malven von den prächtigsten englischen Chater'schen Preisblumen in 8 Sorten, jede Sorte	6,—	20
15080	Dieselben, beste Mischung	4,—	15
15084	**Alyssum argenteum**	—,50	10
15086	„ **saxatile compact.**	—,60	10
15094	**Anemone japonica elegans**	3,50	40
15096	„ **Honorine Jobert**	4,—	50
15098	„ **narcissiflora**, schönste	2,—	20
15100	**Anomatheca cruenta**, blutroth, niedrig	1,50	20
15106	**Anthericum ramosum**	—,50	10
15112	**Aquilegia aurea**, Janka (sulphurea)	1,—	15
15114	„ **canadensis**	1,—	15
15118	„ **chrysantha** goldgelb, grossblumig, mit langen Sporen	1,60	20
15118a	„ **grandiflora alba**,	4,—	40
15119	„ „ **nana**	3,—	30
15120	„ **Durandi fl. pl.**, gestreifte, gemischt	—,50	10
15122	„ **glandulosa**, echt . . . 5 Gr.	3,50	40
15126	„ **jucunda**	—,50	10
15130	„ **Skinneri**, scharlach mit gelb	6,—	40
15132	„ „ **hybrida fl. pl.**, gefüllt	1,—	15
15134	„ **vulgaris fl. pl.**	—,30	10
15140	„ gemischt	—,30	10
15146	**Arabis alpina**, Alpen-Gänsekraut	1,—	15
15160	**Arenaria caespitosa**	4,50	40
15168	**Armeria alba**	—,50	10
15169	„ „ **Laucheana**	1,—	15
15170	„ **marita alba**	—,60	15
15176	**Asparagus verticillatus**	4,—	40
15178	**Aster alpinus**	1,—	15
15190	**Aubrietia deltoidea**, sehr hübsch	3,—	25

		20 Gr. Mk.	1 P
15192	**Aubrietia Eyrii**, grossblumig, blau	2,80	2
15194	„ **graeca**	1,20	1
15200	**Baptisia australis**, dunkelblaue Einfassungsblume	—,30	1
15206	**Barbarea vulgaris variegata**	—,30	1
15210	***Bellis perennis fl. pl.** (Madeliefsjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön, in vielen Sorten gemischt	3,—	3

15211 **Bellis perennis delicata fl. pl.** Die dichtgefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind röthlichweiss mit hellpurpurner Mitte, eine seltene, schöne und sehr zarte Färbung. Ebenso wertvoll für Gruppen wie zum Blumenschnitt. Die Sämlinge bringen ca. 60% echte Pflanzen. 10 Port. Mk. 3.—, Port. 40 Pf.



		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15212	**Bellis perennis maxima fl. pl.**	7,—	50
15214	„ „ **fl. albo pl.**, weissblühende dichtgefüllt	4,50	40
15216	„ „ Schneeball, sehr grossblumig reinweiss	6,50	50
15218	„ „ **fl. pl. Longfellow**, sehr grossblumig rosa	6,—	50
15220	**Bocconia japonica**, schöne Blattpflanze	—,40	10

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15232	Campanula canariensis (Canarina Campanula) mit grossen goldgelben Glockenblumen . . . . . 5 Gr.	2,80	30
15234	„ carpatica coerulea	—,40	10
15242	„ Leutweini (Held), schön f. Töpfc. 5Gr.	2,20	25
15246	„ medium, einfach blau	—,30	10
15248	„ „ fl. albo, weisse	1,50	10
15252	„ „ fl. pleno, rosa gefüllt	1,50	25
15254	„ „ blau gefüllt	—,80	20
15256	„ „ weiss gefüllt	1,50	15
15260	„ „ gefüllte und einfache gemischt	—,80	10
15261	„ mirabilis, ... 1 Gr.	7,—	50
15262	„ nobilis . . . . 1 Gr.	2,—	40
15264	„ persicifolia alba	1,40	15
15266	„ „ grandiflora alba	4,50	40
15268	„ pyramidalis	—,50	10
15270	„ „ fl. albo	—,80	10
15276	„ Trachelium	—,30	10
15282	„ turbinata	—,50	10
15284	„ „ alba	—,50	10
15290	*Catananche coerulea, blaue Rasselblume	—,30	10
15292	Centaurea candidissima, prachtvolle silberweisse Blätter, beste Pflanze für Rasenparterres	3,60	40
	Centhrantus siehe Valeriana.		
15296	Cerastium Biebersteini, weissblättrig	—,60	10
15298	„ tomentosum, silberweiss	2,—	15
15300	„ villosum . . . . 1 Gr.	1,50	10
15304	Chamaepeuce Cassabonae, Decorationspflanze	2,—	20
15306	„ diacantha, prachtvolle Decorationspflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt	1,—	10
15310	Chelidonium majus fl. pl.	—,70	10
15314	Chelone barbata Torreyi (Pentstemon)	—,50	10
15324	Chrysanthemum maximum „Perfection“	—,80	10
15325	„ maximum filiferum	6,—	40
15326	„ Leucanthenum hybridum, Frühlingsmarguerite siehe unter Neuheiten . . . 10 Port. Mk. 5,50	—	65
15330	Clematis corymbosa	—,80	15
15332	„ crispa	2,—	20
15338	Convallaria majalis, Maiblume	—,80	15
15340	Convolvulus mauritanicus, reichbl. schöne Ampelpflanze	1,20	15
15346	Corydalis nobilis, edler goldgelber	4,—	40
15348	*Crucianella stylosa, rothblühende	—,30	10
15350	Cynanchum vincetoxicum	—,60	15
	Dahlia, siehe Sommergewächse.		
15360	Delphinium cardinale, scharlachroth	10,—	50
15362	„ Cashmerianum, reichbl., grossbl.	4,—	40
15366	„ „ chinense, himmelblau	—,50	10
15368	„ „ album	—,50	10
15370	„ „ pumilum, coeruleum niedrig	—,50	10
15372	„ „ „ album	—,50	10
15374	„ elatum	1,20	15
15376	„ „ coelestinum	1,50	15



Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15380	Delphinium formosum	—,80	10
15384	„ hybridum, schöne Hybriden gem.	—,50	10
15386	„ „ fl. pleno, gefüllt gemischt	3,60	40
15390	„ nudicaule, prachtv. scharlachrothe Species	3,60	40
15392	„ „ aurantiacum, Neu, orangegelb blühend	8,—	50
15394	„ speciosum glabratum	2,—	20
15400	Dianthus barbatus, einf. Bartnelken	—,20	10
15402	„ „ fl.pl., dichtgefüllte, gemischt	—,70	10


Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelbloemen.)

15408 **Bizarden** . . . . . 100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,40
15410 **Doubletten** . . . . . 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40
15414 **Picotten, gelbgrundig** 100 „ „ 1,80, 20 „ „ —,40
15416 „ **weissgrundig** . 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40
15420 **Faxen u. Flambanten** 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40
15425 **Farbenblumen** . . . 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40
15428 Obige 6 Cl. zusammen à 20 Korn Mk. 2,—.
15432 **Gemischt 1000 K. Mk. 12,—, 100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,35**
15436 **Remontant-** oder **immerblühende Topfnelken,** beste gefüllte, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,25



		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15440	Margarethen-Nelken (siehe Abbild.)	1,20	15
15444	Landnelken, gefüllte bunte in prächtigem Rommel	3,50	40
15448	„ Wiener frühblühende Zwerg- in reicher Nüancirung, extra	2,—	20
15452	Landnelken Grenadin, von egalem niedrig. Wuchse. Blumen leuchtend granatroth, dicht gefüllt	3,50	30
15454	„ Grenadin, weiss	3,50	30
15458	Dianthus plumarius	—,20	10
15460	„ plumarius fl. pleno (s. Abbild.)	3,50	30
15461	„ „ nanus fl. pl., Gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelke, frühblühende	—,—	40
15462	„ sqarrosus	—,60	10



15460 Dianthus plumarius fl. pl.



15518 Erigeron aurantiacus hybridus.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15464	**Digitalis ferruginea gigantea**	—,20	10
15466	„ **gloxiniaeflora**, gemischt	—,30	10
15468	„ **grandiflora**	—,20	10
15470	„ **lanata**	—,20	10
15472	„ **lutea**	—,30	10
15474	„ **purpurea**	—,20	10
15476	„ gemischt . . . . . . Ko. Mk. 4,50	—,20	10
15482	**Dodecatheon Meadia**	6,—	50
15486	„ **integrifolium** (elegans)	8,—	50
15504	**Dracocephalum nutans**	—,50	10
15508	**Eremurus altaicus**, sehr schön . . .	—,50	10
15516	**Erigeron aurantiacus**	2,—	20
15518	„ „ **hybridus**, neu	4,50	30
15520	**Erinus alpinus**	—,—	50
15526	**Eryngium bromeliaefolium**, Blattpfl.	1,70	15
15528	„ **pandanifolium**	2,50	20
15546	**Freesia refracta alba** (odorata) . . .	—,50	10
15550	**Fritillaria imperialis**, Kaiserkrone, gemischt	1,20	15
15564	**Galega officinalis alba**	—,60	10
15568	**Gentiana acaulis**, niedr. Spec. m. prächtig ultramarinbl., grossen Blumen	1,—	15
15574	„ **lutea, echt**	—,70	10
15582	„ **Walujewi** . . . . . . 1 Gr. Mk. 2,—	—,—	50
15586	**Geranium ibericum**	1,20	15
15594	**Gladiolus Gandavensis, Pracht-hybriden**, gemischt	—,70	15
15596	„ **Brenchleyensis**, leuchtendroth. .	—,60	15
15598	„ **Lemoinei hybridus**, reiz. Farben	—,50	10
15600	„ **Nanceianus, Neu**, grossbl. . .	2,50	20
15606	**Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss** (sehr leicht im Topf u. im Garten zu cultiviren)	4,50	40
15610	**Gunnera scabra**, bek. schöne Blattpfl.	6,50	40
15616	**Gypsophila panicul.**, Gypskraut, werthvoll für Blumenbouquets und Kränze	—,50	10
15620	**Hedysarum coronarium**, Kronen-Hahnenkopf	—,30	10
15630	**Helichrysum thiantschanicum** . . .	2,60	30



15598 Gladiolus Lemoinei.




15606 Gnaphalium Leontopodium.



Helleborus hybridu s.

		20 Gr. Mk.	1
15636	**Helleborus hybridus**, Prachtvarietäten gemischt (s. Abb.) 1000 K. Mk. 4,—, 50 Korn Mk. —,25.	4,—	
15637	„ **hybridus**, 6 Prachtsorten, jede . . . . 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —,30.	—,—	
15638	„ **niger** (Christblume)	—,50	



15645 Heuchera alba.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15639	**Heracleum Sphondylium**	–,30	10
15640	**Hesperis matronalis**, Mutterviole	–,20	10
15642	„ **matronalis fl. albo**, weisse	–,20	10
15644	„ **tristis**, wahre Nachtviole	–,20	10
15645	**Heuchera alba** (siehe Abbild.)	1,50	15
15646	„ **sanguinea**	5,–	40
15647	„ „ **splendens**	6,50	40
15650	**Hieracium aurantiacum**	–,60	15



15656	**Hyacinthus candicans**, mit grossen weissen Blumen (s. Abbild.)	–,30	10
15660	„ **amethystinus**, schön blau	1,–	15
15664	**Iberis sempervirens**	1,20	15
15670	**Iris anglica**	2,20	15
15672	„ **germanica**	2,20	15
15674	„ **pumila**, gemischt	–,30	10
15680	**Jurinaea alata** (Carduus mollis) für trockene Bouquets verwendbar	–,30	10
15682	**Ixia**, schöne Sorten, gemischt	1,20	15
	Kniphofia, siehe Tritoma.		
15690	**Lathyrus latifolius** . . Ko. Mk. 7,50	–,30	10
15692	„ „ **albus**	–,60	15
15696	„ „ **roseus**	–,50	10
15700	„ **sylvestris Wagneri** Ko. Mk. 4,50	–,20	10
	Leontopodium alpinum siehe **Gnaphalium leontopodium**.		
15708	**Lilium giganteum** . . . . 1000 Korn	5,50	30
15709	„ **Martagon**	–,50	10
15716	**Linaria alpina**, reizende Alpenpflanze	4,50	40
15718	„ **Cymbalaria**	2,–	20
15719	**Lindelofia spectabilis**	–,50	10
15720	***Linum perenne**, ausdauernder	–,30	10
15726	***Lobelia fulgens** (Queen Victoria), mit dunkelrothen Blättern, 1000 Korn Mk. –,50, 500 Korn Mk. –,30	–,–	–
15734	**Lunaria biennis, fol. varieg.**, Peterspfennig, buntblättrig	1,20	15
15738	**Lupinus grandifolius**	–,30	10
15740	„ **polyphyllus albus**	–,30	10
15742	„ „ **tricolor**	–,50	10
15744	„ „ **gemischte Variet.**	–,20	10
15746	***Lychnis alpina**	1,20	15
15748	„ **chalcedonica**, rothe brenn. Liebe	–,30	10
15750	„ „ **fl. albo**, weisse	–,50	10



15789 Myosotis alpestris, Liebesstern.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15752	***Lychnis fulgens**, glänzende, sehr schön	2,20	20
15754	„ **Haageana**, Hybride zwischen fulgens u. Sieboldi, in verschiedenen Nüancen	1,80	15
15756	„ **Preslei**, schön	–,30	10
15758	* „ **Sieboldi**, grosse weissblühende	1,40	15
15760	„ **Viscaria splendens (coccinea)**	–,60	10
15768	**Lythrum roseum superbum**	–,20	10
15770	„ **Salicaria**	–,30	10
15771	**Malva moschata**	–,80	10
15772	„ „ **alba**	–,80	10
15774	**Monarda hybrida**, gemischt	2,–	15
15775	**Muscari botryoides**, gemischt	–,60	10
15776	„ **comosum atrocoeruleum**	–,50	10
15777	***Myosotis alpestr.**, niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	–,80	15
15778	* „ **alpestr. alba**, weiss, niedriges	–,60	10
15780	* „ „ **rosea**, niedriges	–,80	15
15788	„ „ **„Juwel“**, neu	–,80	15
15789	„ „ **„Liebesstern“** (s. Abb.) 1 Gr.	2,–	30
15790	„ „ **robusta grandifl.**, „Elise Fanrobert“, das schönste grossbl. Vergissmeinnicht	–,80	15
15792	„ „ „ **grandifl. alba**, weisse Varietät	–,90	10
15793	„ „ **stricta coelestina**, Neu!	2,–	20
15794	„ „ **Victoria**	1,40	15
15795	„ „ „ **alba**	3,20	20
15796	„ **dissitiflora**, sehr schön grossblumig	5,–	40
15797	„ „ **grdfl. Perfect., Neu**, 2 Gr. 1,–	8,–	30
15798	„ **oblongata**	1,–	15
15800	„ **palustris semperflorens**	2,–	20
15802	„ „ **grandiflora „Nixenauge“**	4,50	40



15804 ♂♃ **Onopordon bracteatum.**

Eine selbst in ihrem Vaterlande Kleinasien seltene Pflanze, auffallend durch die silberweissen, mit Stacheln versehenen Blätter, welche 50–60 cm lang, etwa 20 cm breit und distelartig tief eingeschnitten sind. Aus der dichten Blattrosette entwickelt sich im zweiten Jahre ein 3–4 cm starker und ca. 2 m hoher Blüthenschaft, welcher der ganzen Länge nach in gleichmässigen Abständen mit 20–30 Blüthenköpfen besetzt ist, die nach und nach in kräftig purpurlila Farbe erblühen. Die Pflanze eignet sich wegen ihrer rein silberweissen Belaubung in hervorragender Weise zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen oder zu Gruppen vor Gehölzparthien.

10 Port. Mk. 5,–, Port. 60 Pf.



15820 Papaver nudicaule.

Nr.	Name	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15818	**Papaver caucasicum**	—,60	10
15820	„ **nudicaule**, gelb (siehe Abbild.)	1,20	15
15822	„ „ **sulphureum**	1,60	15
15828	„ **orientale**	1,80	15
15836	**Pentstemon Cobaea**, gross weiss und blau schattirt	1,20	15
15838	„ **Hartwegi** (gentianoides), gemischt	1,50	15
15844	„ **heterophyllus**, enzianblau, s. schön	3,20	20
15846	„ **pulchellus hybridus** siehe Abb.	—,—	60


Pentstemon pulchellus hybridus.

Nr.	Name	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15860	**Phlox perennis** (decussata), die neuest. Varietäten gemischt	1,60	15
15864	**Phygelius capensis**	8,—	40
15866	**Physalis Franchetti**, wunderschöne orangerote, lampionart. Früchte bringend	—,60	10
15871	**Platycodon Mariesi**	—,60	10
15872	„ „ **album**	—,80	15
15874	**Polemonium coeruleum**, Sperrkraut	—,20	10
15876	„ „ **fl. albo**	—,20	10
15888	**Potentilla formosa**	—,60	10
15890	„ **hybrida**, einfachblühend, gemischt	—,80	10
15900	„ „ **fl. pl., gefüllte Varietät, gem.**	1,80	20



Nr.	Name	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15910	**Primula Auricula**, Aurikeln in schönem Rommel (siehe Abbild.)	14,—	50
15914	„ **Auricula, Luiker-Aurikel** in vielen Farben, Nummer-Blumen, sehr grossblumig	25,—	50
15916	„ **Auricula, engl. grossblum. grünrandige u. weissgepuderte** Sorten gemischt 1000 K. 4,50, 50 K. —,25	—,—	25
15918	„ **Cashmeriana** (capitata) (s. Abb.)	—,—	50
15919	„ „ **alba**, Neu!	—,—	50
15920	„ **cortusoides**, sehr schön	2,40	20
15924	„ „ **amoena grandiflora,** gemischt	—,—	30
15928	„ **farinosa**	6,—	40
15930	„ **japonica**, japan. Primel, gemischt	5,50	30

Nr.	Name	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15934	**Primula obconica** schöne Varietät für Winterflor . . . 2 Gr. Mk. 1,20	10,—	04
15935	„ **obconica grandiflora hybrdia,** neu, grossblumig	14,—	50
15936	„ **rosea grandiflora** 2 Gr. Mk. 6,—	—,—	50
15940	„ **veris elatior**, Primeln in schönem Rommel	5,50	30
15942	„ „ englische Primeln von Nummerblumen in prachtv. Nüancirung	6,50	40
15950	**Prunella grandiflora**	—,50	10
15960	**Pyrethrum roseum**, rosa	1,60	20
15961	„ **parthenifolium aureum,** für Teppichgärtnerei und als Einfassung unentbehrlich	—,50	10
15962	„ **parthenifol. aur. laciniatum**	—,50	10
15963	„ „ „ Golden Gem.	—,60	15
15964	„ „ „ **selaginoides** prachtvoll farrnartig geschlitzt	—,90	15
15966	„ **Tchihatchewi**, feinblättrig, moosartig	1,40	15
15968	**Rheum** (Rhabarber) **Emodi**, echt	—,90	10
15972	„ **palmatum tanguticum** mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpfl.	—,30	10
15978	„ **spiciforme**, niedrige	—,30	10
15980	**Rudbeckia fulgida variabilis** siehe unt. Neuheiten . . . 10 Prt. Mk. 5,—	—,—	60
15982	**Salvia argentea**, silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	—,20	10
15984	„ **Sibthorpi**	—,50	10
15988	**Saponaria ocymoides,** zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	—,20	10
15990	**Scabiosa caucasica perfecta**, Neu	8,—	40
15992	**Scutellaria alpina alba**	—,60	10
15993	„ „ **coerulea**	—,60	10
	Sedum u. Sempervivum, s. Succulenten		
15994	**Sidalcea candida**	2,—	15
15996	**Silene alpestris**	1,20	15
16005	„ **Schafta**	—,90	15
16008	**Solidago canadensis**	—,50	10
16012	**Statice eximea**	—,70	10
16014	„ **Limonium**	—,30	10
16016	„ **speciosa**	—,30	10
16018	„ **incana hybr nana,** gemischt	—,20	10
16020	**Telekia speciosissima**	—,30	10
16022	**Thalictrum aquilegifolium**	1,20	15
16024	„ **glaucum**	—,60	10
16030	**Tommasinia verticillaris**, sehr schöne Plattpflanze mit feingeschlitzt. Blättern	—,50	10
16034	**Tritoma Uvaria grandiflora**	1,40	15
16036	„ **nobilis** (Kniphofia)	6,—	40
16050	**Tulipa Greigi**, prachtvoll, aus Turkestan	3,—	30
16052	**Valeriana alba** (Centranthus)	—,20	10
16056	„ **montana**	2,50	30
16058	„ **officinalis**	2,50	30
16060	„ **sambucifolia**	1,20	15
	Viola cornuta, siehe Sommergewächse.		
16088	„ **odorata semperflorens**	1,20	15
16090	„ „ **Kaiserin Augusta**, sehr reichblühendes Treibveilchen	1,80	15
16092	„ „ **Hamburger Treib-**, ein überaus reich- und dankbarblühendes Treibveilchen	1,80	15
16094	„ „ **the Czar**, grossblumig	4,—	40
16096	„ „ „ **fl. albo**, weisse	3,50	30
16098	**Wahlenbergia grdfl.** (Campanula alias Playtcodon), grssblm. Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	—,60	10
16100	„ **grandiflora alba**	—,50	10
16102	„ „ **nana** (Mariesi), neu, niedrig	—,60	10
16108	**Zauschneria californica,** 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —,30	—,—	15


15918 Primula Cashmeriana (capitata).

Topfgewächs-Blumen-Samen.


Edény mövény magvak.

Die mit *B* bezeichneten sind strauch- oder baumartige, *S* Stauden, *W* die warm stehen wollen, *K* Kalthauspflanzen, † zweijährige.

Nr.			1 Prt. Pf.
16500	*B W*	**Abrus precatorius**, Paternosterbohne, 20 Gr. Mk. —,40, 20 Korn	15
16508	*B W*	**Abutilon Boule de Neige** (Schneeball), 100 Korn Mk. —,60, 20 Korn	15
16514		„ **Darwini**, prachtv., 100 K. 50 Pf., 20 K.	15
16516		„ **Duc de Malakoff** 100 K. 50 Pf., 20 K.	15
16520		„ **hybridum compactum „Feuerball"**, sehr dankb. blüh., niedrig, leuchtendroth, 100 K. Mk. —,50, 20 K.	15
16528		„ **rubrum multiflor.** 100 K. 50 Pf., 20 K.	15
16534		„ gemischt, 1000 Korn Mk. 2,20, 50 Korn	15
		Acacia	
16540	*B K*	**armata** . . . 20 Gr. Mk. —,50, 20 Korn	10
16542		**capensis** . . 20 „ „ 1,50, 10 „	20
16548		**dealbata** . . 20 „ „ —,50, 20 „	10
16549		**farnesiana** . 20 „ „ —,20, 20 „	10
16550		**floribunda** . 20 „ „ —,50, 20 „	10
16556		**glomerata** . 20 „ „ —,40, 20 „	10
16560		**leptophylla** . 20 „ „ —,60, 20 „	10
16562		**linifolia** . . 20 „ „ —,50, 20 „	10
16566		**longifolia** . . 20 „ „ —,30, 20 „	10
16570		**lophanta** . . 20 „ „ —,20, 20 „	10
16574		„ **speciosa** 20 „ „ —,30, 20 „	10
16578	*B K*	**Meissneri** . 20 „ „ —,40, 20 „	10
16580		**Melanoxylon** 20 „ „ —,40, 20 „	10
16582		**Nemu** . . . 20 „ „ —,40, 20 „	10
16588		**retinoides** . 20 „ „ —,40, 20 „	10
16590		**salicina** . . 20 „ „ —,40, 20 „	10
16592		**Sophora** . . 20 „ „ —,40, 20 „	10
16596		**trinervis** . . 20 „ „ —,50, 20 „	10
16600		gemischt . . 20 „ „ —,30, 20 „	10
16610	*W*	**Aechmea coelestis** . . . . . 100 Korn	30
16612		**Adenanthera Pavonina**, kleinblumig	90
		Corallenbaum, 20 Gr. Mk. 1,—, 10 Korn	20
16614	*S K*	**Agapanthus umbellatus** 20 Gr. Mk. —,90	10

Nr.			1 Prt. Pf.
16616	*B K*	**Aralia papyrifera**, 20 Gr. Mk. 2,—, 20 Korn	20
16620		„ **Sieboldi**, im April lieferbar, 20 Gr. Mk. —,80	20
16628	*B*	**Azalea indica**, gemischt, 2 Gr. Mk. 1,—, 500 Korn	30
		SW **Begonia,** knollenbildende einfachblühende.	
16630		**Davisi**, leuchtend scharlach, 1 Gr. Mk 3,20	30
16634		**Froebeli**, prachtvoll zinnoberroth, 1 Gr. Mk. 2,60, 500 Korn	20
16642		**hybrida maxima (gigantea)** siehe Abb. mit 10—15 Cm. grossen Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt- und Decorationspflanze, **feuerrothe Nüancen**, 1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn	25
16644		**Zartrosa**, siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 6,—, Port. 70 Pf.	
16646		**hybrida maxima, dunkelrothe Nüancen**, 1 Gr. Mk. 4,—, 1000 K. Mk. —,40, 500 K.	25
16650		„ „ **rosenrothe Nüancen**, 1 Gr. Mk. 4,—, 1000 K. Mk. —,40, 500 K.	25
16654		„ „ **chamois u. aurorafarb. Nüanc.**, 1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn	25
16656		„ „ **weisse Nüancen** . 1 Gr. Mk. 4,60 1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn	25
16660		„ „ **gelbe Nüancen** . . 1 Gr. Mk. 5,— 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn	30
16662		„ „ **marmorata**	40
16663		„ „ **mit gelber Mitte**	40
16664		„ „ **vittata**, gestreiftblumig . 200 Korn	15
16668		„ „ **in gemischten Farben**, 1 Gr. Mk. 3,50, 1000 K. Mk. —,40, 500 K.	25
16670		„ **fl. pleno, beste, stark gefüllte, in vielen Farben gemischt**, 10,000 Korn Mk. 6,50, 500 Korn	40

16642—16668 Begonia hybrida maxima (gigantes).



16642 Begonia hybrida maxima (gigantea).


	Begonia (Fortsetzung).	1 Prt. Pf.
16671	**Begonia hybr. camelliae flora fl. pl. gefüllte Kamellien-Begonia**, siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 7,50, Port. 80 Pf.	
16671a	**Begonia odorata hybr. fl. pl.** siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 6,—. à Port. 70 Pf.	—
16672	**Erfordia**, prachtvolle Teppichpflanze, 1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn	25
16676	**metallica**, Blatt-Begonia mit metallglänzenden Blättern 1000 K. Mk. 1.50, 200 K.	40
16684	**Rex-Hybriden**, gegenseitig befruchtete Varietäten, die schönsten niedrigen Blatt-Begonien . . 1000 Korn Mk. 2,60, 100 Korn	30
16688	**semperflorens alba**, Winterblüher, 20 Gr. Mk. 2,20,	20
16690	„ **atropurpurea** (Vernon), 5 Gr. Mk. 1,80,	20
16692	„ **Vernon compacta**, siehe Abbildung . . . . . 1 Gr. Mk. 3,—,	30
16693	„ **magnifica**, siehe Abbildung	50
16694	„ **„Zulukönig“**, neu 1000 K. Mk. —,60, 200 K.	15
16695	„ **foliis aureis var.**, gelbblättrig, Blumen fleischfarben . . . . 2 Gr. Mk. 3,20	20
16696 *W*	**Biancaea scandens**, 20 Gr. 50 Pf., 10 K.	20
16704 *B W*	**Billbergia fasciata** (Bromeliaceae) 20 K.	20
16708	„ **Zebrina** . . . . 50 „	40
16712 *W*	**Boehmeria niv.**, China-Gras, 20 Gr. Mk. 1,50	20
16720 *W*	**Caladium bulbosum**, die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt, 1000 Korn Mk. 11,—, 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn	30



16670 Begonia hybrida fl. pl.




16692 Begonia semperfl. Vernon compacta.






16693 Begonia semperflorens magnifica.

	┬*K* **Calceolaria hybrida,** Pantoffelblume.	1 Prt. Pf.
16730	**Getigerte feinste** Qualität, 1 Gr. Mk. 3,50, 1000 Korn	40
16732	**Getuschte** prachtvolle Qualität, 1 Gr. Mk. 2,50, 1000 „	40
16738	**Zwerg-**, getigerte . 1 „ „ 5,50, 1000 „	50
16740	„ getuschte . . . 1 „ „ 4,50, 1000 „	40
16744	Obig. Classen gemischt 1 „ „ 3,50, 1000 „	40
16748	**Rugosa, grossblum. strauchart.**, 500 „	40



Calceolaria hybrida, Pantoffelblume.



16752 Calla aethiopica comp. nana.




16846 Canna variegata, neue buntblättr. Canna.

			1 Prt.
16750	*S K*	**Calla aethiopica,** weisse Calla, 20 Gr. Mk. 1,—	10
16752		**Calla aethiopica compacta nana** (siehe Abbild.), weisse niedrige Calla, 20 Gr. Mk. 2,—	20
	B K	**Callistemon** siehe Metrosideros.	
16770	*B K*	**Camellia japonica fl. pl.,** viele gefüllte Sorten gem., 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn	30
16774		„ einfache, 100 Korn Mk. 0,85, 20 Korn	20

SW Canna,

		1 Prt.
16778	**Alegatière,** rothblättrig, 16780 **Anei,** 16782 **atropurpurea,** rothblättrig, 16786 **Bihoreli,** rothblättrig, 16788 **Bonneti,** rothblättrig, 16798 **discolor,** rothblättrig. 16800 **discolo-violacea,** 16804 **gigantea,** 16806 **Hostei,** 16808 **metallica,** 16812 **musaefolia hybrida,** 16816 **nepalensis,** 1820 **purpurea spectabile,** 16822 **Rendatleri,** 16824 **tricolor,** 16826 **Warscewiczii** (sanguinea), jede 20 Gr. Mk. —,50, 10 Korn	20
16838	**metallica,** rothblättrig, 20 Gr. Mk. —,80, 10 K.	20
16842	**nigricans,** rothblättrig 20 „ „ —,70, 10 „	20
16846	**variegata,** neu! Siehe Abb. 20 Gr. Mk. —,80	20
16850	gemischt in vielen Sorten, . à Ko. Mk. 4,— 20 Gr. Mk. —,20, 20 K.	10

			1 Prt.
16860		**Crozy's neue niedrige grossblumige Varietäten, gemischt** 20 Gr. Mk. —,30, 10 Korn	15
16880	*B W*	**Carica Papaya,** Melonenbaum, 1000 Korn Mk. 2,60, 25 Korn	15
16882	*B K*	**Cassia corymbosa,** 20 Gr. Mk. —,70, 25 Korn	10
16888		„ **Sophora** 20 „ „ —,80, 20 „	15
		Centaurea candidissima, s. Stauden.	
16904	*S K*	**Chorizema ilicifolium,** 100 Korn Mk. —,40, 10 Korn	10
16914	*S K*	**Chrysanthemum frutescens** (Argyranthemum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —,70	15
16916		„ **indicum grndifl. fl. pl.** (Anthemis-), Winter-Astern, **grossbl.,** schönste gefüllte Varietäten, gemischt, 5 Gr. Mk. 4,—	40
16918		„ **indicum nanum,** gemischt, 5 Gr. 2,—	30
16920		„ „ **Pompon,** gemischt . 20 „ 6,50	30
16922		„ **japonicum,** japanes., gemischt, 20 Gr. Mk. 10,—	50
16930	*B K*	**Cineraria hybrida,** extra 20 Gr. Mk. 10,—	50



			1 Prt.
16936	*B K*	**Cineraria hybrida grandiflora,** extra grossblumig, prachtvoll 1 Gr. Mk. 2,40	40
16940		„ „ **nana, Zwerg-, grossbl.** 1 Gr. Mk. 1,—	30
16944		„ „ **plenissima,** mit dichtgefüllten Blumen, **extra,** 1 Gr. Mk. 3,20	50
16948		„ **maritima,** Meerstrands schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . . . . 20 Gr. Mk. —,40	10
16958	*W*	**Clerodendron fragrantissimum,** 100 Korn Mk. 1,40, 10 Korn	20
16962	† *K*	**Clianthus Dampieri** (Sturts Pea), ganz prachtvoll 20 Gr. Mk. 3,20, 50 Korn	20
16970	*B K*	„ **puniceus,** 20 Gr. Mk. 1,80, 50 Korn	20
16976	*B W*	**Cobaea scandens,** prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen, 20 Gr. Mk. —,70	15
16978		**Coffea arabica,** Kaffeebaum, frische Früchte, 100 Früchte à 2 Korn Mk. 2,20, 10 Früchte	30

1 Prt. Pf.

169 2 Clianthus Dampieri.

16980 **Coleus hybridus ornatus** s. Neuheiten . 60
16982 *B W* „ „ die schönsten Sorten gemischt . . 5 Gr. Mk. 1,80, 300 Korn 20
Cordyline siehe Dracaena.
16986 *B* **Cosmophyllum cacaliaefolium (Ferdinandia eminens)** schön, 20 Gr. Mk. 3,60, 200 S. 25

S K Cyclamen,

16990 **europaeum** . . . . 5 Gr. Mk. 2,25, 50 Korn 25
16992 **persicum,** gemischt, 20 Gr. Mk. 2,60, 50 Korn 20
16998 „ **giganteum,** grösstblumiges, s. Abb., gemischt 1000 K. Mk. 4,—, 50 Korn 30
17000 „ **giganteum sanguineum,** leuchtend dunkelroth 100 Korn Mk. 1,60, 25 Korn 50
17002 „ **giganteum roseum superbum,** 1000 Korn Mk. 5,50, 25 Korn 20
17004 „ „ **weiss mit rothem Auge,** 1000 Korn Mk. 4,—, 50 Korn 30
17008 „ „ **Mont blanc,** reinweiss, 10 „ 10
17010 „ **Rokoko,** siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 9.—, Port. Mk. 1.
17020 *B K* **Cytisus Attleyanus** . . . . 25 „ 10
S K **Cyperus,** siehe Wasserpflanzen.
17030 *B K* **Datura arborea** 20 Gr. Mk. 4,20, 10 Korn 10
17034 „ **arborea fl. pl.,** 100 K. Mk. 2,—, 10 K. 25
17042 *B W* **Disemma coccinea,** Schlingpflanze, 20 K. 30
17046 *B W* **Dracaena (Cordyline) australis,** in Beeren 20 Gr. Mk. 1,40, 50 Korn 20
17048 „ **Draco.** 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn 25
17052 „ **indivisa** (superbiens), 20 Gr. Mk. 1,20, 100 „ 20
17056 „ **latifolia rosea,** 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn 20
17060 „ **Veitchi,** 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn 20
17070 *K* **Duranta Ellisia,** 20 Gr. Mk. —,50, 50 Korn 20
Echeveria siehe Succulenten.


16998 Cyclamen persicum giganteum.

1 Prt. Pf.

17127 Fuchsia hybrida.

17082 *B K* **Epacris hybrida,** aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same, einschliesslich der neuesten Prachtsorten, 1000 K. Mk. 3,60, 100 K. 40
17084 *S* **Erythrina crista galli** 100 K. 2,40, 10 Korn 30
17088 „ **insignis** . 20 Gr. Mk. —,70, 10 „ 20
17090 „ **laurifolia** 20 „ „ —,60, 10 „ 15
17094 „ **viarum,** 100 Korn „ 1,60, 10 „ 20
17098 *B K* **Eucalyptus globulus** (s. Abbildung), Blau-Gummi oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze, 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn 25
Euphorbia siehe Succulenten.
17104 *K* **Fabricia laevigata** . . . . 100 Korn 20
Ferdinandia eminens siehe Cosmophyllum.
17110 *S K* **Fragaria indica,** indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze . 20 Gr. Mk. 1,20 20
17114 *W* **Franciscea eximia,** 100 Korn Mk. 1,20, 10 Korn 15
17120 *B K* **Fuchsia boliviana,** reichblühende Varietät, in scharlachrothen Büscheln blühend, 1000 Korn Mk. 1,20, 100 Korn 20
17122 „ **coccinea** 1000 „ „ 1,60, 100 „ 20
17124 „ **corymbiflora,** 1000 „ „ 1,20, 200 „ 20
17126 „ „ **alba** 1000 „ „ 1,20, 200 „ 20

17098 Eucalyptus globulus.



17128 Fuchsia procumbens.

		1 Prt. Pf.
17127	**Fuchsia corymbiflora hybrida,** neueste grossblumige, einfache u. gefüllte, gemischt, siehe Abbildung, 1000 S. Mk. 7,50, 25 S.	25
17128	„ **procumbens,** hübsche Ampelpfl., s. Abb. 1000 Korn Mk. 1,60, 50 Korn	20
17132 *W*	**Gesneria robusta perfecta,** 10,000 Korn Mk. 5,—, 500 Korn	30
17134	„ **hybrida,** prachtv. Misch., 10,000 Korn Mk. 2,60, 500 „	20


†*W* Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia,

die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben,

17140	**Brillant,** Neu	60
17142	**erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben . 1 Gr. Mk. 4,50, 500 Korn	40
17144	**horizontalis,** Blumen in horizontaler Richtung stehend, viele Farben, 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn	40
17148	**pendula,** m. hängenden Blumen, viele Farb. 1 Gr. Mk. 5,50, 500 Korn	40
17152	**crassifolia,** feinste Mischung, 1 Gr. Mk. 4,50, 500 Korn	40




17140 Gloxinia hybr. grandifl. crassif.



17146 Gloxinia „Brillant".

		1 Prt. Pf.
17156	**Coquette,** Neu! . . . . 500 Korn	60
17157	**Defiance,** leuchtend scharlachroth, prächtig 1 Gr. Mk. 9,—, 500 Korn	50
17159	**Königin Victoria,** neu	70
17161	**gigantea,** Riesen-Gloxinia **Neu**	60
17162	**tricolor,** dreifarbig, 1 Gr. Mk. 8,—, 500 Korn	40
17163	**Purpurkönig. Neu** . . . 1 Gr. Mk. 12,—	50
17166	**rosenrothe leopardirte,** 1 Gr. Mk. 8,—, 500 „	40
17174	**Kaiser Friedrich,** leuchtend scharlachroth mit reinweissem Rand, 1 Gr. Mk. 10,—, 500 Korn	50
17176	**Kaiser Wilhelm,** Schlund blau mit reinweissem Rand . . 1 Gr. Mk. 8,—, 500 Korn	40
17178	**tigrina elegantissima,** mit prächt. **leopardirt** und **punktirten** Blumen, ganz extra, 1 Gr. Mk. 6,—, 500 Korn	40
17180	**grösstblumige u. prächtig gezeichnete Var., gemischt,** 1 Gr. Mk. 3,80, 500 Korn	30
17188 *B K*	**Gossypium herbaceum,** Sea Island Cotton, Baumwolle . . 20 Gr. Mk. —,30	10
17194 *B K*	**Grevillea robusta,** 20 Gr. Mk. 1,—, 80 K.	20
17208 *S K*	**Heliotropium Anna Turell,** 100 Korn	20
17212	„ **Boule de neige** . . . . 100 „	20
17213	„ **hy r. grdfl. „Cyclop"** siehe unter Neuheiten Port. Mk. 4.—, à Port. 45 Pf	
17214	„ **Reine des Violettes** . . 100 „	20
17216	„ **Roi des Noirs** . . . . 100 „	20
17218	„ **Triomphe de Liége** . . 100 „	20
17220	„ gemischt . . . . . . 20 Gr. Mk. 1,80	20
17230 *B W*	**Hexacentris** (Thunbergia) **coccinea,** 100 Korn Mk. 1,60, 10 Korn	20
17238 *B W*	**Hibiscus mutabilis.,** 20 Gr. Mk. 1,40, 50 Korn	20
17240	„ „ **fl. pl.** 20 „ „ 2,20, 50 „	40
17242	„ **palustris,** 20 „ „ —,60, 50 „	15
17244	„ **puniceus,** 20 „ „ 3,60, 20 „	20
17246	„ **rosa sinensis,** prachtvolle Farben gemischt, 100 Korn Mk. 1,60 10 Korn	20
17258 *S W*	**Jacaranda mimosaefolia** . . 100 Korn	20
17264 *S*	**Impatiens Sultani** . . . . . 100 „	15
17270 *B K*	**Indigofera australis** . . . . 25 „	20
17274 *B K*	**Jochroma coccinea** . . . . 100 Korn	20
17280 *S K*	**Kennedya bimaculata,** 20 Gr. Mk. 1,20, 25 Korn	20
17282	„ **Maryattae** 20 „ „ 3,—, 20 „	25
17290 *B W*	**Lantana hybrida,** gemischt, 20 Gr. Mk. —,40	
17294 *K*	**Lavatera arborea variegata,** 20 Gr. Mk. —,80	
17296	**Linaria Cymbalaria compacta**	10
	alba, siehe Neuheiten, 1 Port. M . 5,—, à Port. 60 Pf	15
17302	**Lisianthus Russellianus,** 1000 Korn Mk. 1,20, 100 Korn	20
	Lophospermum s. Sommergewächse.	
17304	**Lotus peliorhynchus,** s. Abb., reizende Ampelpflanze mit graugrünen, feinen Blättern und orangerothen Blumen . 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn Mk. —,25	
17306 *S*	**Medeola asparagoides,** Ampelpflanze 20 Gr. Mk. —,70	15
17318 *B K*	**Melaleuca parviflora**	20
17320 *B K*	**Melianthus major** 20 Gr. Mk. 2,—, 10 Korn	15
17322	**Metrosider s** (Callistemon) gemischt. 20 Gr. Mk. 1,80	20
	Mimosa pudica, siehe Sommergewächse.	
17328 *S W*	**Musa Ensete,** 100 Korn Mk. 3,—, 5 Korn	20




17304 Lotus peliorhynchus.

			1 Prt. Pf.
17330	*BK*	**Nerium Oleander,** Oleander, 20 Gr. Mk. —,50	10
17332	† *W*	**Nertera depressa,** Miniaturpflanze mit rothen Früchten, 1000 K. Mk. 2,40, 100 K. Mk. —,40, 25 K.	15
17338	*K*	**Nicotiana wigandioides** 20 Gr. Mk. —,50	10
17340		„ **glauca** . . . . 20 „ „ —,50	10
17348	*BW*	**Passiflora coerulea** . . 20 „ „ —,60	15
17352		„ **edulis,** prachtvolle 20 Gr. Mk. 1,40, 50 Korn	20
17366	*BK*	**Pelargonium, engl. grossblumige Prachtsorten,** gemischt, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	30
17370	*BK*	„ **Odier'sche** oder **fünffleckige Prachtsorten,** gemischt, 100 K. Mk. 2,60, 10 K.	30
17374	*BK*	„ **Diadematum,** schönste Prachtsorten gemischt, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	30
17376	*BK*	„ **Fancy** oder **Fantasie,** extra, schönste Prachtsorten gemischt, 100 Korn Mk. 2,60, 10 Korn	30
17378		„ **zonale** oder **Scarlet,** gemischt, 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn	15
17379		„ „ **fl. pl.,** 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn	20
17390	*BW*	**Phyllanthus juglandifolius** . 20 Korn	15
17394	*BK*	**Pittosporum undulatum,** Klebsame, 20 Gr. Mk. —,50, 50 Korn	15
17400	*BK*	**Poinciana regia,** 20 Gr. Mk. —,70, 10 Korn	30
17406	*BK*	**Polygala grandiflora superba** 20 Korn	15
17408		„ **myrtifolia** . . . . 50 „	20
17410		„ **speciosa** . . . . 25 „	20

BK Primula chinensis fimbriata

		1 Prt. Pf.
17412	**alba,** gefranste weisse, 1000 K. Mk. 3,50, 100 K.	40
17416	„ **luteo-oculata,** mit grosser gelber Mitte, 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.	20
17420	**striata** . . . . 1000 „ „ 3,20, 50 „	20
17424	**coccinea** (atrosanguinea) 1000 „ „ 4,—, 50 „	25
17434	**punctata elegantissima,** extra, dunkelcarmoisin mit weiss punktirt, 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.	20
17438	**kermesina splend.** 1000 „ „ 3,50, 50 K.	20
17440	**filicifolia** (macrophylla) **kermesina,** 1000 K. Mk. 4,50, 50 „	30
17444	„ **alba** . . . . . . 1000 „ „ 4,50, 50 „	30
17456	**Prachtmischung** . 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.	20
17460	**alba fl. pleno** . . . 100 „ „ —,80, 20 „	20
17464	**kermesina fl. pleno** 100 „ „ 1,—, 20 „	25
17488	**Rhodochiton volubile,** K. 1000 Mk. 1,60, 100 „	20
17500	**Richardia albo maculata,** buntblättrige Calla . . . . 100 Korn Mk. —,60, 20 Korn	15



17596 Torenia-Fournieri (edentula).


Rochea falcata siehe Succulenten.

			1 Prt. Pf.
17504	*SW*	**Rivinia humilis,** m. roth. Beeren 25 „	10
17514	*BK*	**Salvia patens,** 100 Korn Mk. 1,—, 25 K.	30
17520	*BW*	**Solanum capsicastrum nanum,** schöne Marktpflanze mit feurigrothen Früchten . 20 Gr. Mk. —,40	15
17524	*BW*	„ **giganteum** . . . 20 Gr. Mk. —,80	15
17526		„ **Hendersoni,** schöne Topfpflanze mit vielen orangerothen Früchten bedeckt . . . . 20 Gr. Mk. —,50	15
17530		„ **marginatum** . . . 20 „ „ —,50	15
17534		„ **pseudocapsicum** . 20 „ „ —,50	15
17546		„ **robustum,** prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen, 20 Gr. Mk. 1,40	20
17548		„ **Warscewiczoides,** 20 „ „ —,80	15
17568	*SW*	**Streptocarpus polyanthus** . 500 Korn	20
17570	*BK*	**Swainsonia coronillaefolia rosea,** 50 Korn	20
17572		„ **Greyana** . . . . 50 „	15
17574		„ **Osbornii grandiflora** . . 50 „	40
17576		„ **Rollisoni** . . . . 50 „	20
17578	*BW*	**Tacsonia exoniensis** 100 K. Mk. 1,—, 10 K.	15
17582		„ **mollissima** . . 100 „ „ —,60, 25 „	20
17590	*SW*	**Tetranema mexicanum** . . 500 Korn	20
17594	*W*	**Torenia-Bailloni,** goldgelb mit braunen Flecken, 2 Gr. Mk. 2,80, 500 Korn	30
17595	*W*	„ **Fournieri (edentula),** hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken . . . 20 Gr. Mk. 3,80	40
17596		„ „ **compacta Gefion,** siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 8,—, Port. 90 Pf.	
17597		„ „ **Die Braut,** neu, 1000 Korn Mk. 3,80, 100 Korn	40
17598		„ „ **grandiflora,** grossblumiger als vorhergehende, 20 Gr. Mk. 3,—, 500 Korn	30
17600		„ „ „ **speciosa,** neu . 100 „	40
17608	*SW*	**Tydaea hybrida** 10000 K. Mk. 2,60, 500 K.	20
17610		„ „ **grandiflora** . . . . 500 „	25
17612	*SK*	**Verbena triphylla** (citriodora), 20 Gr. Mk. 1,80	20
17618		**Veronica hybrida,** gemischt, 20 Gr. Mk. 1,40	20
17620	*BW*	**Vinca rosea,** schönes Sinngrün, 20 Gr. Mk. 1,—	15
17622		„ **alba,** weisses . . . 20 „ „ 1,—	20
17626	*BK*	**Wigandia caracassana,** Blattpflanze .	20
17628		„ **imperialis** . . . . 20 Gr. Mk. 1,—	20
17630		„ **urens** . . . . 20 „ 1,40	20

Yucca siehe Succulenten.

Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch ne Culturanweisung **gratis** bei.




18004 Anhalonium prismaticum.


Cacteen.

Nr.	Sorte	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18000	**Anhalonium (Ariocarpus) fissuratum**	9,—	1,—	—,15
18001	„ **Jourdanianum**	15,—	1,80	—,20
18002	„ **Lewini**	15,—	1,80	—,20
18004	„ **prismaticum,** siehe Abb.	9,—	1,—	—,15
18005	„ **sulcatum**	11,—	1,40	—,20
18006	„ **Williamsi**	10,—	1,50	—,20
18008	**Astrophytum myriostigma**	20,—	2,50	—,30

Cereus

Nr.	Sorte	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18014	**atropurpureus**	6,—	—,70	—,10
18015	**Baumanni**	5,—	—,60	—,10
18016	**Bonplandi**	6,—	—,70	—,10
	candicans siehe **Ecereus rigidissimus**			
18016a	**CaracoréChile**	—,—	2,—	—,25
18016b	**Cavendishi**	6,—	—,70	—,10
18017	**chalibaeus**	5,—	—,60	—,10
18017a	**colubrinus**	—,—	—,—	—,15
18020	**Coryne**	10,—	1,20	—,20
18022	**euphorbioides**	—,—	2,—	—,25
18024	**flagelliformis**	—,—	2,50	—,30
18028	**Forbesi**	—,—	—,—	—,15
18029	**geometrizans**	6,—	—,70	—,10






18042 Cereus giganteus.

40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanze.

Nr.	Sorte	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18042	**giganteus**	2,—	—,30	—,10
18042a	**Greggii** siehe Abbildung	—,—	6,—	—,75
18042b	**gummosus**	—,—	1,80	—,20
18044	**Hassleri**	—,—	1,20	—,15
18048	**Jamacaru**	2,—	—,30	—,10
18049	„ **var. cyanea**	3,—	—,40	—,10
18050	„ „ **caesia**	2,—	—,30	—,10
18052	„ „ **glauca**	3,—	—,40	—,10
18053	**marginatus**	6,—	—,70	—,10
18056	**Martini**	6,—	—,70	—,10
18059	**paraguayens.,** Haage jr., neu	—,—	1,20	—,15



18042a Cereus Greggii.

Nr.	Cereus (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18060	**pecten arboriginum**	10,—	1,20	—,15
18061	**peruvianus**	2,—	—,30	—,10
18063	**Pringlei**	8,—	1,—	—,15
18063a	**repandus**	2,50	—,30	—,10
18064	**rhodoleucanthus**	—,—	—,80	—,15
18066	**spec. II. Paraguay**	—,—	1,50	—,20
18067	„ **III.** „	—,—	1,50	—,20
18070	**speciosissimus**	6,—	—,70	—,10
18074	**subrepandus**	2,50	—,30	—,10
18078	**Thurberi**	3,—	—,50	—,10
18079	**Tinei**	2,—	—,30	—,10
18080	**tortuosus**	2,—	—,30	—,10
18083	**validus**	2,—	—,30	—,10
18085	gemischt	1,80	—,20	—,10
18086	1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80			


Echinocactus

Nr.	Sorte	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18091	**Beguini**	—,—	1,50	—,20
18092	**bicolor**	—,—	—,—	—,30
18094	**brevihamatus**	4,—	—,50	—,10
18095	**Buchheimianus,** Haage jr., neu	—,—	2,50	—,30
18096	**Cachetianus** (setispinus)	3,—	—,40	—,10
18098	**californicus** (viridescens)	3,—	—,40	—,10
18100	**concinnus**	6,—	—,80	—,10
18103	**coptonogonus**	—,—	2,—	—,30
18104	**cornigerus**	4,—	—,50	—,10
18106	„ **flavispinus**	4,—	—,50	—,10
18107	**Cumingii**	6,—	—,80	—,10
18113	**cylindraceus** (Leopoldi)	2,—	—,25	—,10
18114	**de Laetii**	—,—	2,50	—,30
18115	**denudatus**	—,—	2,50	—,30
18116	„ **var. intermedia**	—,—	1,50	—,20
18117	„ „ **paraguayensis,** Haage jr., neu	6,—	—,70	—,10
18117a	„ „ **Brünnowiana,** Haage jr., neu, s. Abb.	—,—	2,—	—,30
18117b	„ „ **Heuschkelianus,** Haage jr.	—,—	2,—	—,30
18118	**ebenacanthus**	—,—	9,—	1,—
18119	**Emory,** Sehr selten	6,—	—,70	—,20
18120	„ **chrysacanthus,** neu	—,—	6,—	—,75
18121	**erinaceus**	8,—	1,—	—,15
18122	**gibbosus**	—,—	—,70	—,10
18128	**gracillimus**	—,—	2,50	—,30
18129	**Grahlianus,** Haage jr., neu	—,—	1,—	—,15
18129a	**Grossei,** Neu	1,50	—,20	—,10
18130	**Grusoni**	10,—	1,20	—,20
18131	**Hartmanni,** Neu	8,—	1,—	—,15
18133	**helophorus**	6,—	—,80	—,10



18117a Echinocactus denudatus var. Brünnowiana Haage jr., neu.

Echinocactus (Fortsetzung).		100 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
8134	heterochromus	6,—	—,80	—,10
18135	hexaedrophorus	6,50	—,75	—,10
18136	horizonthaloinus	6,—	—,80	—,10
18142	ingens	4,—	—,50	—,10
18142a	„ Saltilensis	5,—	—,60	—,10
18142b	„ Visnaga	5,—	—,60	—,10
18146	Le Contei, Des Teufels Nadelkissen	1,50	—.20	—,10
18150	longihamatus	4,—	—,60	—,10
18150a	„ var. setispina	11,—	1,40	—,20
18151	lophotele	—,—	1,50	—,20
18152	minusculus	—.—	1,—	—,20
18153	mam ulosus	4,—	—,50	—,10
18154	multicostatus	8,—	,—	—,15
	nigrispinus s. Schumanni var. nigrispina.			
18155	multiflorus	5,—	—,60	—,10
18156	microspamus	14,—	1,80	—.20
18156a	„ var macrancistrus	—,—	2,20	—,25
18157	obvallatus	5,—	—,60	—.10
18158	Orcutti	3,—	—,40	—,10
	ornatus s. Astrophytum.			
118160	Ottonis	5,—	—,60	—,10
8160a	„ var. brasiliensis, Haage jr.	6,—	—,80	—,10
18161	„ „ paraguayensis, Haage jr., siehe Abb.	5,—	—,60	—,10




18161 Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., neu.

Echinocactus (Fortsetzung).		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18161a	„ var. tenuispina	—,—	1,—	—,10
18162	„ „ tortuosa	—,—	—,90	—,10
18163	Peninsulae	—,—	3,—	—,40
18167	pilosus (Steinesii)	—,—	—,60	—,10
18168	polycephalus, echt!	—,—	1,—	—,15
18169	polyancistrus, neu.	—,—	—,—	—,30
18169a	polyceph. var. flavispina, Haage jr., neu, gelbstachlich	—,—	5,—	—,40
18170	Poselgerianus	12,—	1,50	—,20
18172	pumilus	—,—	—,60	—,10
18172a	„ gracillima	5,—	—,60	—,10
18174	recurvus (spiralis)	6,—	—,70	—,10
18174a	robustus	—,—	1,80	—,20
18175	Rotherianus, Haage jr., neu	—,—	2,50	—,30
18176	Saltilensis	8,—	1,—	—,15
18176a	Sancillon, sehr selten	—,—	—,—	—,80
181 6b	Saglionis	—,—	5,—	—,60
18177	Scheerii	7,—	—,80	—,15
18178	Schilinzkyanus, Haage jr., s. A.	—.—	1,—	—.15
18179	Schumannianus, selten	2,—	,30	—,10
18179a	„ var. nigrispina, Haage jr., neu (longispinus)	2,—	—,30	—,10
18179b	Selowii	—,—	1,—	—,10
18179c	„ var. Martinii	—,—	1,50	—,20
19179d	„ „ tetracantha	—,—	1,50	—,20
18180	setispinus (Cachetianus)	4,—	—,50	—,10
18182	sinuatus	8,—	1,—	—,15
18182a	submammulosus	5,—	—,60	—,10
18182b	spiralis	8,—	1,—	—,15
18182c	tabularis	—,—	3,—	—,40
18182d	tet axiphus	—,—	2,—	—,25
18184	texensis	5,—	,60	—,10
	tortuosus, s. Ottonis tort.			
18186	Trollieti (unguispinus)	—,—	1,20	—,15
18187	turbiniformis	—,—	1,80	—,25
18188	uncinnatus	6,—	—,80	—,10
18189	unguispinns	6,—	—,80	—,15
18192	viridescens	4,—	—,60	—,10
18193	Visnaga	2,—	—,50	—,10
	Williamsi s. Anhalon. Will.			
18195	Wislizeni	6,	—,30	—,10
18196	Wrightii	2,—	—,30	—,10
18198	Gemischt	2,—	—,30	—,10
18199	1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
18200	1 Sortiment in 25 Sorten, à 10 K. Mk. 3,—	—,—	—.—	—,—
18202	1 Sortiment in 50 Sorten à 10 K. Mk. 7,50	—,—	—,—	—,—

Echinocereus

18212	Berlandieri	5,—	—,60	—,10
18214	caespitosus. Einer der schönsten in Blüthe u. Bestachelung	4,—	—,50	—,10
	candicans s. rigidissimus			
18216	chloranthus	4,—	—,50	—,10
18218	cinerascens	5,—	—,60	—,10
18219	„ var. crassior	5,—	—,60	—,10
18223	ctenoides	4,—	—,50	—,10
18224	dasyacanthus	7,—	—,80	—,10
18226	Engelmanni	2,—	—,30	—.10
18227	enneacanthus	5,—	1,60	—,10
18228	Fendleri	9,—	1,—	—,15
18231	gracilispinus	4,—	—,50	—,10
18233	leptacanthus	—,—	1,50	—,20
18234	paucispinus	8,—	1,—	—,15



18214 Echinocereus caespitosus.

Echinocereus (Fortsetzung).


Nr.	Echinocereus (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18235	pectinatus	3,-	—,40	—,10
18236	„ var. adusta	—,—	,80	—,10
18237	„ „ armata	—,—	1,—	—,15
18237 a	„ „ caespitosa	4,—	—,50	—,10
18238	„ „ rigidissima, Regenbogencactus	4,—	—,50	
18239	„ „ robustior	—,—	—,60	—,10
18240	pentalophus	—,—	1,50	—,10
18241	phoeniceus	5,—	—,80	—,10
18242	polyacanthus	8,—	1,—	—,10
18245	procumbens	3,50	—,40	—,10
18246	rigidissimus, Regenbogen-Cactus,	4,-	—,50	—,10
18247	Salm-Dyckianus	—,—	—,80	—,15
18252	stramineus	5,—	—,60	—,10
18252 a	tuberosus	6,—	—,80	—,10
18253	Uspenskyi	9,—	1,—	—,15
18253a	viridiflorus	4,—	—,50	—,10
18254	Gemischt	3,—	—,40	—,10
18260	1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—	——

Echinopsis

Nr.	Echinopsis	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18271	Bridgesii	—,—	—,60	—,15
18272	campylac	—,—	—,60	—,15
18273	Consolei	—,—	—,60	—,15
18274	Decaisneana	4,—	—,50	—,15
18274a	Droegeana	—,—	—,50	—,15
18275	Duvalli	3,—	—,40	—,10
18275a	„ var. tricolor	3,—	—,40	—,10
18276	„ tetracantha	3,—	—,40	—,10
18278	Eyriesii	3,—	—,40	—,10
18280	„ var. rosea striata	4,—	—,50	—,15
18280a	Fischeri	3,—	—,40	—,10
18280b	gemmata	3,—	—,40	—,10
18281	imbricata	4,—	—,50	—,15
18282	Lagermanni	3,—	—,40	—,10
18284	minuscula	—,—	1,—	—,25
18285	multiplex	3,—	—,40	—,10
18286	„ var. Mülleri	—,—	—,60	—,15
18287	„ „ speciosa	—,—	—,60	—,15
18290	nigerrima	—,—	—,60	—,15
18291	oxygona	3,—	—,40	—,10
18295	rhodotricha	5,—	—,60	—,15
18296	Rohlandi	3,—	—,40	—,10
18297	„ var. speciosa	—,—	—,60	—,15
18298	Schelhasei	3,—	—,40	—,10
18298 a	spec. Paraguay	—,—	—,70	—,15
18299	tephracantha	3,—	—,40	—,10
18300	tricolor	4,—	—,50	—,15
18302	triumphans fl. pl.	5,—	—,60	—,15
18304	tubiflora var. grandifl.	4,—	—,50	—,15
18305	„ var rosea	—,—	—,60	—,15
18306	„ „ nigrispina	—,—	—,50	—,15
18308	turbinata	4,—	—,50	—,15
18310	Wilkensi	5,—	—,60	—,15
18314	Zuccariniana, weiss	3,—	—,40	—,10
18320	Gemischt	2,—	—,20	—,10
18321	Neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, gemischt	2,—	—,30	—,10
				10 K.
18322	1 Sortiment in 10 Sorten à 20 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
18340	Epiphyllum Makoyanum	—,—	2,—	—,25
18341	„ Gärtneri	—,—	2,—	—,25
18342	„ truncatum, gemischt	—,—	1,—	—,15

Mamillaria

Nr.	Mamillaria	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 K.
18348	affinis	4,—	—,50	—,15
18349	amoena	4,—	—,50	—,15
18350	anguinea	4,—	—,50	—,15



18246 Echinocereus rigidissimus.

Mamillaria (Fortsetzung).

Nr.	Mamillaria (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18350 a	angularis var. longispina	—,—	1,—	—,25
18351	applanata	4,—	—,50	—,15
18352	„ var. Heyderi	5,—	—,60	—,15
18353	argentea	5,—	—,60	—,20
18354	arietina	—,—	—,60	—,20
18355	aulacothele	5,—	—,60	—,20
18356	autumnalis	—,—	—,40	—,15
18357	Beneckei	4,—	—,50	—,15
18358	bicolor	4,—	—,50	—,15
18360	Bocasana	6,-	—,70	—,20
18365	candida (sphaerot. Humb.)	—,—	—,60	—,15
18366	Caput Medusae	—,—	—,75	—,20
18369	Caretti	—,—	—,50	—,15
18369a	carnea	5,—	—,60	—,20
18370	Celsiana	—,—	1,20	—,30
18372	centricirrha	3,—	—,40	—,10
18373	„ var. Hopferiana	4,—	—,50	—,15
18373a	„ „ divergens	4,—	—,—	—,30
18375	„ „ Krameri	4,—	—,50	—,15
18376	„ „ magnimamma	4,—	—,50	—,15
18377	„ „ macrothele	4,—	—,50	—,15
18377a	„ „ recurva	—,—	—,40	—,10
18379	centrispina	4,—	—,50	—,15
18379a	cirrhifera	—,—	1,20	—,20
18380	conimamma	5,-	—,60	—,10
18381	conopsea	5,—	—,60	—,20
18383	Consolei	5,—	—,60	—,20
18384	cornifera	—,—	—,40	—,10
18385	crassispina	—,—	—,75	—,20
18386	dealbata	4,—	—,50	—,15
18389	decipiens	—,—	1,20	—,30
18391	dioica	—,—	—,60	—,15
18393	dolichocentra	—,—	—,60	—,15
18394	Donati	5,—	—,60	—,20
18395	Ehrenbergi	5,—	—,60	—,20
18396	elegans	3,—	—,40	—,15
18397	elephantidens	—,—	2,—	—,50
18398	elongata	4,—	—,60	—,15
18398a	„ var. anguinea	—,—	—,70	—,15
18398b	Emundtsiana	5,—	—,60	—,20
18399	eriacantha	4,—	—,60	—,15
18399a	eximia	5,—	—,60	—,20
18400	falcata	4,—	—,50	—,20
18403	Foersteri	5,—	—,60	—,20
18404	Fordii	—,—	—,—	—,50
18404a	formosa	4,—	—,50	—,10
18408	fulvispina	4,—	—,50	—,15
18409	fuscata	5,—	—,60	—,15
18410	Galeotti	—,—	—,90	—,40
18411	gigantea	—,—	—,50	—,15
18412	gladiata	4,—	—,50	—,15
18412a	glauca	4,—	—,50	—,15
18413	glochidiata	4,—	—,50	—,15
18415	Goodridgei	4,—	—,50	—,25
18416	gracilis	—,—	—,70	—,15
18418	Grahami	6,—	—,70	—,20
18419	Haageana	4,—	—,50	—,10
18421	Heyderi var. applanata	4,—	—,50	—,15
18422	Heeseana	—,—	1,—	—,25
18427	Karwinskiana	4,—	—,50	—,15
18429	Krameri	6,—	—,70	—,20
18431	lasiacantha	10,—	1,20	—,30
18431a	Leona	4,—	—,50	—,10
18432	Lesaunieri (Lassomeri)	—,—	—,40	—,15
18440	magnimamma	4,—	—,50	—,15
18441	„ arietina	4,—	—,50	—,15
18441a	Maletiana	5,—	—,60	—,20
18442	megacantha	—,—	—,60	—,15
18445	meiacantha	5,—	—,60	—,15
18447	micromeris	7,—	—,80	—,20
18447 a	„ Greggi	5—	—,60	—,10
18450	missouriensis	8,—	—,90	—,20
18454	multiceps	4,—	—,50	—,15
18455	mutabilis	—,—	—,80	—,20
18456	Neumanniana	—,—	—,60	—,15
18458	nivea	—,—	—,80	—,20
18459	obscura	5,—	—,60	—,10
18470	Parkinsonii	—,—	4,-	—,30
18476	Pfeifferi	—,—	—,90	—,20
18477	phymatotele	—,—	—,—	—,50
18478	plumosa	6,—	—,70	—,20
18478a	polyedra	4,—	—,50	—,10
18479	polythele	—,—	,40	—,10
18480	Procera	5,—	—,60	—,20
18481	pusilla	—,—	—,60	—,15
18481a	„ Haïti	—,—	—,—	—,50
18484	pyrrhocephala	—,—	4,—	—,30
18486	quadrispina	—,—	1,20	—,30
18487	radians	—,—	1,—	—,25
18487a	„ var. echinus	5,50	—,70	—,15
18487b	„ „ impexicoma	—,—	—,70	—,15
18488	radiosa	4,—	—,50	—,15
18490	raphidacantha	—,—	2,40	—,50
18492	recurva	—,—	1,20	—,30
18493	recurvispina	—,—	—,80	—,20
18494	rhodantha	4,—	—,50	—,15
18494a	„ var. crassispina	—,—	—,70	—,15
18496	„ var. fuscata	5,—	—,60	—,20

	Mamillaria (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18496a	**rhodantha var. Peifferi**	—,—	—,90	—.25
18496b	„ **var. pyramidalis**	—,—	—,70	—,15
18496c	„ „ **ruberrima** .	—,—	—,70	—,15
18496d	„ „ **rubra** . . .	—,—	1,20	—,20
18496e	„ „ **sulplurea** .	5,50	—,70	—.15
18498	**Scheeri**	—,—	4,—	—,30
18502	**Seitziana**	4,—	—,50	—,15
18504	**sempervivi var tetracantha**	5,—	—,60	—.20
18508	**spinosissima**	5,—	—,60	—,15
18509	**sphacelata**	4,—	—,50	—,10
18509a	**strobiliformis**	4,—	—,50	—,10
18510	**suaveolens**	5,—	—,60	—,20
18517	**sulphurea**	5,—	—,60	—,15
18518	**triacantha**	5,—	—,60	—,20
18525	**umbrina**	—,—	1,—	—,25
18526	**uncinata**	4,—	—,50	—,15
18534	**viridis**	5,—	—,60	—,15
18539	**Wildiana**	5,—	—,60	—,15
18540	**Wissmanni**	—,—	1,20	—,30
18540a	**Zeyeriana**, Haage jr. .	—,—	—,60	—,15
18542	**Gemischt**	3,—	—,40	—,10
18544	Ein Sortim i. 10 Sort. à 20 K.	—,—	—,—	—,80
18550	Ein Sortim. in 25 Sort. à 20 K.	—,—	—,—	3,—
18552	Ein Sortim. in 50 Sort. à 20 K.	—,—	—,—	7,—
18560	**Melocactus communis**	—,—	—,—	—,20
18560a	**spec. Honduras** . . .	—,—	2,—	—,20

Opuntia

18562	**albicans**	—,—	—,50	—,15
18564	**arborescens**	—,—	—,50	—,15
18564a	**var. spinosior**	—,—	—,—	1,—
18566	**altera**	—,—	—,50	—,15
18570	**basilaris**	—,—	1,80	—,40
18571	**brasiliensis**	4,—	—,50	—,15
18572	**camanchica**	—,—	—,70	—,20
18572a	**caracassana**	—,—	—,70	—,20
18573	**coccinea**	—,—	—,70	—,20
18573 a	**crinifera**	—,—	—,70	—,20
18574	**decumana sanquinea** .	4,—	—,50	—,15
18576	**dejecta**	4,—	—,50	—,15
18578	**Dilleni**	4,—	—,50	—,15
18579	**elatior**	4,—	—,50	—.15
18584	**ficus indica**	4,—	—,50	—,15
18586	**flavicans**	—,—	—,50	—,15
18590	**glaucophylla**	4,—	—,50	—,15
18591	**humilis**	—,—	—,60	—,15
18591a	**imbricata**	6,—	—,70	—,20
18592	**intermedia**	4,—	—,60	—,15
18594	**Labouretiana**	4,—	—,50	—.15
18596	**laevis**	—,—	—,60	—,20
18597	**laevior**	—,—	—,60	—,15
18598	**lanceolata**	—,—	—,50	—,15
18599	**Lemaireana**	—,—	—,50	—,15
18600	**lanigera**	—,—	—.70	—,20
18602	**lurida**	—,—	—,70	—,20
18603	**macrantha**	4,—	—,50	—,15
18603a	**macrorrhiza**	5,—	—,60	—,15
18604	**macrophylla**	4,—	—,50	—,15
18605	**maxima**	—,—	—,40	—,10
18605a	**mesacantha cymochila**	—,—	—,70	—,20
18605b	„ **Greenii**	—,—	—,70	—,20
18605c	„ **macrorhiza**	—,—	—,70	—,20
18606	**missouriensis**	4,—	—,50	—,15
18606a	„ **albispina**	—,—	—,70	—,20
18607	**monacantha**	—,—	—,70	—,20
18607a	**nigricans**	—,—	—,70	—,15
18608	**occidentalis**	—,—	—,50	—,15
18608a	**phaeacantha major** . .	—,—	—,70	—,20
18610	**Piccolominiana**	—,—	—,50	—,15
18612	**polyantha**	—,—	—,70	—,20
18614	**pseudo Tuna**	4,—	—,50	—,15
18616	**Rafinesquiana**	2,—	—,30	—,10
18617	„ **arkansana**	4,—	—,50	—,15
18617a	„ **cymochila**	—,—	—,70	—,20
18618	**robusta**	5,—	—,60	—,20
18618a	**spec. Paraguay** . . .	—,—	—,—	1,—
18619	**spinulosa**	4,—	—,50	—,15
18619a	**spirocentra**	—,—	—,70	—,20
18620	**streptacantha**	5,—	—,60	—,20
18620a	**stricta**	5,—	—,60	—,20
18621	**texana**	4,—	—,50	—,15
18622	**tomentosa**	—,—	—,40	—,15
18624	**Tuna**, 4 Varietäten . .	4,—	—,50	—,15
18624a	**vestita**	—,—	—,60	—,15
18625	**virens**	4,—	—,50	—,15
18626	**vulgaris**	3,—	—,40	—,15
18627	Gemischt . 20 Gr. Mk. 3,50	—,—	—,50	—,15
18628	Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,—	—,—	—,—	—,—
18629	**Peireskia aculeata** . . .	—,—	1,20	—,30
18629a	„ **amapola**	—,—	1.50	—,40
18629b	„ **Maihueni**, sehr selten 10 K. Mk. — 75	—,—	—,—	—,—
18630	**Pelecyphora asselliformis**	—.—	—,80	—,20

		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18632	**Phyllocactus Ackermanni**	5,—	—,60	—,15
18633	„ „ **hybridus**	—,—	—,80	—,20
18634	„ **alatus** (Deutsche Kais.)	5,—	—,60	—,15
18635	„ „ **var** Feuerroth . .	5,—	—,60	—,15
18636	**anguliger**	—,—	—,80	—,20
18637	**Boothi**	4,—	—,50	—,15
18639	**crenatus**	—,—	—,80	—,20
18641	„ „ **splendens** . .	5,—	—,60	—,15
18642	**Cooperi**	5,—	—,60	—,15
18647	**hybr. Anna Brünnow, Neuheit,** sehr grossbl., von prachtv. rosa Farbe	4,—	—.50	—,15
18648	**Feasti**	5,—	—,60	—,15
18651	**Kampmanni**	5,—	—,60	—,15
18652	**kermesinus magnus** .	5,—	—,60	—,15
18653	**latifrons**	—,—	—,80	—,20
18654	**Loudoni**	—,—	—,80	—,20
18655	**Moewesii**	6,—	—,70	—,20
18656	**phyllanthoides**	—,—	—,80	—,20
18657	**Wrayi**	5,—	—,60	—,15
18657a	Gemischt	3,—	—,40	—,10
18657b	Ein Sortim. in 10 Sorten à 20 K.	—,—	—,—	—.80
18658	**Neue grossblum. franz. Hybriden,** gemischt .	4,—	—,50	10 K. —,10

18660 Neue grossbl, deutsche Hybriden aus der Johann Nicolaischen Sammlung in den prachtvollsten Farbenspielen, Blumen bis 30 cm Durchmesser in 100 Sorten.

Aida, Alter Johann Nicolai, Apam, Arnoldi II., Aspasea, Adelheid Nicolai, Ahocardo, Aegir, Alexandra, Alpenglühen, Augustii, Barrientos, Baueri, Bergeri, Botha, Bustamento, Camodau, Carparti, Castneri, Carmen, Caroline, Cedro, Chico, Chimay Colima, Cumacho, Durango, E. Drewitzi, El Salto, Erleri, Esperanza, Euphrosine, Eucarnation, Figaro, Feuerball, Feuerteufel, Franzisco, Gloriosa, Grille, Guajarto, Guernavacca. Güntheri, Jalisco, Jimenez, Johanna, Katharina, Keithii, Kitschener, Koenig Humbert, Kunathi, Lackneri, Lamora, Larseni, Leadinge, Lecheri, Lehmanni, Lena, Lihungshan, Lumidero, Mendoza, Milano, Moewesi, Moyo, Munai, Nocnistongo, Norio, Orange, Orion, Orizaba, Othello, Otumba, Persimoni, Personal, Pollux, Popocatepetl, Postmeister Lang, Primadonna, Reliano, Renneri, Rigo, San Isidro, San nom, Santa Maria, Schneeflocke, Seemanni, Sorrento, Steyn, Trocadero, Tula, Ulbrichti, Vesuv, von Maustein, Waschkei, Werneri, Wespe, With watersrand, Wunder aller Lachsrothen Zagatecas, Ziquilpan. Jede 10 Korn . . Mk. —,20

18661 Ein Sortiment in 10 Sorten à 10 Korn Mk. 1,20
18661a „ „ „ 25 „ . . . . Mk. 2,50
18661b „ „ „ 50 „ . . . . Mk. 4,50
18662 Alle 100 Sorten à 10 Korn . . . . . Mk. 8,—
18663 **Neue grossblumige Hybriden,** gemischt, 1000 Korn Mk. 10,—, 100 Korn Mk. 1,20, 10 Korn Mk. —,15

		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk
18668	**Pilocereus Brunnowii.** Haage jr.	—,—	—,—	—,40
18670	„ **euphorbioides** . . .	—,—	—,50	—,10
18671	„ **fossulatus**	—,—	—,—	—,30
18672	„ **giganteus**	2,—	—,30	—,10
18673	„ **Haworthi**	—,—	—,70	—,10
18674	„ **Hermentianus** . . .	6,—	—,70	—,10
18676	„ **Houlletianus**	6,—	—,70	—,10
18677	„ **polylophus**	6,—	—,70	—,10
18677a	„ **Pringlei**	—,—	—,—	—,20
18678	„ **Russelianus**	—,—	—,70	—,10
18678a	„ **Schottii**	—,—	—,—	—,25
18679	„ **strictus**	—,—	—,—	—,15
18680	„ **sublanatus**	—,—	1,20	—,15
18683	„ Gemischt	4,—	—,50	—,10
18684	**Cacteen** alle Class. gemischt	2,—	—.30	—.10

18685 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 300 Sort. Mk. 30,—
18686 Ein Sort. Cacteen 200 Sort. aus allen Cl. Mk. 20.—
18687 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 100 Sort. Mk. 10.—
18688 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 50 Sort. Mk. 4,—
18689 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 25 Sort. Mk. 1,50
18690 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 10 Sort. Mk. —,60

Jeder Bestellung auf Cacteensamen füge auf Wunsch eine Kulturanweisung gratis bei.

Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit *K* bezeichneten sind für Kalthaus, *W* Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im Freien aus.	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18698 **Aeonium giganteum** . .	2,—	—,25	—,10
18699 „ **Sanderi**	2,—	—,25	—,10
18699a „ **Youngeanum** . . .	2,—	—,25	—,10
K **Agave**			
18700 **americana**	2,50	—,30	—,10
18702 „ **fol. var.**	3,—	—,40	—,15
18703 **angustissima**	—,—	—,—	—,60
18707 **applanata**	5,—	—,60	—,15
18708 **atrovirens**	3,—	—,40	—,15
18709 **Besseriana**	4,50	—,50	—,15
18710 **Bombusa**	7,—	—,80	—,20
18710 a **Bonnetti**	3,—	—,40	—,15
18711 **caespitosa**	—,—	1,—	—,30
18712 **candelabrum**	—,—	—,60	—,15
18713 **coerulescens**	2,—	—,25	—,10
18716 **dasylirioides**	5,—	—,60	—,15
18718 **Dellori**	7,—	—,80	—,20
18722 **Desertii**	3,—	—,40	—,10
18724 **Ellemetiana**	7,—	—,80	—,20
18725 **Esternnei**	7,—	—,80	—,20
18726 **excelsa**	7,—	—,80	—,20
18728 **filifera**	5,—	—,60	—,15
18730 **ferox**	3,—	—,40	—,15
18731 **Franzosini**	4,—	—,50	—,15
18732 **Funkiana**	3,—	—.40	—,10
18734 **Ghiesbrechti**	4,—	—,50	—,15
18738 **grandidentata**	5,—	—,60	—,15
18739 **heteracantha**	3.—	—,40	—,15
18740 **Heynholdi**	4,—	—,50	—,15
18741 **horrida**	3,—	—,40	—.15
18741 a „ **var. grandident.**	3.—	—,40	—,15
18742 **Hystrix**	4,—	—,50	—,15
18742a **Jaquiniana**	3,—	—,40	—,15
18743 **Ixtli**	5,—	—,60	—,15
18745 **Kerchovei**	3,—	—,40	—,15
18747 **lophanta**	3,—	—,40	—,15
18748 • „ **var. coerulescens** .	4,—	—,50	—,15
18748a **lurida**	1,80	—,30	—,10
18749 **macrantha**	5,—	—.60	—,15
18750 **maculata**	6,—	—,70	—,15
18752 **Massiliense**, Neu . . .	6,—	—,70	—,20
18753 **mexicana**	5,—	—,60	—,15
18754 **micracantha**	5,—	—,60	—,15
18755 **mitis**	5,—	—,60	—,15
18756 **multiflora**	5,—	—,60	—,15
18757 **nana**	4,—	—,50	—,15
18758 **Nissoni**	3,—	—,40	—,10
18759 **Palmeri**	4,—	—,50	—,15
18760 **polyacantha**	4,—	—,50	—,15
18761 **poselgeriana**	4,—	—,50	—,15
18762 **Ragusae**	—,—	—,80	—,20
18762a **Rovelliana**	4,—	—,50	—,15
18763 **recurvata**	—,—	2,50	—,60
18764 **Salmiana**	3,—	—,40	—,20
18765 „ **fol. aureis marginatis**	5,—	—,60	—,15
18766 „ **var. Whitakeri** . .	3,—	—,40	—,15
18767 **Sartori coerulea** (Noacki)	7,—	—,80	—,20
18768 **scolymus**	7,—	—,80	—,20
18768a **spectabilis**	4,—	—,50	—,15
18769 **spicata**	2,—	—,60	—,10
18769a **stenophylla**	3,—	—,40	—15
18770 **Sternnei**, neu	9,—	1,—	—,15
18772 **stricta** (Bonapartia hystrix)	5,—	—,60	—,20
18772a **Tampico**	4,50	—,50	—,15
18773b **utahensis**	—,—	—,40	—,15
18774 **univittata**	3,—	—,40	—,15
18775 **Verschaffelti**	4,—	—,50	—,15
18775a **Victoria Reginae** . . .	7,—	—,80	—,20
18776 **virginica**	5,—	—,60	—,15
18777 **vivipara**	5,—	—,60	—,15
18777a **Whitakeri**	5,—	—,60	—,15
18777b **Wildingii**	7,—	—,80	—,20
18778 **xalapensis**	2,50	—,40	—,15
18779 **xylinacantha**	2,—	—,40	—,15
18781 **Schönste Varietät. gemischt**	2,—	—,30	—,10

18782 Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 K. Mk. 1,—
18783 Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 K. Mk. 2,50

K Aloe

18784 **abyssinica**, 18787 **africana**, 18792 **arborescens**, 18794 **attenuata**, 18796 **Baumi**, 18798 **Bortiana**, 18799 **camperi**, 18800 **comutata**, 18802 **conspicua**, 18808 **dichotoma**, 18814 **elegans**, 18816 **grandis**, 18820 **Hanburyana**, 18828 **latifolia**, 18829 **Lingua**, 18830 **macrocarpa**, 18830a **maculata**, 18831 **mitraeformis**, 18832 **obscura**, 18832a **obscura var. intermedia**, 18833 **obscura var. maculata**, 18834 **obscura var. picta**, 18834a **Paxii**, 18834b **Parryi**, 18838 **percrassa**, 18840

Aloe (Fortsetzung).

purpurascens, 18841 **pulchra**, 18842 **Salmdyckiana**, 18846 **Saponaria**, 18850 **Saponaria var. picta**, 18852 **Schimperi**, 18853 **soccotrina**, 18853a **spec. Süd Angola**, 18854 **striata**, 18860 **suberecta**, 18862 **supralaevis**, 18864 **tortuosa**, 18872 **umbellata**, 18873 **verrucosa**,
jede 100 K. Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30
18874 Gemischt . . 100 „ „ —.30, 20 „ —,10

18875. **Aloe ferox,** s. Abbild.
Von dieser seltenen schönen dickblätterigen stark bestachelten Aloe erhielt frischen Samen aus Süd-Afrika.
1000 K. Mk. 6,—, 100 K. Mk. —,70, 20 K. Mk. —,20.

18876. **Aloe spec. nova** v. Transvaal.
ähnlich der **Aloe ferox**,
1000 Korn Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,60,
20 Korn Mk .—,20.

18877 Ein Sortiment v. 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,50
18878 Ein Sortiment v. 25 „ à 20 „ „ 5,—



18875 Aloe ferox.


18881 *K* **Anacampser. filamentosa** 50 Korn Mk. —,20
18882 „ **quinaria** . . . . . . 50 „ „ —.80
18885 **Beschorneria tubiflora** . 10 „ „ —,15
Bonapartea hystrix, s. Agave hystrix.
„ **juncea,** s. Agave gemminiflora.
18885a **Bowica volubilis** . . . . 20 Korn Mk. —,10
18886 *K* **Bryophyllum calycinum** 50 „ „ —,20
18887 **Cotyledon Barbeyi** . . . 50 „ „ —,25
18887a „ **californicum** . . . . 50 „ „ —,20
18888 „ **coruscans** . . . . . 50 „ „ —,25
18888a „ **dasyphyllum** . . . 50 „ „ —,20
18888b „ **hispanicum** . . . . . 50 „ „ —,25
18888c „ **linguaefolium** . . . 50 „ „ —,25
18888d „ **macranthum** . . . . 50 „ „ —,25
18888e „ **orbiculatum** . . . . 50 „ „ —,25
18889 „ **quitense** . . . . . . 50 „ „ —,20
18889a „ **retusum** . . . . . . 50 „ „ —,25
18889b „ **Uhinki** . . . . 50 „ „ —,20
18890 „ **Umbilicus** . . . . . . 50 „ „ —,20
18891 **Crassula coccinea** . . . . 50 „ „ —,15
18891a „ **lactea** . . . . 50 „ „ —,20
18891b „ **marginalis** . . . . . 50 „ „ —,20
18891c „ **glommerata** . . . . . 50 „ „ —,25
18891d „ **macrophylla** . . . . 50 „ „ —.15
18891e „ **Schmidti** . . . . . . 50 „ „ —,15
18891f „ **species nova** . . . 50 „ „ —,25
18892 **Dasylirion acrotriche** . . 20 „ „ —,15
18892a *K* „ **glaucophyllum** . . . 50 „ „ —,30
18892b „ **gracile** . . . . 50 „ „ —,20
18892c „ **Bigolowi** . . . . . . 50 „ „ —,15
18892d „ **juncifolium** . . . . 50 „ „ —,20
18893 „ **longifol.** 1000 K. Mk. 4,—, 50 „ „ —,30
18893a „ **Wheelerie** . . . . . 20 „ „ —.15
18896 **Dyckia regalis** 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10
18897 „ **rariflora** . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18898 „ **remotiflora** 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10
18899 „ **sulphurea** 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10

K Echeveria

18900 **acutifolia** . . . 1000 K. Mk. 2,50, 50 K. Mk. —,10
18901 **agavoides** . . 1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,25
18902 **bracteosa** . . 1000 „ „ 2,50, 50 „ „ —,10
18904 **californica** . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18907 **coccinea** . . . 100 „ „ —,30, 20 „ „ —,10


Echeveria (Fortsetzung).

18908	**coerulescens** .	100 K. Mk. —,80,	20 K. Mk. —,20
18909	**decipiens**		20 „ „ —,20
18911	**Desmetiana** .	1000 „ „ 5,—,	20 „ „ —,20
18912	**discolor** . . .	100 „ „ —,50,	20 „ „ —,20
18915	**glauca**	100 „ „ —,50,	20 „ „ —,15
18917	**globosa** . .	100 „ „ —,50,	20 „ „ —,15
18917a	„ **extensa** .	100 „ „ —,60,	20 „ „ —,15
18918	**Grusoni** . . .	100 „ „ 1,20,	20 „ „ —,30
18919	**imbricata** . .	100 „ „ —,60,	20 „ „ —,15
18919a	**linguaefolia** .	100 „ „ —,60,	20 „ „ —,15
18919b	**macrophylla** .	1000 „ „ 5,—,	20 „ „ —,20
18919c	**magnifica** . .	100 „ „ —,70,	20 „ „ —,20



Echeveria metallica.

18920 **metallica**, s. Abb. 1000 K. Mk. 5,—, 50 K. Mk. —,30
18922 „ **glauca** . . 1000 „ „ 6,—, 20 „ „ —,15
18922a **mirabilis** . . . —,— „ „ —,— 20 „ „ —,15
18923 **pubescens** . . 100 „ „ —,30, 20 „ „ —,10
18924 **pulverulenta** m. weissgepud. Bl., s. Abb.
1000 K. Mk. 4,—, 100 K. Mk. —,50, 20 K. Mk. —,15
18925 **Purpusi**, neu 1000 K. Mk. 2,—, 50 „ „ —,20
18928 **retusa florib.** 100 „ „ —,50, 50 „ „ —,40
18934 **Scheideckeri** 1000 K. Mk. 5,—, 100 „ „ —,60
18936 **secunda** . 1000 „ „ 2,—, 50 „ „ —,15
18938 „ **glauca**, s. Abb.
1000 K. Mk. 2,—, 50 K. Mk. —,15
18938a „ **Uhinki** —,— „ „ —,— 20 „ „ —,15
18938b „ **va ida** —,— „ „ —,— 50 „ „ —,25
18940 Mischung der schönsten Sorten,
1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,15



18924 Echeveria pulverulenta.



18938 Echeveria secunda glauca.

K Euphorbia

18941 **amygdaloides**, 18942 **balsamifera**, 18943 **biglandulosa**, 18944 **Bivonae**, 18945 **canariensis**, 18946 **ceratocarpa**, 18947 **Characias**, 18948 **Chamaesyce**, 18949 **coralloides**, 18950 **deflexa**, 18951 **dendroidea**, 18952 **dendroides**, 18953 **exigua**, 18954 **falcata**, 18955 **flavicoma**, 18957 **Gerardiana**, 18958 **grandidens**, 18959 **helionopia**, 18960 **heterophylla**, 18960a **heterophylla fol aureis var.**, 18961 **Ipecacuanha**, 18962 **Ipecacuma**, 18963 **Lacascae**, 18964 **Lathyris**, 18965 **maculata**, 18966 **marginata**, 18967 **officinarium**, 18968 **palustris**, 18969 **Pentlandi**, 18970 **peplis**, 18972 **pilulifera**, 18974 **piscatoria**, 18975 **platyphylla**, 18977 **prostrata**, 18978 **pterococca**, 18978a **pulcherrima**, 18979 **Royleana**, 18981 **spinosa**, 18983 **Terracina**, 18984 **Regis jubae**, 18980 **virosa**,
jede 100 K. Mk. 1,50, 10 K. Mk. —,20
18986 **pulcherrima** 100 K. Mk. 3,—, 10 K. Mk. —,40
18987 Gemischt . . 100 „ „ 1,—, 10 „ „ —,20
18988 Ein Sortiment in 10 Sorten à 10 „ „ 2,—

Gasteria

18996 **acinacifolia**, 18997 **brachyphylla**, 18998 **carinata**, 18999 **elongata**, 19000 **decipiens**, 19001 **dedroxa**, 19002 **disticha**, 19003 **intermedia**, 19004 **laetepunctata**, 19005 **latifolia**, 19006 **maculata**, 19007 **obtusifolia**, 19008 **rugosa**, 19009 **venusta**, 19010 **verrucosa**,
jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,10
19042 Gemischt . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20

Haworthia


19050 **attenuata**, 19051 **attenuata var. clariperla**, 19052 **fasciata**, 19053 **hybrida**, 19054 **margaritifera**, 19055 **margar. var. granata**, 19056 **margar. var. semimargaritifera**, 19062 **rugosa**,
jede 100 K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —,25
19068 Gemischt . . 100 „ „ 1,80, 20 „ „ —,20

K Kalanchoe

19070 **carnea**, 19072 **Cassiopega**, 19073 **crenata**, 19073a **flammea**, 19074 **glaucescena**, 19076 **grandflora**, 19076a **hirta**, 19077 **integerrima**, 19078 **marmorata**, 19078a **Petitiana**, 19079 **pubescens**, 19080 **rotundifolia**, 19081 **thyrsiflora**,
jede 100 Korn Mk. —,20.

K Mesembrianthemum

19084 **acinaciforme**, 19085 **adscendens**, 19086 **albinotum**, 19087 **album**, 19088 **angustum**, 19090 **aureiflorum**, 19092 **aureum**, 19096 **bicolor**, 19098 **blandum**, 19099 **blandum var. albiflorum**, 19100 **blandum var. roseum**, 19103 **candens**, 19104 **caulescens**, 19105 **coccineum** 19106 **compressum**, 19107 **cordifolium**, 19110 **cordifolium variegatum**, 19113 **crassulinum**, 19114 **cruciat.**, 19115 **cultratum**, 19115a **curtum**, 19116 **curvifolium**, 19118 **deflexum**, 19120 **deltoides**, 19120a **deltoides var. roseum**, 19121 **difforme**, 19121a **digitiforme**, 19122 **Eckloni**, 19124 **Edule**, 19126 **elegans**, 19128 **falciforme**, 19129 **filamentosum**, 19129a **floribundum**, 19130 **geminatum**, 19132 **glaucescens**, 19134 **glaucescens var crassior**, 19138 **heterophyllum**, 19140 **imbricans**, 19141 **inflexum**, 19142 **inclaudens**, 19143 **latum**, 19143a **lepidum**, 19144 **linguaeforme**, 19145 **longistylum**, 19146 **lunatum**, 19148 **multiflorum**, 19150 **muricatum**, 19152 **mutabile**, 19156 **nodiflorum**, 19157 **pinnatfolium**, 19157a **pustulatum**, 19158 **polyanthum**, 19160 **radiatum**, 19162 **retroflexum**, 19164 **rigidum**, 19165 **robustum**, 19166 **rubrocinctum**, 19174 **scabrum**, 19175 **scab. roseum**, 19175a **serrulatum**, 19176 **spectabile**, 19177 **splendens**, 19178 **subincanum**, 19180 **tigrinum**, 50 Korn 25 Pf., 19180a **tricolor**, 19181 **uncatum**, 19181a **uncinatum**, 19182 **tuberosum**, 19183 **violaceum**, 19183a **vaginatum**.



19180 Mesembrianthemum tigrinum.

19184 Ob. Sorten jede 1000 K. Mk. 3,—, à Port. Mk. —,20
19186 Gemischt. . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15
19189 **truncatellum** (Dinter) sehr selten
100 Korn 1,—, 10 Korn —,15
19190 Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 Port, Mk. 1,20
19190a **Othonna** Athanasiae . . . 50 K. Mk. —,20
19191 **Oxalis carnosa** . . . . . 50 K. Mk. —,20
19194 **Pincenectitia tuberculata**,
100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. —,30
19196 **Rochea falcata** 1000 K. Mk. 1,25, 200 „ „ —,30
19197 „ **odorata**
1000 K. Mk. 1,80, 100 K. —,25

Saxifraga

19204 **caespitosa,** 19205 **caespit. grandiflora,** 19206 **caespitosa hirsuta,** 19207 **caespitosa latifolia,** 19208 **cernua,** 19209 **cordifolia,** 19213 **erosa,** 19214 **exarata,** 19216 **grenulata,** 19218 **hirsuta,** 19220 **Hostii,** 19222 **Kolenatiana,** 19223 **lingulata,** 19224 **longifolia** (Cotyledon), 19228 **nivalis,** 19230 **palmata,** 19231 **punctata,** jede à Port. Mk. —,20

19234 Obige Sorten gemischt . . . . . „ „ —,10

Sedum

19240 **Acre,** 19242 **Acre aureum,** 19244 **Aizoon,** 19246 **Alberti,** 19248 **album,** 19250 **altissim.,** 19252 **Anacampseros,** 19253 **Andersoni,** 19255 **aureum,** 19256 **Brauni,** 19257 **coeruleum,** 19257a **dendroideum,** 19258 **Eversi,** 19259 **Fabaria,** 19259a **hispanicum,** 19260 **hybridum,** 19262 **kamtschaticum,** 19264 **magellense,** 19266 **Maximowiczii,** 19268 **micranthum,** 19270 **Midendorfianum,** 19272 **purpurescens,** 19274 **reflexum,** 19276 **reflexum coccineum,** 19279 **reflexum glaucum,** 19279 **Sempervivum,** 19280 **stellatum,** 19282 **spurium,** 19284 **spurium splend.,** 19286 **Wallichianum** jede à Port. Mk. —,20

19290 Obige Sorten gemischt. . . . . „ „ —,10

Sempervivum

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

19294 **alpibus,** 192 4 **albidum,** 19295 **annuum,** 19296 **arachnoideum,** 19297 **arboreum,** 19298 **assimile,** 19300 *K* **aureum** (Grenovia), 19301 *K* **barbatum,** 19302 **blandum,** 19303 **Boulangeri,** 19304 **Boutignianum,** 19305 **Brauni,** 19306 *K* **canariense,** 19308 *K* **cholochrysum,** 19308a **ciliatum,** 19309 **colchicum,** 19311 **cuniatum,** 19313 **Fontanesii,** 19314 **Funkii,** 19315 **glaucum,** 19316 **globiferum,** 19316a **glutinosum,** 19317 **Hausmanni,** 19319 **hispidulum** 19320 **Hildebrandti,** 19324 *K* **marginatum,** 19326 **piliferum,** 19328 **Reginae Amaliae,** 19329 **Scherzerianum,** 19330 **spec Siebenbürgen,** 19332 **spinulifolium,** 19334 **Schnittspahni,** 19336

Sempervivum (Fortsetzung).

sordidum, 19340 *K* **tabulaeforme,** 19341 **tectorum,** 19345 **tolomiticum,** 19346 **tomentosum,** 19348 **triste,** 19353 **violaceum Blasii,** 19354 **virescens,** 19355 **Webbi,** 19356 **Wulfeni,** 19357 **Youngianum** jede à Port. Mk. —,15

19358 Obige Soten gemischt . . . „ „ —,50

K Stapelia

19359 **ambigua,** 19360 **anguinea,** 19362 **atrata,** 19363 **atropurpurea,** 19363a **bisulea,** 19364 **bufonia,** 19364a **cileolulata,** 19364b **conspurcata,** 19364c **clypeata,** 19365 **diffusa,** 19365a **discolor,** 19366 **glauca,** 19366a **Hanburiana,** 19367 **longirostrata,** 19369 **marmorata,** 19370 **metallica,** 19385 **mixta,** 19388 **mutabilis,** 19390 **mutabilis var. bicolor,** 19391 **mutabilis var. picta,** 19392 **normalis,** 19393 **parviflora,** 19394 **parvipunctata,** 19395 **patula,** 19396 **picta,** 19397 **planiflora,** 19398 **rectiflora,** 19400 **rugosa,** 19401 **scutellata,** 19402 **spectabile,** 19404 **tigrina,** 19407 **trisulca,** 19408 **umbellata,** 19411 **variegata,** 19414 **verucosa,** 19415 **zebrina** . . . jede 10 Korn Mk. —,20

19420 Gemischt 100 Korn Mk. 1.—, 10 Korn Mk. —,15

19421 **Umbilicus deflexus,** 19422 **gladiatus giganteus,** 19423 **pateus.**

19430 **Umbilicus Semenowi** . . . Port. Mk. —,20

K Yucca

19440	**aloefolia** . . .	20 Gr.	Mk. —,20	Port.	Mk. —,10
19442	„ **fol. varieg.**	20 „	„ —,40	„	„ —,20
19443	„ **tricolor** . .	20 „	„ —,40	„	„ —,30
19444	**angustifolia vera**	20 „	„ 1,40	„	„ —,20
19446	**baccata** . . .	20 „	„ 1,60	„	„ —,20
19447	**brevifolia** . .	20 „	„ 5,—	„	„ —,30
19448	**canaliculata** .	20 „	„ 1,80	„	„ —,20
19454	**filamentosa** . .	20 „	„ 1,40	„	„ —,20
19458	**gloriosa,** prächtig	20 „	„ 2,60	„	„ —,30
19462	**quadricolor** . .	20 „	„ 1,—	„	„ —,20
19464	**serrulata** . . .	20 „	„ 3,—	„	„ —,30
19476	**Whippleyi** . .	20 „	„ 2,40	„	„ —,20
19480	Gemischt	20 „	„ 1,—	„	„ —,20

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növeny magvak.

19490 **Alisma lanceolatum,** 19494 **Alisma plantago,** 19496 **Calla aethiopica,** 19498 **Carex pseudo-cyperus** 19500 **Carex echinata,** 19502 **Carex muricata,** 19504 **Carex pendula,** 19508 **Cyperus alternifolius,** 19510 **C. flabelliformis,** 19512 **C. natalensis,** grosser pandanusartiger, 19514 **C. Papyrus** (Papierstaude) 19518 **C. polycephalus,** . . jede Port. Mk. —,20

19524	**Nelumbium luteum**	5	Korn	„	—,40
19525	„ **speciosum**	5	„	„	—,25
19526	**Nuphar lutea**		Port.	„	—,20
19528	**Nymphaea alba**	50	Korn	„	—,20
19530	„ **amazonica**	25	„	„	—,30
19534	„ **coerulea,** blau	50	„	„	—,30
19536	„ **Lotus**	50	„	„	—,20
19539	„ **zanzibariensis,** gemischt .	25	„	„	—,30
19546	**Oryza sativa**		Port.	„	—,10
19548	**Pontederia cordata**		„	„	—,30
19550	**Sagittaria lancifolia**		„	„	—,30
19552	„ **montevidensis**		„	„	—,20
19556	**Scirpus natalensis**		„	„	—,15
19558	**Thalia dealbata**	10	Korn	„	—,30
19560	**Typha angustifolia,** Kolbenrohr		Port.	„	—,20
19562	„ **latifolia,** breitblättriges . .		„	„	—,15



Nymphaea Zanzibarniesis.

Farrne.

Fouragères. — Pafrànyok.

19575 **Adiantum,** 15 Sorten, 19585 **Alsophylla,** 4 Sorten, 19600 **Aspidium,** 20 Sorten, 19625 **Asplenium,** 8 Sorten, 19635 **Blechnum brasiliense,** 19650 **Cibodium Schiedei,** 19655 **Cyathea Dregei,** 19660 **Davallia dissecta,** 19670 **Dicksonia tenera,** 19680 **Gymnogramma,** 6 Sorten, 19694 **Lomaria Spicant,** 19720 **Nephrolepis,** 3 Sorten, 19730 **Onoclea sensibilis,** 19734 **Osmunda regalis,** 19755 **Platycerium grande,** 19762 **Polypodium,** 6 Sorten, 19784 **Polystichum,** 4 Sorten, 19790 **Pteris,** 10 Sorten. 19800 **Scolopendrium,** 4 Sorten, 19810 **Strutiopteris germanica,** 19820 **Todea barbara,** 19825 **Woodwardia,** 2 Sorten jede Port. Mk. —,30

19828 **Baumfarrn** . . . . 1 starke Portion Mk. —,40

19830 Gemischt . . . . 1 „ „ „ —,30


Palmen.

Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.



Nachstehend offerire frische Saat seltener Sorten:

Nr.	Sorte	100 Korn Mk.	10 Korn Pf.
19832	**Acrocomia** mexicana	100 Korn Mk. 6,—,	10 Korn 75 Pf.
19835	**Areca** Baueri (Seaforthia robusta)	„ „ „ 2,50,	„ „ 30 „
19836	„ rubra	„ „ „ 2,40,	„ „ 30 „
19837	**Caryota** urens	„ „ „ 3,50,	„ „ 40 „
19838	**Chamaerops** elegans	„ „ „ 1,40,	„ „ 20 „
19839	„ excelsa (Fortunei)	„ „ „ —.30,	„ „ 10 „
19840	„ humilis	„ „ „ —.80,	„ „ 10 „
19841	**Cocos** Weddelliana	„ „ „ 4,50,	„ „ 50 „
19842	**Corypha** australis	„ „ „ 1,40,	„ „ 20 „
19843	**Diplothemium** caudescens	„ „ „ 6,!0,	„ „ 50 „
19845	**Kentia** Belmoreana	„ „ „ 2,20,	„ „ 30 „
19846	„ Canterburyana	„ „ „ 7,—,	„ „ 80 „
19847	„ Forsteriana	„ „ „ 2,20,	„ „ 30 „
19848	**Latania** borbonica	„ „ „ 1,—,	„ „ 15 „
19849	**Pandanus** utilis	„ „ „ 2,40,	„ „ 30 „
19850	**Phoenix** canariensis	„ „ „ —,60,	„ „ 15 „
19851	„ dactylifera	„ „ „ 1,50,	„ „ 20 „
19852	„ reclinata	„ „ „ 1,—,	„ „ 15 „
19853	„ sylvestris	„ „ „ 2,—,	„ „ 25 „
19854	„ tenuis	„ „ „ —,75,	„ „ 10 „
19855	**Pritchardia** (Washingtonia) filamentosa, eine der besten Palmen für Zimmercultur,	100 Korn Mk. —,40,	10 Korn 10 Pf.
19856	„ robusta	„ „ „ —,70,	„ „ 10 „
19857	**Zamia** integrifolia	„ „ „ —,—,	„ „ Mk. 1,60.



Gehölz-Samen.

Famagvak.

Coniferen. Fenyüfak.

Nr.	Sorte	20Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
19860	**Abies balsamea** . . . 1 Ko. Mk. 16,50	—,50	10
19862	„ **Nordmanniana** . 1 „ „ 6,—	—,30	10
19865	„ **pectinata** (Weiss- oder Edeltanne), 1 Ko. Mk. 1,60	—,10	10
19866	**Araucaria excelsa**, 100 K. Mk. 8,—, 10 K. Mk. 1,—	—,—	—
19867	„ **imbricata**, im Sommer lieferbar, 1 Ko. Mk. 15,—	—,40	10
19870	**CedrusLibani**, Ceder v. Liban, rein. Same, 1 Ko. Mk. 12,50	—,40	10
19872	**Cedrus atlant.** (argentea), Silber-Ceder, reiner Same . . . 1 Ko. Mk. 12,50	—,40	10
19874	„ **Deodara** . . . . . . 1 „ „ 12,50	—,40	10
19890	**Cephalotaxus Fortunei** 1 „ „ 4,60	—,20	10
19895	**Cryptomeria elegans** 1 „ „ 12,50	—,40	10
19900	„ **japonica** . . . . 1 „ „ 6,60	—,25	10
19904	„ **Lobbi, Lobbs** . . 1 „ „ 11,—	—,40	10
19910	**Cunninghamia sinensis** (Pinus lanceolata, Belis jaculifolia)	3,—	30
19930	**Cupressus Benthami**	—,40	10
19940	„ **Corneyana** (gracilis)	—,50	10
19945	„ **funebris** . . . . 1 Ko. Mk. 9,50	—,40	10
19952	„ **Goveniana**, sehr graciös	—,50	10
19956	„ **Lawsoniana** (Chamaecyparis), prachtvoll . . . . 1 Ko. Mk. 5,20	—,30	10
19960	„ **Lawsoniana erecta** 1 Ko. Mk. 11,—	—,40	10
19964	„ „ **glauca** . . . 1 „ „ 11,—	—,40	10
19966	„ **macrocarpa** . . . 1 „ „ 7,—	—,30	10
19972	„ **sempervirens horizontalis**, gewöhnliche Cypresse 1 Ko. Mk. 2,—	—,20	10
19976	„ **semperv. pyramidalis** (fastigiata), pyramidenförmige 1 Ko. Mk. 2,—	—,20	10
19977	„ **torulosa**	—,40	10
19980	**Ginkgo biloba** (Salisburia adiantifolia) 100 N. Mk. —,80, 10 N. Mk. —,15	—,—	—
19984	**Juniperus communis**, gemeiner Wachholder . . . . . . 1 Ko. Mk. —,90	—,10	10
19988	„ **Sabina**, Sadebaum 1 „ „ 6,—	—,30	10
19990	„ **virginiana**, rotheCeder, 1 „ „ 2,—	—,20	10
19995	„ „ **pyramidalis** 1 „ „ 5,—	—,30	10
20000	**Larix europaea**, Lerche, 1 „ „ 6,—	—,20	10
20010	**Picea excelsa (Pinus Picea)**, Fichte oder Rothtanne . . 1 Ko. Mk. 3,80	—,15	10
20020	**Pinus canariensis** . . . 1 „ „ 9,50	—,30	10
20026	„ **Cembra**, Zürbel-Kiefer, 1 „ „ 1,30	—,10	10
20030	„ **Douglasi** (Pseudotsuga) 1 „ „ 27,—	1,—	20
20031	„ **excelsa** . . . . . . 1 „ „ 12,50	—,40	10
20032	„ **halepensis** . . . . . 1 „ „ 4,80	—,20	10
20034	„ **insignis** . . . . . . 1 „ „ 24,—	—,80	15
20038	„ **Jeffreyana**	1,10	20
20040	„ **Laricio austriaca** (nigra), Schwarzföhre . . . . 1 Ko. Mk. 10,—	—,40	10
20062	„ **montana** (Pumilio) . 1 Ko. Mk. 8,—	—,30	10

Coniferen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
20066	**Pinus muricata**	1,50	20
20074	„ **Pinea**, Nusskiefer . 1 Ko. Mk. 1,80	—,10	10
20080	„ **Pinaster** (maritima), Sternkiefer, 1 Ko. Mk. 1,50	—,10	10
20084	„ **Sabiniana**, grosszapfige Sabins-Kiefer . . . . . . 1 Ko. Mk. 13,50	—,40	15
20090	„ **Strobus**, Weihmuthskiefer . . .	1,—	10
20094	„ **sylvestris**, Kiefer od. Weissföhre, 1 Ko. Mk. 8.—	—,30	10
20116	**Taxodium** (Cupressus) **distichum**, blätterabwerfende Cypresse 1 Ko. Mk. 2,60	—,20	10
20118	**Taxus baccata**, Taxus oder Eibenbaum, 1 Ko. Mk. 4,60	—,30	10
20120	**Thuja aurea** (Biota) 1 „ „ 4,—	—,20	10
20124	„ **aurea comp.** (Biota) 1 „ „ 4,60	—,20	10
20126	„ **gigantea** (Lobbi) . 1 „ „ 32,—	—,80	15
20130	„ **occidentalis** . . . 1 „ „ 11,—	—,40	10
20134	„ „ **Vervaeneana**	3,—	30
20136	„ **orientalis** (Biota) . 1 Ko. Mk. 2,40	—,15	10
20142	„ **plicata** (Warreana), echt	—,90	15
20144	„ **pyramidalis** (Biota) 1 Ko. Mk. 4,80	—,30	10
20150	**Wellingtonia gigantea** (Sequoia) . .	1,70	20

Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fák és cserjék.

Nr.	Sorte	1 Ko. Mk.	20Gr. Mk.
20158	**Acer campestre** (Feld-Ahorn), 100 Ko. Mk. 42,—	—,70	—,10
20160	„ **Negundo**, virgin., 100 „ „ 52,—	—,80	—,10
20164	„ **platanoides**, Spitz-, 100 „ „ 75,—	1,10	—,10
20166	„ **Pseudoplatanus**, gemeiner, 100 Ko. Mk. 68,—	—,90	—,10
20168	**Ailanthus glandulosa**, Götterbaum, 100 Ko. Mk. 58,—	—,80	—,10
20172	**Alnus glutinosa**, gemeine Erle, 100 Ko. Mk. 110,—	1,40	—,10
20184	**Amorpha fruticosa**, strauchartige . .	2,—	—,15
20186	**Ampelopsis** (Hedera) **quinquefolia**, wilder oder Jungferwein	4,—	—,20
20188	**Arbutus Unedo**, gemeiner	6.50	—,25
20190	**Aristolochia Sipho**, Pfeifenstr., 1 Port.	—,40	5,—
20196	**Azalea pontica** . . . . 1 „	—,30	2,—
20204	**Berberis aquifolium**	4,50	—,20
20206	„ **Beali** (Mahonia) . . . . . . 1 Port.	—,10	—,50
20208	„ **japonica**	13,50	—,50
20212	„ **vulgaris**, in Beeren	1,40	—,10
20218	**Betula alba**, Weissbirke, 100 Ko. Mk. 75,—	1,—	—,20
20222	**Bignonia Catalpa** (syringaefolia) . . .	2,—	—,15
20230	**Calycanthus floridus** (Gewürzstrauch)	8,—	—,30
20232	„ **praecox** (Chimonanthus fragrans)	6,60	—,30
20334	„ **praecox grandifl.**	10,—	—,40
20338	**Caragana arborescens**, Linsenbaum	4,—	—,20
20242	**Carpinus Betulus**, Hain- od. Weissbuche, 100 Ko. Mk. 75,—	1,—	—,10

Laubhölzer u. Sträucher (Fortsetzung).	1 Ko. Mk.	20 Gr. Mk.
20246 **Celtis australis**	2,60	—,20
20258 **Clematis viticella**	2,60	—,20
20260 **Colutea arborescens**	1,80	—,10
20264 **Cornus mascula,** Corneliuskirsche . .	1,20	—,10
20270 **Crataegus coccinea**	1,—	—,10
20276 „ **Oxyacantha,** Weissdorn, 100 Ko. M. 73	1,10	—,10
20280 „ **pyracantha** (Mespilus), ...	2,60	—,20
20290 **Cydonia vulgaris,** gemeine Quitte . .	8,—	—,30
20292 „ **japonica**	27,—	—,70
20300 **Cytisus Laburnum,** Goldregen	2,40	—,15
20302 **Deutzia crenata fl. pl.**	13,50	—,40
20310 „ **Fortunei**	13,50	—,40
20316 **Evonymus europaeus**	3,20	—,20
20318 **Fraxinus excelsior,** Esche, 100 Ko. Mk. 42	—,70	—,10
20326 **Gleditschia horrida** (sinensis)	3,50	—,20
20330 „ **triacanthos** . . . 100 Ko. Mk. 80,—	1,10	—,10
20334 **Glycine frutescens**	5,5C	—,30
20338 „ **sinensis** . . . . 100 Korn Mk. 1,60	24,—	—,80
20348 **Hibiscus syriacus,** gemischt	1,80	—,20
20352 „ **syriacus fl. pleno**	3,40	—,20
20356 **Hippophaea rhamnoides**	5,—	—,30
20360 **Ilex aquifolium,** gem. Stechpalme Beeren	1,60	—,10
20364 „ **aquifolium foliis variegatis** . .	4,40	—,20
20366 **Juglans nigra** . . . 100 Ko. Mk. 80,—	1,10	—,10
20374 **Kalmia latifolia** . . . . 1 Port.	—,15	—,70
20380 **Koelreuteria paniculata**	1,80	—,10
20382 **Laurus nobilis** (Lorbeerbaum)	1,20	—,10
20384 **Ligustrum vulgare,** gemeiner Liguster 100 Ko. Mk. 70,—	1,—	—,10
20390 **Liriodendron tulipifera,** Tulpenbaum	1,80	—,10
20394 **Lonicera caprifolium**	14,—	—,50
20398 „ **tartarica,** gemischt	10,50	—,40
20400 **Magnolia grandifl ›ra**	7,50	—,30
Mahonia siehe **Berberis**		
20416 **Morus alba,** weisse Maulbeere	7,—	—,30
20418 „ **nigra,** schwarze Maulbeere	8,—	—,40
20420 **Paliurus aculeata** (Christusdorn), 100 Ko. Mk. 63,—	—,90	—,10
20438 **Paulownia imperialis,** schön	2,20	—,20
20440 **Philadelphus coronarius** . . . 1 Port.	—,20	1,—
20452 **Platanus occidentalis,** nordamerikan. 100 Ko. Mk. 65,—	—,90	—,10
20456 „ **orientalis,** morgenländ. 100 Ko. Mk. 63.	—,90	—,10
20458 **Populus alba** (Silberpappel)	4,50	—,20
20460 **Prunus damascena,** St. Julienpflaume.	1,20	—,10
20464 „ **Mahaleb,** Mahaleb-Kirsche	2,50	—,10
20466 „ **Myrobolana,** Unterl. f. Zwerg-Obst	1.50	—,10

Laubhölzer u. Sträucher (Fortsetzung).	1 Ko. Mk.	20 Gr. Mk.
20472 **Ptelea trifoliata,** dreiblättr. Lederbaum	5,—	—,30
20488 **Pyrus communis, Birnkerne,** vorzügl.	6,—	—,30
20490 „ **malus, Apfelkerne,** vorzügl. Qual.	4,70	—,20
20508 **Rhododendron ponticum,** pontische, gemischt . . . . 1 Prt.	—,20	1,10
20512 **Rhus Cotinus,** Perrückenstrauch . .	9,—	—,50
20516 **Robinia Pseudo-Acacia,** gem. Acazie, 100 Ko. Mk. 110,—	1,50	—,10
20518 **Rosa canina,** gemeine wilde Rose, zu Unterlagen . . . . 100 Ko. Mk. 55,—	—,80	—,10
20526 **Sambucus nigra,** schwarzer Hollunder	1,80	—,15
20528 „ **racemosa,** Trauben-	1,80	—,15
20536 **Sophora japonica,** japanesische . . .	1,80	—,15
20540 „ **japonica pendula**	3,20	—,15
20546 **Sorbus aucuparia,** gewöhnl. Vogelbeerbaum (Eberesche) . 100 Ko. Mk. 52,—	—,75	—,10
20552 **Spartium scoparium,** gemein. Besenstr.	1,50	—,10
20556 **Spiraea ariaefolia** . . . . 1 Port.	—,30	1,80
20560 „ **callosa** (Fortunei) . . . . . 1 „	—,10	—,60
20568 „ **opulifolia**	—,—	—,40
20576 **Symphoricarpus racemosus,** Schneeb.	5,—	—,30
20580 **Syringa vulgaris,** gem., reiner S. . .	11,—	—,40
20584 **Tilia argentea** (Silberlinde)	3,20	—,15
20586 „ **europaea grandif.** (Sommerlinde) .	2,20	—,10
20590 **Ulex europaeus,** europ. Stechginster .	4,—	—,15
20596 **Viburnum Lantana,** Schneeball . . .	1,60	—,10
20598 „ **Opulus,** gemeiner Schneeball . . .	1,80	—,15
20600 **Weigelia amabilis,** gemischt . 1 Port.	—,30	3,20

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

Beerenobst-Samen.

(Bogyár gyümöles magvak)

	1 Ko. Mk.	20 Gr. Mk.	1 Port. Mk.
20602 **Brombeeren,** beste Sorte gemischt	7,—	—,30	—,10
Erdbeeren, siehe Küchenkräuter.			
20603 **Heidelbeeren**	—,—	1,—	—,20
20604 **Himbeeren,** gemischte	5,20	—,20	—,10
20610 **Johannisbeeren,** grossfr. rothe .	4,—	—,20	—,10
20612 „ grossfr. weisse	8,—	—,30	—,10
20616 „ „ schwarze	8,—	—,30	—,10
20620 „ „ gemischte	3,40	—,15	—,10
20630 **Stachelbeeren,** engl. grossfr., gem.	16,—	—,50	—,10



Ein Import **Cephalocereus senilis.**

Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebel- und Knollengewächse.


Hagyma és gumós növények.

W bedeutet Warmhauspflanzen, *K* Kalthauspflanzen, *F* Freilandpflanzen im Sommer, welche im Winter in frostfreiem Raume überwintert werden müssen.




Amaryllis formosissima. St. 20 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
W **Achimenes** in Knollen, 10 schöne Sorten, à 3 Knöllchen Mk. 2,50	—	—
gemischt, s. Abbild. 100 St. Mk. 2,50	—,30	—
Adonis vernalis . . . . 100 „ „ 5,—	—,60	—,10
Agapanthus siehe **Kalthauspfl.**		
K **Amaryllis Belladonna major**	4,—	—,50
„ **formosissima** (Sperkelia), beliebte Sorte, leicht blühend, prachtvoll dunkelroth, s. Abb., 100 St. Mk. 15,—	1,80	—,20
„ **Tettaui** (robusta), dankbar und leicht blühend	4,—	—,50
„ „ stark	15,—	1,75
„ **purpurea** (Vallota), schön	6,—	—,70
„ **vittata, Prachtvarietät**	6,—	—,75
„ „ schwächere	3,—	—,40
K **Amorphophallus Rivieri,** schön, siehe Abbildung	7,—	—,75
„ **Rivieri,** stark Mk. 2,—, blühbar . .	45,—	5,—
F **Anomatheca cruenta,** feurig dunkelroth, reizend zu Einfassungen	—,60	—,10
K **Arum cornutum,** siehe Sauromatum guttatum	6,—	—,75
„ **corsicum,** sehr grossblumig . . .	—	—,75




Amorphophallus Rivieri. St. 75 Pf. bis Mk. 5.—

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Arum crinitum, sehr schön, siehe Abbild. (die Blume fängt Insecten)	5,—	—,60
„ **Dioscoridis spectabile**	4,—	—,50
„ **Dracunculus,** sehr grosse 50 cm lange Blume	2,—	—,25
„ **maculatum**	1,—	—,15



Arum sanctum (Schwarze Calla). **St.** 35 Pf.



Arum crinitum. St. 60 Pf.



Canna, orchideenblüthige Prachtsorten.

	10St. Mk.	1St. Mk.
Arum sanctum, schwarze Calla a. Palästina, interessantes eigenthüml. Knollengewächs, sehr leicht im Zimmer wachsend und blühend. Cultur-Anweisung wird gratis beigegeben, siehe Abbildung	3,—	—,35

Begonia, Knollenbildend, Riesenblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, sowie für Topfcultur, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

Begonia hybrida flore pleno, mit gefüllt. Blumen, div. gefüllt blühende Sorten, 10 Sorten Mk. 5,—	—	—,60
„ **hybrida gigantea**, in folgenden Farben abgebbar: Feuerroth, Brillantrosa, Lachsfarben, Reingelb, Chamoisrosa, Orangegelb, Reinweiss, Faust (das prächtigste Schwarzpurpur, Blumen bis 15 cm Durchmesser), 100 St. Mk. 15,—	1,80	—,20
K **Boussingaultia baselloides**, sehr rasch wachsende Schlingpflanze	1,50	—,20
W **Caladium bulbosum**, buntblättrige, 10 der schönsten älteren u. neueren Sorten	7,—	—,80
„ **antiquorum** (esculentum), hübsche Blattpflanze für Gruppen	5,—	—,60

Calla.

Calla aethiopica var Childsiana siehe unter Neuheiten à Stück Mk. 3,—		
K „ **aethiopica**	3,—	—,35
K „ „ **compacta nana.** Neue Zwerg-Calla, wird $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch. Blühbare Pflanzen	4,—	—,50
„ **alba maculata** siehe Richardia.		
„ **Little Gem. Neu!** (siehe Abbild.), neue Zwerg-Calla, ca. 30 cm hoch, mit verhältnissmässig sehr grossen, blendend weissen Blumen. Beste Zimmerpflanze. Blühbare Pflanzen	3,50	—,40

Calystegia pubescens fl. pl., sehr schöne Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen	1,20	—,15




Cyclamen persicum giganteum. St. 50 Pf.

	10St. Mk.	1 St. Mk.
K **Canna variegata**, Neu, buntblättrig, prachtvoll	3,50	—,40
„ grün- u. rothblättrig, 100 St. Mk. 30,—	3,50	—,40
„ in schön. Rommel . 100 „ „ 15,—	1,80	—,20
„ neueste Crozy'sche, grossblumige Prachtrommel . . 100 St. Mk. 23,—	2,50	—,30


Niedrige frühblühende grossbl. gladiolenblüthige Canna.

Alphonse Bouvier, dunkelamarantroth	—,50
Comte de Bouchaudi canariengelb, carmin punktirt, reichblühend	—,60
Député Ravarin, granatpurpur	—,50
Fürst Bismarck, feurigscharlach, grosse Blüthendolden	—,60
Goliath, leuchtend amarantrothe Blumen, ganz ungewöhnlich gross	—,75
Kaiser Wilhelm II., feurigscharlachroth	—,30
Königin Charlotte, sammtig granatblutroth mit canariengelbem Rand	—,25
Mad. Crozy, hellzinnober, goldgelb gerandet	—,30
Reichskanzler Fürst Hohenlohe, leuchtend citronengelb	—,75
Roi des rouges, leuchtend carmoisin	—,40

Obige 10 Sorten zusammen Mk. 4.—.



Achimenes in Knollen.



Eucharis amazonica. St. Mk. 1.20



Richardia alba maculata. St. 30 Pf.



Tritoma Uvaria grandifl. St. 40 Pf.

Canna (Fortsetzung).

Grossblumige orchideenblüthige Prachtsorten siehe Abbildung.	1 St. Mk.
Alemannia, scharlachroth mit breit. goldgelb. Rand	—,50
America, feuerroth, purpur punktirt	—,75
Atalante, dunkelorangecarmin, Blätter graugrün, braun gesäumt	—,75
Austria, canariengelb mit Silberglanz, braunroth getüpfelt.	—,20
Italia, leuchtend scharlach mit breiten goldgelben Bändern	—,40
Kronos, leuchtend schwefelgelb, scharlachroth gefleckt	—,60
Pandora, feuerroth purpur geflammt, Rand und Mitte goldgelb, Blätter purpur	—,50
Parthenope, leuchtend lachsfarben, sehr gross .	—,60
Pluto, leuchtend purpurscharlach, Mitte feuerroth geflammt, Blätter dunkelpurpurroth . . .	—,60
Suevia, rein canariengelb, atlasglänzend, Mitte broncefarben	—,50
Obige 10 Sorten zusammen Mk. 4,50.	



Calla Little Gem. St. 40 Pf.


	10 St. Mk.	1 St. Mk.
W **Clivia**, siehe Imantophyllum.		
K **Colocasia antiquorum**, siehe Caladium.		
Corydalis cava, bulbosa, weiss u. lila, schön	2,—	—,25
„ **cava, bulbosa, alba**, reinweiss . .	3,50	—,40
„ **nobilis**, prachtvoll	5,—	—,60
Crocosmia aurea (Tritonia aurea), prächt., dankbar blühende Pflanze für Topf- und Landcultur (verl. im Winter leichte Decke)	—,80	—,10

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
K **Cyclamen Atkinsi**, allerliebst	4,—	—,50
„ **europaeum**, das einzige im freien Lande ausdauernde Alpenveilchen, rothblüh., wohlriechend, sehr schön 100 St. Mk. 15,—	1,80	— 20
„ **persicum giganteum** (univers.). Schönst. grossblumige u. reichblühende Sorten mit grossen, gutgebauten Blumen und herrlichen Blattzeichnungen. Während des Frühjahrs nur in Knollen abgebbar, vom September an Pflanzen mit Knospen, siehe Abb. in 4 Farben	3,50	—,40
„ stärkere	6,—	—,75
Delphinium nudicaule, mit scharlachrothen Blumen	3,—	—,40
Diclytra siehe Stauden.		
Eranthis hiemalis, eine der ersten Frühlingsblumen . . . . 100 St. Mk. 3,—	—,40	—,10
W **Eucharis amazonica**, siehe Abbildung .	10,—	1,20
K **Eucomis punctata**	5,—	—,60
Ferraria, siehe Tigridia.		



Amaryllis vittata. St. 3—4 Mk.

F Edel-Cactus-Dahlien. Georginen.



Edel-Cactus-Dahlien.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen u. englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen.

Von meinen nachstehenden **neuen** und **neuesten** Cactus-Dahlien versende ich von Mai ab kräftige junge Pflanzen in kleinen Töpfen durchwurzelt, die im Laufe des Sommers einen reichen Flor entwickeln.

Alle die hier angeführten Sorten sind reichblühend und tragen die Blumen auf straffen langen Stielen, vollkommen frei über dem Laube.

Topfknollen können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigepackt werden.

	1 St. Mk.
Aprikose, chinesisch rosa, innen nankingelb	1,—
Alfred Vasey, mattrother Grund m. bernsteinfarben	—,60
Barbarossa, Riesenblume, chrysanthemumähnlich, purpurbraun	—,60
Beatrice, zartrosa, mit heller Schattirung	—,60
Brema, zartrosa, innen weiss	—,60
Brunhilde, leuchtend Pflaumenfarbe	1,—
Captain Broad, leucht., dunkelscharlachroth, extra	—,75
Captain Lans, gelb, in rosa übergehend	—,60
Chrysanthemum, goldgelb	—,75
Cornucopia, lachsroth, lila schattirt	—,75
Countess of Lonsdale, lachsroth	—,60
Deutscher Kronprinz, leuchtend roth	1,—
Distinction, zart lachs m. dunkler Mitte, grossblum.	1,—
Emperor, sammtig, pflaumenartig, Mitte blassgelb	1,—
Ethel, schwefelgelb	—,20
Firebrand, sammtig, carmoisin	—,60
Gartenbaudirector Geitner, lachs-orange	1,—
Geiselher, rubinroth mit violetten Spitzen	1,—
Green's White, weiss	—,60
Goliath, kanariengelb	1,—
Goethe, weiss mit crême und zartrosa	1,—
Herder, zartrosa mit crême, reichblühend	1,—
Hohenzollern, leuchtend, bernsteinfarbig	—,60
Inovation, dunkelscharlach, nach aussen reinweiss	—,60
Island Queen, zartfliederfarben	—,60
Juarezi	—,40
Keyne's White, elfenbeinweiss	—,50
Krimhilde, strahlenförm., leuchtend rosa auf weiss	1,—
La France, rosa, colossale Blume	—,50
Leuchtfeuer	—.50
Libelle, heliotropviolett	1,—
Loreley, reinrosa, nach der Mitte Elfenbeinfarbe	—,50
Magnificent, röthlichgelb	—,25
Matchless, schwarzroth	—,50
Mein Ideal, leuchtend rubinroth	—,40
Märchen, rosa mit gelb	1.—
Marie Service, zarte Mischung von rosa heliotrop und violett	—,60
Mstr. Carter Page, purpurscharlach	—,75
Mignon, dunkelblutroth	1,—
Neger-Fürst, schwarz	1,—
Nibelungen, karminroth mit schwarzsammtnem Hauch	1,—
Night, dunkelcastanienroth, lang und spitzgedreht	—,50
Nymphaea, lachsfarben, bronze schattirt Seerose	—,75
Octopus, weiss	—,60
Oda, amethystviolett mit hellen Spitzen	—,40
Preciosa, sammtig purpurviolett	1,—
Progenitor, dunkel carmoisin	—,40
Rozenhagen, zart fliederfarben	1,—
Ranji, kastanienbraun	—,40
Rosea superba, leuchtend rosa, weiss	—,75
Red Rover, kermesin (scharlach)	—.60
Ruby, rubinrot	—,40
Rückert, mennigfarbe mit dkl. Schatt.	1,—
Siegfried, elfenbeinweiss	—,50
Sindold, weiss m. lila	—,75
Sonnenstrahlen, kanariengelb mit weiss	—,50
Strahlenkrone, scharlach	—,40

Cactus-Georginen. (Fortsetzung.)	1 St. Mk.
Standard Bearer, feurig scharlach	—,60
Triumph, leuchtend orangescharlach	—,40
True Friend, brennend scharlach	—,40
Uhland, braunroth	—,50
Uncle Tom, sammtig schwarzbraun	—,60
Venus, chromgelb	—,60
Viola, dunkelviolett	—,40
Volker, goldgelb	1,—
William Cuthbertson, carmoisin scharl., extra	—,50

Cactus-Georginen. (Fortsetzung.)	1 St. Mk.
Wallace, hellbernsteinfarben	—,40
Wieland, lachsrosa	—,60
Zampa, tiefscharlach, stark gefüllt	1,—
Zaida, terracottafarben m. gelb	1,—
10 Sorten Topfknollen meiner Wahl . . Mk. 4,—.	
25 „ „ „ „ „ 8,—.	
10 „ Stecklingspflanzen meiner Wahl „ 3,—.	
25 „ „ „ „ „ 6,—.	




Lilium auratum. St. 75 Pf.



Gladiolus gandavensis. St. 40 Pf.

Gladiolus.

	1 St. Mk.
F **Gladiolus Brenchleyensis,** prachtvoll roth, 100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—	—,15
„ **gandavensis hybridus** siehe Abbildung. 10 Prachtsorten Mk. 3,—	—,40
„ „ **hybridus,** von den besten Hybriden im Rommel 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,70	—,10
„ „ Prachtrommel 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. 1,—	—,15
„ **Lemoinei,** neue grossfleckige, Prachtsorten, 10 St. Mk. 5,—	—,60
„ **hybr. Childsi,** sehr grossbl. 10 St. Mk. 4,—	—,50
„ **Nanceianus hybridus,** neue Amaryllisblüthige . . . . 10 St. Mk. 4,—	—,30
„ **Saundersoni,** neu	—,80



Tropaeolum tricolor grandiflorum. St. 60 Pf.

W **Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora,** prachtvoll grossblumige Varietäten in den schönsten Farben, in Sorten 10 St. Mk. 3,—	—
im Rommel 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50	—,30

	1 St. Mk.
W **Gloxinia Defiance,** leuchtend scharlachroth. 10 St. Mk. 3,50	—,40
Kaiser Friedrich, wunderschön feurigscharlach mit weissem Rand. 10 St. Mk. 2,50	—,30
„ **Kaiser Wilhelm,** prachtvoll blau m. weiss 10 St. Mk. 2,50	—,30
„ **hybrida,** neue getigerte u. leopardirte, 10 St. Mk. 3,—	—,35
K **Haemanthus albiflos,** schöne weisse Blume	2,—
„ **coccineus**	1,50

W **Himantophyllum** (Clivia).
Grossblumige Hybriden
in den prachtvollsten Sorten von einem Specialzüchter. Starke Pflanzen blühbar, 1 St. Mk. 2,— bis 10,—
Junge Pflanzen 50 Pf. bis Mk. 1,—.


	1 St. Mk.
F **Hyacinthus candicans,** von Juli bis October in grossen reinweissen Rispen blühend, 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,75	—,15
Hymerocallis caribaea (Pancrat. speciosum), mit grossen reinweissen nach Vanille duftenden Blumen, leicht- und reichblühend, beste Zimmerpflanze, siehe Abbild. . 10 St. Mk. 9,—	1,—
Iris, siehe Stauden.	
Lilium auratum, s. Abb., stärkste Zwiebeln, 10 St. Mk. 8,—	1,—
„ „ blühbar . . . . . . 10 St. Mk. 6,—	—,75
K „ **giganteum,** stark . . . . . Mk. 3,— bis	5,—
„ **Harrisi,** Bermuda-Osterlilie 10 St. Mk. 5,—	—,60
Andere siehe Blumenzwiebel-Verzeichniss.	
Montbretia crocosmiaeflora, neu, prachtvoll, 100 St. Mk. 7,—, 10 St. Mk. —,80	—,10
Ornithogalum arabicum . . . 10 St. Mk. 2,—	—,30
Oxalis tetraphylla (esculenta) . 10 St. Mk. —,30	—,10
F **Pancratium caribaeum,** s. Hymerocallis carib. 10 St. Mk. 9,—	1,—
„ **littorale,** prachtvoll weiss, grossblum., nach Vanille duftend, leicht und reichblühend, Zimmerpflanze I. Ranges, siehe Abbildung, 100 St. Mk. 40,—, 10 St. Mk. 3,50	—,50

	1 St. Mk.
Pancratium maritimum . . . . 10 St. Mk. 3,50	—,40
„ **zeylanicum**, leichtblühend, reinweiss . . .	1,50
F **Pilogyne suavis**, hübsche Schlingpflanze, 10 St. Mk. 2,50	—,30
Polyanthus tuberosa fl. pl., Pearl-Tuberosen, gefüllte grossblumige, 100 St. Mk. 10,—, 10 St. Mk. 1,20	—,20
F **Richardia alba maculata**, siehe Abbildung, 10 St. Mk. 2,—	—,25
K **Salvia patens** . . . . 10 St. Mk. 3,50	—,40
K **Scilla maritima** die echte Meerzwiebel, auch als Radicalmittel gegen Ratten anzuwenden .	1,—
„ **peruviana**, blau prächtig, 10 St. Mk. 2,—	—,30

	1 St. Mk.
K **Scilla alba** . . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
K **Schizostilis coccinea**, sehr hübsch z. Winterflor 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,80	—,10
Thladiantha dubia, Freiland-Schlingpflanze, rankt schnell, ... 10 St. Mk. —,50	—,10
K **Tigridia Pavonia** (Ferraria Tigridia), Tiger-Lilie, 100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—	—,15
„ „ **grandiflora** (siehe Abbildung) . . prachtvoll, 100 St. Mk. 15,—. 10 St. Mk. 2,—	—,25
F **Tritoma Uvaria grandiflora**, prachtvolle Decorationspflanze, s. Abbildung . . 10 St. Mk. 3,50	—,40


Hymerocallis caribaea. St. 1 Mk.

	1 St. Mk.
Tuberosen (Polyanthes tuberosus), gefüllte stärkste importirte amerikanische Pearl niedr., Mk. 10,—, 10 St. Mk. 1,20	—,15
K **Tropaeolum pentaphyllum**, roth 10 St. Mk. 12,—	1,50
K „ **tricolor grandiflorum**, (Jaratti), prachtvoll roth, schwarz u. gelb, s. Abb., 10 St. Mk. 5,50	—,60
W **Tydaea hybrida grandiflora**, prachtvolle Varietäten, kräftige Knollen, 10 St. 1,50	—,20
K **Vallota purperea**, s. Amaryllis purpurea.	


Tigrida grandiflora. St. 25 Pf.

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempère. Stove plants. Melegházi növények.

	1 St. Mk.
Acalypha Sanderiana. Die langen lebhaft rothen amarantusähnlichen, hängenden Blüthenrispen treiben aus allen Blattachseln hervor .	2,—
Anthurium Scherzerianum, mit prachtv. rothen Blüthen, kräftige Pflanzen . . 10 St. Mk. 15.—	2,—
Ant. Scherz. grandiflorum, starke blühbare Pfl.	6,—
Ardisia crenulata, hübsche Zimmerpflanze mit rothen Beeren	1,25
Asparagus plumosus nanus, ausserordentlich zierlich u. dekorativer Spargel, 10 St. Mk. 8.—	1,—
„ **Sprengeri** siehe Kalthauspflanzen.	
Aspidistra elatior (Plectogyne), eine der besten Zimmerpflanzen	—,60
Aspidistra elatior fol. variegatis	3,50
Begonia hybrida „Gloire de Lorraine“ blüht von Oktober bis April intensiv rosa und ist überaus reichblühend . . . . 10 St. Mk. 6.—	—,70

Begonia Rex-Varietäten

mit silberweisser Zone oder gefleckt.

10 Stück in 10 der besten buntblättrigen Sorten, Mk. 5,—	—,60

Begonia Rex discolor-Varietäten.

	1 St. Mk.
10 Stück in 10 Sorten . . . . Mk. 8,—	1,—
Begonia Rex spiralis Comtesse Louise Erdödy, neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig. 10 St. Mk. 7,—	—,80
Billbergia (Bromeliaceae) **nutans**	1,50
„ **pallescens**, sehr dankbar blühend	1,50
Bougainvillea glabra Sanderiana, eine der best. Topf- u. Gruppenpflanzen. Reich beladen mit einer Unmasse leucht. carminrother interess. Blumen. Sehr rasch wachsend u. unerreicht in Blüthenreichthum u. Blüthendauer, siehe Abb. 10 Stück Mk. 6,—	—,75
Bouvardia alba plena „Alfred Neuner“, prächt. weissgef. **Président Garfield**, rosa gefüllt **Humboldti corymbiflora** (jasminoides), **Vreelandi, V. Lemoine** scharl. gefüllt u. A. jede 10 St. Mk. 6,—	—,75
Cissus discolor, eine der schönst. Schlingpflanzen, Mk. 1,— bis	3,—




Bougainvillea glabra Sanderiana. St. Mk. —,75.




Clerodendron Balfouri. St. Mk. 1,—.

	1 St. Mk.
Clerodendron fragrans fl. pl. (Volkameria), siehe Abbildung, altbekannte Zimmerpflanze, weissgef. wohlriech. Blumen	1,—
„ **Balfouri,** s. Abbildung . . . . Mk. 1,— bis	2,—
Clivia, siehe Himantophyllum.	
Coffea arabica, Kaffeebaum . . 10 St. Mk. 5,—	—,60
„ „ „ stärker 10 St. Mk. 9,—	1,—
Cordyline, siehe Dracaena.	
Curculigo recurvata, schöne Zimmerpfl. 1,— bis	3,—
Datura arborea, m. grossen weissen Blumen, siehe Abbildung . . . . 1,— bis	2,—
„ **Knighti, fl. pl.** grossblumig, wohlriechend . .	1,50
Dracaena australis, s. decorativ, echt	1,—
„ **Bruanti,** sehr hart metallisch gefärbt . . .	1,25
„ **fragrans** (Aletris) . . . . Mk. 2,— bis	5,—
„ **indivisa,** prachtvolle Zimmerpflanze, 10 St. Mk. 4,—	—,50
„ **rubra,** breitblättrig . . . . . 10 St. Mk. 8,—	1,—
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpfl.,	1,50
Franciscea eximea, schöner Winterblüher . . .	2,—
„ **Lindeni**	3,—
Gardenia florida fl. pl., Blumen weiss gefüllt, wohlriechend . . . . Mk. 1,50 bis	2,50
„ **radicans** . . . . „ 1,— bis	2,—



Bouvardia alba plena Alfred Neuner. St Mk. —,75



Begonia Rex-Varietäten. St. Mk. —,60



Clerodendron fragrans fl. pl. St. Mk. 1.



Coffea arabica, Kaffeebaum. St. Mk. —,60.

	1 St. Mk.
Heliotropium . . 10 Stück in 10 Sorten Mk. 2,50	—,80
Hibiscus Cooperi (tricolor), buntblättrig	—,30
„ **rosa sinensis**, (siehe Abbildung) mit grossen rothen Blumen	1,50
„ 4 neue Sorten, jede . . . . Mk. 1,50 bis	2,—
Himantophyllum . . . . . . von Mk. 0,50 bis	10,—
Hoya bella, hübsche kleinblättrige reichblühende Wachsblume.	1,—
„ **carnosa**, Wachsblume od. Asclepias (s. Abbild.) 10 St. Mk. 4,50	—,50
„ „ **fol. var.**, buntblättrig	1,50
Jasminum Sambac., Maid of Orleans, Blumen weiss mit Orangegeruch	1,50
„ **Sambac. fl. pl.**, stark gefüllt	2,—
Justicia carnea, sehr schön im Winter blühend .	—,60
Lantanen . . . . 6 Sorten meiner Wahl Mk. 1.50	—,30
Mimosa pudica (Rühr mich nicht an)	0,50
Musa Ensete siehe Decorationspflanzen.	
Nicotiana colossea, prachtvolle Blattpflanze Mk. 0,50 bis	1,—
„ **colossea fol. var.**, neuer, weissbunter Riesentabak . . . . Mk. 1.— bis	4,—
Pandanus siehe Palmen.	
Passiflora hybr. coerulea, prächt. weissblühend mit einem wundervollen Kreis dunkelblauer Staubfäden	1,—
„ **Imperatrice Eugenie**	—,75
„ **odorata alba**, wohlriechend	1,—
„ **princeps coccinea** (racemosa)	1,50
„ **violacea**, prachtvoll schöne Pflanzen, blühen dankbar	1,50
Peperomia resedaeflora, m. resedaähnl. Blüthen, schön	—,50




Datura arborea. St. Mk. 1.— bis 2,—.



St. Mk. 1,50

	1 St. Mk.
Philodendron pertusum, sehr beliebte Zimmerpflanze . . . . Mk. 1,— bis	6,—
Pilea serpyllifolia, Bombardirpflanze, sehr interessant	—,50
Reineckea carnea, vortreffliche Zimmerpflanze mit länglichen, grünen u. weissgestreiften Blättern . . . . 10 St. Mk. 2,50	—,30
„ **carnea fol. var.**, buntblättrig, 10 St. Mk. 4,—	—,50
Sanchezia nobilis, Blattpfl., Blätter gelb geadert	—,75
Stephanotis floribunda, Schlingpfl. s. Abbildung	1,50
Thyrsacanthus rutilans bringt im Winter an langen Rispen rothe Blumen	1,50
Tradescantia viridis, Ampelpflanze, grün . . .	—,25
„ „ **zebrina**, Ampelpflanze	—,40
„ „ „ **Madame Lequesne** (multicolor) .	—,50
10 **schönblühende Warmhauspflanzen** meiner Wahl . . . . Mk. 5,— bis	10,—
10 **decorative Warmhauspflanzen**, Blattpflanzen, meiner Wahl . . . . Mk. 5,— bis	10,—



Hoya carnosa. St. 60 Pf.



Philodendron pertusum. St. Mk. 2,— bis 6,—.



Stephanotis floribunda. St. Mk. 1,50.


Tropische Orchideen.

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.

Palmen, Cycaden, Pandaneen.




Kentia Belmoreana. St. Mk. 1,50.



Chamaerops excelsa. St. Mk. 2,—.



Corypha australis. St. Mk 1,—.




Latania borbonica. St. Mk. 1,—.

	1 St. Mk.
Areca Baueri, 1–2 charakter. Wedel	1,50
Chamaerops excelsa (s. Abbild.) . Mk. 2,— bis	4,—
„ **excelsa**, Kübelpfl., ca. 1 m hoch pr. Paar Mk. 15,—	—
Cocos Weddelliana (siehe Abbild.), Mk. 1,20 bis	3,—

	1 St. Mk.
Corypha australis (s. Abbild.) . . „ 1,— bis	2,—
Cycas revoluta, in verschied. Grössen, Mk. 3,— bis	10,—
stärkere Preise u. Maasse schriftlich „ 10,— bis	50,—
Kentia Belmoreana (s. Abbild.) . . „ 1,50 bis	2,50



Cocos Weddelliana. St. Mk. 1,20.



Phoenix tenuis. St. Mk. 2,—.

	1 St. Mk.
Kentia Forsteriana . . . . Mk. 1,50 bis	2,50
Latania borbonica (s. Abbild.) . . . Mk 1,— bis	3,—
Pandanus utilis, sehr empfehlenswerth für Zimmercultur (s. Abbild.)	1,20
„ **Veitchi**, weiss panachirt, prachtvoll	2,75
Phoenix canariensis . . . . Mk. —,75 bis	3,—

	1 St. Mk.
Phoenix dactylifera, echte Dattelpalme	1,—
„ **leonensis**	1,50
„ **reclinata**, kräftige schöne Pflanzen, (s. Abbild) Mk. 1,— bis	5,—
„ **tenuis** (siehe Abbildung) . . . . „ 2,— bis	5,—
Pritchardia filamentosa . . . . . „ —,60 bis	1,—

5 schöne Palmen in 5 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen . . . . Mk. 4,—	10 schöne Palmen in 10 für Zimmercultur geeig. Sorten, zur Selbstaufzucht . . . . . Mk. 5,—
5 schöne Palmen in 5 für Zimmercultur geeignete Sorten zur Selbstaufzucht . . . . . Mk. 2,50	10 schöne Palmen, 50—60 cm hoch, als Einzelpflanzen aufzustellen . . . . Mk. 20,—
10 schöne Palmen in 10 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen . . . . Mk. 8,—	

Starke bis stärkste Pflanzen in allen Preislagen. Preise brieflich.

Farne und Lycopodaceen.

Fougères. Fernes. Filices.

Die Farrne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen.
F Freilandfarne. *K* Kalthausfarrne. *W* Warmhausfarrne. *B* Baumfarrne.

	1 St. Mk.
W **Adiantum cuneatum**, schön z. Bind., 10 St. Mk. 4,—	—,50
W „ **gracillimum**, das feinste und zierlichste .	1,—
B **Alsophila australis**, prachtvolles Baumfarrn, kräftige Pflanze	1,50
F **Aspidium aculeatum** . . . 10 St. Mk 5,—	—,50
F „ **Filix mas**, Wurmfarrn	—,60
F „ **spinulosum**	—,75
F **Asplenium Trichomanes**	—,75
Athyrium Filix femina . . 10 St. Mk. 5,—	—,60
F **Blechnum brasiliense** . . . 10 St. Mk. 9,—	1,—
F „ **Spicant** (boreale), ...	—,50
F **Cyrtomium falcatum**, prachtvoll grossblättrig	—,75
F **Cystopteris fragilis**	1,—
F „ **regia**	1,20
W **Gymnogramma Laucheana**, Goldfarrn 60 Pf. bis	2,—
W „ **Wettenhalliana**, Silberfarrn	1,—
Lomaria Gibba, schönes Baumfarrn	1,—
K **Lygodium japonicum**, sehr interessant, die Wedel ranken und schlingen meterhoch . . .	1,50
W **Nephrolepis davallioides**	—,75
„ **exaltata**, ...	—,60
F **Osmunda regalis**, Königsfarrn mit über meterlangen Wedeln, sehr schön, 10 St. Mk. 8,—	1,—
Platycerium alcicorne, Hirschhornfarrn . . .	2,50
F **Polypodium glaucum**, mit prachtvollen graublauen Wedeln . . . . 10 St. Mk. 8,—	1,—
„ **vulgare** . . . . 10 „ „ 4,—	—,50
Polystichum angulare	1,20
F **Pteris aquilina**, Adlerfarrn . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
W „ **argyraea** . . . . 10 „ „ 5,—	—,60
K „ **cretica albo-lineata** . . . 10 „ „ 4,—	—,50
K „ **serrulata** . . . . 10 „ „ 4,—	—,50
K „ „ **cristata**, schön	—,60
F **Scolopendrium officinarum** (vulgare), Hirschzunge	1,50
F „ **officinarum cristatum**	1,50

	1 St. Mk.
W **Selaginella apoda**, niedlich	—,60
W „ **caesia**, mit stahlblauen Blättern	—,80
W „ **Emmeliana**, s. gut für Binderei, 10 St. Mk. 4,—	—,50
W „ **lepidophylla**, die sog. Auferstehungspflanze (siehe Abbild.) 10 St. Mk. 4,—	—,50
W „ **Wildenowi**	—,60
F **Struthiopteris germanica**, unstreitig eines d. schönst. deutschen Farrne 10 St. Mk. 5,—	—,60
5 beste schönste Sorten Zimmerfarrn . Mk.	2,50
10 „ „ „ „ . „	5,—
5 „ „ „ **Freilandfarrn** . „	3,—
10 „ „ „ „ . „	6,—
100 gewöhnliche grosse „ . „	15,—



Selaginella lepidophylla. St. Mk. —,50.

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Mocsár és vizi növénijk.


Die mit *W* bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause, die mit *K* bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

☞ Für die reichhaltigste Sammlung insektenfressender Pflanzen wurde mir auf der Grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 der Erste Preis zuerkannt. ☜

	1 St. Mk.
K **Acorus Calamus**, Calmuswurzel, 10 St. Mk. 2,50	—,30
„ „ **fol. var.** . . . 10 „ „ 8,—	1,—
„ **japonicus fol. var.**	—,75
Alisma Plantago, Froschlöffel, 10 St. Mk. 2,50	—,30
Ambulea heterophylla	—,40
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis)	—,40
K **Aponogeton distachyon**, prachtvoll f. Zimmeraquarium	—,50
„ „ **grandiflorum**	2,—
W **Azolla canadensis** (filiculoides), auf dem Wasser schwimmend . . . . 10 St. Mk. —,20	—,—
Butomus umbellatus, schön . 10 „ „ 3,50	—,40
K **Cabomba caroliniana**	—,50
Cabomba carolianina rosea	—,75
K **Caltha palustris fl. pl.**, gelb gefüllt, schön, 10 St. Mk. 4,—	—,50
K **Carex japonica fol. var.**	—,75
K **Cyperus alternifolius** . . . . 10 „ „ 3,50	—,40
W „ **alternifolius fol. var.**	1,50
W „ **laxus**	—,60
W „ **Papyrus**, echte Papierstaude Mk. —,75 bis	3,—
Darlingtonia californica siehe Abbldg. Erhielt neuen Import (200 St.), die sich prachtvll entwickelten.	2,50



Dionaea muscipula, Venus, Fliegenklappe, eine der interessantesten Insekten fangenden Pflanzen. Schön f. Aquarium, Terrarium etc. 100 St. Mk. 80,—, 10 St. Mk. 9,— | 1,—



Drosera capensis. St. 75 Pfg. bis 1,50 Mk.

Drosera anglica	—,80
„ **capensis**, reizender schmalblättriger Sonnenthau, siehe Abbildung 75 Pf. bis	1,50
„ **binata**	3,—
„ **intermedia**	—,80
„ **longifolia**	—,80
„ **rotundifolia**, Sonnenthau	—,40
„ **spathulata**	2,—



Darlingtonia californica. St. Mk. 2,50.

	1 St. Mk.
Eichhornia siehe Pontederia.	
Elodea densa	—,60
W **Euryale ferox** vom Mai ab	3,—
Glyceria aquatica . . . . . 10 St. Mk. 2,50	—,30
Herpestis reflexa, auf den Grund des Aquariums zu pflanzen	—,40
K **Heteranthera reniformis**, stark	—,50
K **Het-ranthera Zosteraefolia**	—,40
Hydrilla verticillata	—,50
Iris Pseudo-Acorus (gelbe Wasserschwertlilie), 10 St. Mk. 2,50	—,30
Isoëtes Malinerianum	—,50
W **Isolepis gracilis** (tenella) . . 10 St. Mk. 3,—	—,40



a Nephentes. *b* Sarracenia. *c* Drosera. *d* Dionaea. *e* Darlingtonia californica.



Pontederia crassipes (Wasserhyacinthe), St. Mk. 1,50.

	1 St. Mk.
K **Juncus zebrinus**	—,60
Limnocharis Humboldti, mit citronengelben Blüthen auf den Grund des Aquar. zu pflanzen	—,75
K **Ludwigia Mulertii**	—,75
Myriophyllum affinis var. elatinoides	—,60
K „ **prismatum**	—,40
„ **scabratum**	—,50
„ spec. aus Japan	—,50
Nuphar lutea, gelbblühende Wasserrose	—,60
„ **sagittifolia**	1,—
Nymphaea alba, grossblumige weisse Wasserrose . . . 10 St. Mk. 5,—	—,60
„ **alba plena**	2,50
K „ **Marliacea Chromatella**, gelb	3,—
„ „ „ **fol. marmoratis**, grossblumig, canariengelb. Blätter braunroth marmorirt . . . 3 bis	5,—
K „ **odorata**	1,50
K „ „ **minor**	2,—
„ **zanzibarensis** (siehe Abbild.)	3,—

Vorrath 10000 Stück!



Sarracenia purpurea. 10 St. 8 Mk., 1 St. 1.— Mk.

	1 St. Mk.
Pinguicula vulgaris, blaublühend, sehr schön	—,50
W **Pistia Stratioides**, schwimmende Wasserpflanze	—,75
Pontederia crassipes (siehe Abbild.), mit hellblauen Blumen	1,50
Ranunculus aquatilis	—,50
K **Sagittaria japonica fl. pl.**	1,50
K „ **montevidensis**	—,75
„ **natans**	—,50
„ **sagittifolia** . . . 10 St. Mk. 3,50	—,40
Salvinia auriculata, reizende Schwimmpflanze 10 St. Mk. 3,50	—,40

Sarracenia Atkinsonii	9,—
„ **atrosanguinea**	7,50
„ **Chelsonii** . . . 3 bis	4,—
„ **Drummondi**	2,—
„ „ **alba**	10,—
„ **Farnhamii**	10,—
„ **Fildessi**	10,—
„ **flava**, mit gelben langen Schläuchen	1,50
„ „ **maxima**	8,—
„ **Mitchelliana**	10,—
„ **Mooreana**	10,—
„ **psittacina**, Schläuche oben schönweiss punkt.	2,—
„ **purpurea** (siehe Abbildung), interessante Insekten fressende Schlauchpflanze. Erhielt neuen Import (10,000 St.), prachtvolle gut entwickelte Pflanzen für Aquarium, Terrarium etc. . . . 10 St. Mk. 6,—	—,75
„ **rubra**, reizende Schlauchpflanze	1,50
„ **Sanderae**	12,—
„ **Sanderiana**	10,—
„ **variolaris**	2,—
„ **Williamsii**	10,—
„ **Wilsonii**	10,—
„ **Wrigleyana**	8,—

Thalia dealbata	1.—
Trapa natans	—,50
K **Trianaea bogotensis**, reizend kleine Wasserpflanze, s. schön f. Zimmeraquarien. frei auf dem Wasser schwimmend, . 10 St. Mk. 4,50	—,50
Typha latifolia, Rohr oder Schilfbombe	—,40
K **Vallisneria spiralis fem. u. masc.**, auf den Grund des Aquariums zu pflanzen, 10 St. Mk. 3,—	—,40
Villarsia nymphaeoides, schwimmende Blätt. und schöne weisse Blüthenkronen. Auf den Grund des Aquariums oder zwischen Grottensteine zu pflanzen	—,50



Nymphaea Zanzibariensis. St. Mk. 3,—.


Sortimente nach meiner Wahl.

5 schöne Sorten für Zimmeraquarien	2,—
5 „ „ „ **Bassins im Freien**	2,—
10 „ „ „ „ „	4,—
25 „ „ „ „ „	10,—

Kalthauspflanzen.


Plants de serre froide. Greenhouse Plants. Hideg hári növénijek.

	1 St. Mk.
Abutilon, Boule de Neige, reinweiss	—,50
„ **Darwini,** orangegelb, sehr schön, reichblühend	—,50
„ **Feuerball,** schönster, am dankbarsten blühend	—,60
„ **F. Sawitzer,** weissbuntblättr., reizen. Neuheit	—,50
„ **Thompsoni fl. pl.,** gefülltblühend (s. Abbild.)	—,75
Acacia paradoxa (Mimosa)	1,50
Agapanthus umbellatus, (s. Abbild.) blaublüh., Mk. —,50 bis	3,—
„ **umbellatus fl. albo**	—,75
„ „ **fol. variegatis,** buntblättrig	1,—



Agapanthus umbellatus. St. 50 Pf. bis 3 Mk.

	1 St. Mk.
Aralia Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze	—,40
„ „ **fol. arg. var.,** schön bunt	2,50
Araucaria siehe Coniferen.	
Asparagus Sprengeri, hervorrag. schöne Ampelpflanze, werthvolles Bouquetgrün liefernd, je nach Stärke Mk. —,50 bis	1,50
Aspidistra siehe Warmhauspflanzen.	
Aucuba japonica, hübsche Pflanzen, 10 schöne Sorten . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
Azalea indica, gute Sort. mit Knospen, buschige Pflanzen (siehe Abbildung) . . 10 St. Mk. 8,—	1,—
„ „ stärkere 3—4jhr. 10 St. i. 10 Sort. Mk. 12,50	1,50
„ **mollis,** prachtv. Frb., dankb. blüh., 10 St. Mk. 8,—	1,—
„ **pontica**	1,20
Boronia elatior, allerliebste aparte Zimmerpflanze, ähnlich einer Erica, blüht von Anfang April bis Ende Mai, s. empfehlenswerth	1,50



Abutilon Thompsoni fl. pl. St. 75 Pf.




Azalea indica. St. 1 Mk.


	1 St. Mk.
Camellia jap. fl. pl. in 10 schönen Sorten Mk. 18,—	2,—
„ **japonica alba plena,** die schönste weissgef.	2,50
Campanula fragilis, reizende beliebte azurblaue Glockenblume für das Zimmer, sehr reichblühend . . . 10 St. Mk. 5,—	—,60
Cestrum siehe **Habrothamnus.**	
Choisia ternata, mit weissen wohlriech. Blumen. 10 St. Mk. 5,—	—,60
Chrysanthemum frutescens, weisse Marguerite, Winterblüher	—,40
„ **indicum,** grossbl. neue Sort., 10 Sort. Mk. 2,50	—,30
„ „ **Zwerg-,** neue Sorten, 10 „ „ 2,50	—,30
Cineraria hybrida, farbenprächtige Zimmerpflanze von Januar bis Mai blühend, 10 St. Mk. 4,—	—,50
Citrus chinensis, mit u. ohne Früchte	2,50
Clianthus puniceus	—,75
Clethra arborea, Maiblumenbaum . Mk. 1,— bis	2,—
Cuphea platycentra, blühtd. ganze Jahr 10 St. Mk. 4,—	—,50
Diosma alba, Laub wohlriechend . Mk. —,50 bis	1,—
Elaeagnus Frederici variegata	2,—
Erica gracilis und **hiemalis** (Haide), nur im Herbst lieferbar . . . jede	1,—



Fuchsia Mr. E. G. Hill. St. 50 Pf.




Riesen-Fuchsia Phénoménal. St. 50 Pf.




Fuchsia gracilis. St. 2 3 Mk.
Hochstamm mit Festons von Pilogine suavis.

	1 St. Mk.
Erythrina crista-galli, Corallenbaum Mk. 1,— bis	3,—
„ 5 schöne Sorten meiner Wahl . jede Mk. 1,—	3,—
Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, 10 St. Mk. 4,—	—,50
Eugenia australis (Myrthus), hübsch, Decorationspflanze	—,75
Eulalia japonica, prächt. Decorationsgras . . .	—,75
„ „ **zebrina,** Blätter gelb quer gestreift .	1,20
Evonymus japonicus, sehr hart . Mk. —,40 bis	1,—
„ **japonicus,** 5 Stück schöne Sort. jede Mk. —,50 bis	1,—
„ **radicans,** japanischer Bux . . 10 St. Mk. 3,—	—,40
Fuchsia, Mr. E. G. Hill, grösstblumig, mit gefüllter weisser Coralle, siehe Abbildung, 10 St. Mk. 4,—	—,50
„ **Phenomenal,** grösstblumig, mit dicht gefüllter blauer Coralle, siehe Abbild. 10 St. Mk. 4,—	—,50
„ **Trailing Queen,** hängende Königin, beste Ampelsorte, macht Triebe 60—100 cm lang, 10 St. Mk. 3,—	—,40
„ **fulgens,** grossblättrig, mit 8 cm langen, orangerothen Blüthen, 10 St. Mk. 3,—	—,40
„ **gracilis,** beliebte kleinblättrige und kleinblumige Sorte . . . . 10 St. Mk. 3,—	—,40

	1 St. Mk.
Fuchsia, triphylla, prachtvolle Winterblüher, 10 St. Mk. 5,—	—,60
„ 10 beste Sorten meiner Wahl, gefüllt oder einfach, je nach Wunsch . . 10 St. Mk. 2,50	—,30
„ **gracilis,** Hochstamm mit Festons von Pilogine suavis, siehe Abbildung, 1 St. Mk. 2,— bis	3,—
„ Hochstamm in 10 besten Sorten 10 „ „ 18,—	2,—
Specielles Fuchsien-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.	
Grevillea robusta, sehr decorative Blattpflanze .	—,60
Gynerium siehe Decorationspflanzen.	
Habrothamnus aurantiacum	—,75
Hydrangea Hortensis (japonica), rothblühende, im Mai u. Juni voller Knospen u. Blüthen Mk. —,50 bis	1,—
„ „ **Thomas Hoog,** Blüthendolden sehr gross	—,50
„ „ **fol. variegatis**	—,60
„ **paniculata grandifl.,** sehr schön, reichblüh	—,60
Ilex aquifol., niedrige, grüne und bunte . . .	1,—
Libonia floribunda, buschig, reichblühend . .	—,60
„ **Penrhosiensis,** Winterblüher 10 St. Mk. 4,—.	—,50



Melaleuca. St. 60 Pf.




Nertera depressa. St. 40 Pf.

	1 St. Mk.
Lobelia cardinalis, prächt. Gruppenpflanze . .	—,40
„ **fulgens, Queen Victoria,** scharlachr. Blum., dunkle Belaubung . . . . . 10 St. Mk. 3,—	—,40
„ andere Sorten siehe Decorat.- u. Blattpflanzen.	
Malva capensis, Baum-Malve, (Reuters Flitige Liese) reichbesetzt mit rosa gefärbten Blüthen, eine Zierde f. jed. Zimmer Mk. —,60 bis	1,20
„ **Kronenbäumchen** . . . . Mk. 1,25	
Medeola asparagoides, Schlingpflanze	—,30
Melaleuca, verschiedene Sorten . 10 St. Mk. 5,—	—,60
Metrosideros semperflorens . . 10 „ „ 4,—	—,50
Mimulus moschatus Harrisoni, Moschuspflanze, mit grossen gelben Blüthen . . . 10 St. Mk. 3,—	—,40
Myrthus communis, Kronenbäumchen Mk. 1,— bis	2,—
„ **communis,** kleinblättr. Myrthe, 10 St. Mk. 3,—	—,40
Nerium, Oleander, 6 Sorten n. Wahl Mk. 7,50, jede	1,50
Nertera depressa, Miniaturpflanze, 10 St. Mk. 2,50	—,30
Ophiopogon graminifolium, japanische Maiblume sehr hart . . . . 10 St. Mk. 4.—	—,50
„ **Jaburan fol. var.,** mit gelb gestreiften Blättern	1,—
Othonna siehe Succulenten.	
Pelargonien, engl. grossblumige Odier und **Diadematum,** 10 St. in 10 der besten Sorten meiner Wahl . . . . Mk. 4,50	—,50

Pelargonium-Scarlet.

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten. Für Teppichbeete u. Gruppen empfehle nachstehend einige der besten Sorten.

	1 St. Mk.
Henry Jacoby, schwarzroth . . . 10 St. Mk. 3,—	—,35
Königin Olga von Württemberg, glänzend dunkelrosa . . . . 10 St. Mk. 3,—	—,35
West Brignton Gem, leuchtend brillantroth. beste Zwerg-Sorte, dankbarster Blüher . 10 St. Mk. 3,—	—,35



Broncefarbiges Pelargonium. St. 30 Pf.

	1 St. Mk.
Duchesse de Cars, reinweiss . . 10 „ „ 3,—	—,35
Einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl, Mk. 2,50	—,30
„ 100 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . „ 25,—	—
Gefüllte 10 St. in 10 neueren guten Sorten Mk. 2,50	—,30
„ 10 St. in 10 neuesten best. Sorten Mk. 4,—	—,50
Broncefarbene, sehr schön zu Gruppen, (s. Abbild.) 10 St. in 10 Sorten Mk. 2,50	—,30
silberbuntblättr., 10 St. in 10 Sorten . . Mk. 3,—	—,35
quadricol. odgoldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 d. schönst. Sort. Mk. 3,—	—,35
Peltatum, epheubl., 10 einf. Sort. mein. Wahl Mk. 3,—	—,35
„ epheublättr., 10 gef. Sort meiner Wahl, Mk. 3,—	—,35
Pentstemon Hartwegi (gentianoides) 10 schöne Sorten Mk. 3,—	—,40
Petunia hybrida grand. fl. pl., 5 St. in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll, Mk. 1,75	—,40
„ „ „ **fimbr. fl. pl.,** 5 ausgesuchte schöne gefranzte Sorten Mk. 1,75	—,40
Pincenectitia tuberculata . . . . Mk. 1,— bis	2.—
Plectranthus fruticosus, Mottenkönig, zur Vertreibung der Motten, Hausmittel gegen Krämpfe . . . . St. Mk. 3,—	—,40
Pogostemon Patchouli, beliebte Geruchspflanze, 10 St. Mk. 5,—	—,60
Punica granatum, gefüllte Granate . Mk. 2,— bis	3,—
„ „ **nanum,** einf. Zwerg-, „ 2,— bis	3,—
Rhododendron hybridum. Nur beste Sorten, 2—4jährige Veredlungen, schöne buschige Stöcke, die sich auch zum Auspflanzen f. Gruppen eignen, Mk. 1,50, 2,—, 3,—, 4,— bis	5,—
Ruellia macrantha. Neu! Blüht October bis December, die Blumen sind 6—10 cm lang und 5—7 cm breit in der Oeffnung, prachtvoll carminroth im Schlunde weiss, rosa gestrichelt . . . . 10 St. Mk. 8,—	1,—
Salvia patens, grossblumig, blau . 10 St. Mk. 4,—	—,50
„ **splendens, Ingenieur Clavenad,** prächtig scharlachroth . . . . 10 St. Mk. 5,—	—,60
Santolina inc., silbergr. Gruppenpfl., 10 St. Mk. 3,50	—,40
Saxifraga sarmentosa, Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. 2,50	—,30
„ **Fortunei tricolor,** prachtvoll buntblättrig .	1,50
Skimmia japonica	—,60
Solanum jasminoides floribundum, schnellwachsende halbrankende Zimmerpflanze, reichblühende weisse jasminartige Blumen	—,75
Sparmannia africana, Zimmerlinde! hübscher Winterblüher	—,75
„ „ **fl. pl.,** gefüllte Zimmerlinde . .	1,—
Verbenen, grossblum., aurikelblumige, gestreifte, italienische, je 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50	—
„ Stecklinge in weiss, blau und roth, jede Farbe 10 St. Mk. 1,25	—
Veronica formosa (diosmaefolia), mit blasslila Blumen in kurzen gedrungenen Dolden . .	1,—
Veronica hybrida, Deutsche Perle	—,50
„ „ Meteor, Neu, dankbar blühend mit dunkelgrünem Laub u. leuchtendrothen Blüth.	1,—
„ in 10 Sorten . . . . Mk. 4,—	—,50
Viburnum Tinus, buschige Pflanzen (Laurus Tinus)	—,60
10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl .	4,—
10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl . .	4,—

Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

Disz leveles növenyek.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Achyranthes aurea reticulata, gelbbl., im Mai lieferbar 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,20
„ **Biemülleri,** im Mai lieferbar, 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,20
„ **Verschaffelti,** im Mai lieferbar, 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,20
Ageratum grandifl. nanum album .	3,50	—,40
„ **Cannells,** dwarf blue	3,50	—,40
„ Kind von Dresden	4,—	—,50
Alternanthera amabilis, amoena, grandis aurea, paronichioides, p. nana aurea, versicolor, junge Pflanzen jede 100 St. Mk. 10,—	1,20	—,15
Antennaria tomentosa, 100 „ „ 15,—	1,80	—,20
Begonia „Erfurter Kind“, wunderschöne Gruppenpflanze, die während des ganzen Sommers unaufhörlich blüht. Kräftige Pflanzen ab Mai 100 St. Mk. 20,—	2,50	—,30
„ **„Vernon“,** bestes Gegenstück zu „Erfurter Kind“. Die Blätter sind bräunlich dunkelgrün mit metallischem Glanz, auf welchem sich die zahlreich erscheinenden, leuchtenden scharlachrothen Blüthen prächtig abheben. Kräft. Pflanzen ab Mai . . . . . 100 St. Mk. 18,—	2,—	—,25
Begonia „Zulukönig“, die anfangs dunk.-grüne Belaubung nimmt, wenn ausgepflanzt, durch die Einwirkung der Sonne eine glänzend schwarzbraune Färbung an, von welcher sich die leuchtenden rothen Blüthen prächtig abheben. Kräft. Pflanzen 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,20
Cacalia (Kleinia) **repens,** blaugrün . .	2,50	—,30
Cannabis gigantea, Riesenhanf . . .	1,20	—,15
Centaurea candidissima, Blätter silberweiss	2,—	—,25
„ **Clementi,** fein gefiedert	3,—	—,40
Cerastium tomentosum, silberweiss, niedrig	3,—	—,40
Cineraria maritima, weissblättrig . .	1,80	—,20
Coleus Verschaffelti, splendens, Hero, Citrone, beste 4 Sorten f. Teppichbeete, . 100 St. Mk. 18,—	2,—	—,20
„ in 10 Sorten . . . 100 „ „ 20,—	2,25	—,25
„ in 10 **grossblättr.** Sorten, 100 „ „ 25,—	3,—	—,35
Cosmophyllum cacalioides (Ferdinandia eminens), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch	—	—,75
Echeveria siehe Succulenten.		
Evonymus radicans fol. var.	3,—	—,40



Musa Ensete. St. 2,— bis Mk. 3,—

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Fuchsia siehe Kalthauspflanzen.		
Gazania splendens, sehr hübsch . .	3,50	—,40
„ **splendens fol. var.**	4,—	—,50
Gnaphalium lanatum, sehr schön . .	1,80	—,20
„ **miniatum,** niedlich	1,80	—,20
„ **tomentosum,** schön weissblättrig .	1,80	—,20
Gynerium argenteum, Pampasgras für Gruppen und als Einzelpflanze . . .	4,—	—,50
Heliotrop siehe Kalthauspflanzen.		
Heracleum pyrenaicum, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen	—	—,40
Herniaria glabra, Teppichpflanze, ganz niedrig, dunkelgrün, perennirend, 100 St. Mk. 17,—	1,80	—,20


	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Iresine Lindeni Wallisi . . . . jede	1,20	—,15
Kleinia re ens	2,—	—,25
Lavatera ar orea var., weissbunblätt., sehr decorativ für Rasenplätze . . .	—	1,—
Lobelia cardinalis Nanseniana, Blumen herrlich leuchtend purpurcarmoisin, Wuchs niedrig u. robust	2,50	—,30
Lobelia erinus Kaiser Wilhelm, beste blaue Sort. f. Teppichbeete, grossbl., compact . . . . 100 St. Mk. 2,—	—,30	—,10
„ **erinus „Goldelse"** mit goldgelber Belaubung . . . 100 St. Mk. 3,—	—,40	—,10
„ **fulgens „Queen Victoria",** prächtige Gruppenpflanze mit feurigscharlachrothen Blüthen u. braunrother Belaubung	2,50	—,30
„ **Gerardi corallina** ist mit die beste Topf- u. Grupppfl., Bl. corallroth.	4,—	—,50
Mentha Pulegium gibraltar., für Teppichbeete	1,50	—,20
Mesembrianthemum cordif. variegat	1,50	—,20
Musa Ensete, s. Abb., Mk. 2,— bis Mk. 3,—	—	—
Myosotis Elise Fonrobert, robuste grossbl. Variet. überwint. Pflanzen, 100 St. Mk. 4.—	—,50	—,10
Myosotis alpestris, Vergissmeinnicht, überwinterte Pflanzen. 100 St. Mk. 4,—	—,50	—,10
Nicotiana colossea, kräft. Topfpflanz.	3,50	—,40
Perilla nankinensis, für Gruppen und Einfassungen . . . . 100 St. Mk. 4,—	—,50	—
Phormium tenax, als Einzelpflanze auf Rasen, stark . . Mk. 1,— bis Mk. 3,—	—	—,60
Pyrethrum parthenifol. aur., 100 St. Mk. 1,50	—,20	—
„ **parthenifol. aureum selaginoides**	—,30	—
Ricinus sanguineus u. **zanzibariensis,** für hohe Gruppen, jeder	1,80	—,20
Solanum laciniatum u. **Warcewiczi,** jede	2,—	—,25
Zea japonica variegata, bunter Mais	1,—	—,15
10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl	3,—	—
100 St. schöne Einfassungs- u. Teppichpflanzen in 10 Sorten . . . Mk. 10,—	—	—

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Telfut's növenyek.

Die mit * bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Ampelopsis hederacea (quinquefolia), Jungfernwein, wilder Wein, 100 St. Mk. 20,—	2,50	—,30
„ **muralis,** heftet sich selbst fest in die Mauern	—	—,75
„ **Veitchi,** schönes Laub, selbstheftend . .	9,—	1,—



Clematis, grossblumige. St. Mk. 1,50

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
***Aristolochia Sipho,** Pfeifenstrauch	9,—	1,—
Boussingaultia baselloides, rasch wachsend	1,50	—,20
***Calystegia pubescens fl. pleno,** (Bärwinde). rankt gut und bringt grosse rosagefüllte Blumen, starke Wurzeln (siehe Abb.) .	1,50	—,20
Caprifolium (siehe Lonicera).		




Calystegia pubescens fl. pl. St. 20 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Clematis coccinea, scharlachroth	7,—	—,75
„ **crispa (Pitcheri)**, blau	7,—	—,75
„ grossblum. 25 St. in 25 schönen Sorten	25,—	—
„ 10 St. in 10 der schönsten Sorten in Farben	13,—	1,50
„ grossblumig im Rommel ohne Namen (siehe Abbildung) . . 100 St. Mk. 80,—	10,—	1,20
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.		
Cobaea scandens, einjährig, schönblühend mit grossen violetten Glocken, schnellwachs.	1,80	—,20
Eccremocarpus scaber, mit schönen rothen Blüthen, in Rispen blühend	2,—	—,25
Ficus stipulata, klammert sich selbst an den Wänden fest	5,50	—,60
***Glycine sinensis**, gr. blaue Blüthentrauben	9,—	1,—
„ „ **fl. albo**	—	1,50
***Hedera Helix**, Epheu, grossblättrig	3,—	—,40
„ starke Pflanzen	9,—	1,—
Epheu-Spaliere, mehrjährig, in Kästen fertig zur Aufstellung auf Balkons etc. Die Kästen sind schön grün gestrichen, die Ranken an einem Holzgitter (Spalier befestigt). Je nach Grösse Mk. 6,— bis	7,50	—

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
***Hedera Helix**, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	3,—	—,40
„ 25 St. in 25 Sorten . . . . . Mk. 6,—	—	—
„ 3 buntblättrige Sorten . . . . „ 2,—	—	—
„ 3 grünblättrige Sorten . . . . „ 1,—	—	—
***Lonicera brachypoda reticulata**	3,—	—,40
„ **caprifolium**, Jelängerjelieber (s. Abb.)	4,—	—,60
„ **sempervirens**, rothblühend	4,—	—,50
Lophospermum scandens, einjähr., hübsche Belaubung mit carminrothen Blüthen	2,—	—,25
Medeola asparagoides, niedliche Schlingpflanze als Grün für feine Binderei	2,50	—,30
Micania scandens, Sommer-Epheu	—	—,40
Mina lobata, einjähr., sehr schnell wachsend	2,—	—,25
Periploca graeca, schnell rankend	—	—,50
Pilogyne suavis, sehr rasch wachsend	3,50	—,40
Tecoma radicans, Trompeten-Jasmin, stark rankend, schön	—	—,75
Tropaeolum Lobbianum, rankend	—	—,60
„ **canariense (peregrinum)**, gelbblühend, sehr rasch wachsend	—	2,—


Lotus peliorhynchus,
prachtvolle Ampelpflanze
für kühles Zimmer, 10 St. Mk. 3,—, à St. 40 Pf.



Lotus peliorhynchus,
prachtvolle Ampelpflanze
für kühles Zimmer, 10 St. Mk. 3,—, à St. 40 Pf.

Ampelpflanzen.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Asparagus Sprengeri s. Kalthauspflanzen.		
Convolvulus mauritianicus, blaublüh., sehr hübsch	—	—,50
Cordyline vivipara, mit langen Ranken	4,—	—,50
„ **vivipara variegata**	—	—,75
Crassula spatulata, mit lang herabhängend. Ranken	3,—	—,40
Fragaria indica, indische Erdbeere (s. Abb.)	1,50	—,20
Fuchsia procumbens, sehr zierliche Ampelpflanze	2,50	—,30
Galeobdalon luteum fol. var., sehr widerstandsfähig	—	—,60
Kleinia suspensa, dicke saftige Blätter	3,—	—,40
Lotus peliorhynchus (Abbild. siehe oben), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung	4,—	—,50
Mesembrianthemum glabrum, mit purpurvioletten Blüthen	2,50	—,30
„ **cordifolium var.**, hübsch bunt	1,50	—,20
Othonna crassifolia, zierl. Ampelpfl.	4,—	—,50
Panicum variegat, hübsches buntblättriges Gras	4,—	—,50
Phalangium lineare foliis argenteis var., sehr schön	—	—,75
Senecio crassipes	3,—	—,40
Tradescantia, siehe Warmhauspflanzen.		
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl	4,—	—



Fragaria indica. Indische Erdbeere. St. 20 Pf.



Chrysanthemum indicum fl. pl.

Chrysanthemum indicum fl. pl. Winter-Aster.

In den blumenarmen Wintermonaten ersetzt das **Chrysanthemum** einem jeden Blumenfreunde die im Sommer in so reicher Fülle vorhandenen Zimmerblüher.


Von meinen **neuen** und **neuesten** Sorten, die von **October** bis Ende **Dezember** ihren Flor entfalten, steht ein **Special-Verzeichniss** gerne zu Diensten.

Kräftige Stecklingspflanzen von **April** bis **Juni** versendbar.


5 Sorten Mk. 1,20, 10 Sorten Mk. 2,—, 25 Sorten Mk. 4,50.

Starke Pflanzen mit **Knospen** und **Blumen** sind von **September** bis **Dezember** lieferbar,
5 Sort. Mk. 2,70, 10 Sort. Mk. 5,—, 25 Sort. Mk. 11,—.

Preise über Lorbeerbäume bei Anfrage bitte brieflich, ungefähre Grössenangabe und ob Kronen oder Pyramiden.



Lorbeerpyramide



Lorbeer-Kronenbaum.

Cacteen und succulente Pflanzen.

*Durch jährliche grosse Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt **grösste und älteste Sammlung der Welt** immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann.*

Meine Cacteen-Sammlung erhielt auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 Erste Preise, die **goldene Medaille** in Leipzig 1884, die **grosse silberne Medaille**, in Dresden 1887 die **grosse silberne Medaille**, in Frankfurt a. M. 1888 den **Ehrenpreis** 100 Mk., ausserdem überhaupt **nur** erste Preise in Bonn, Cöln, Hannover, Bremen und anderen Städten.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen, Mamillarien,** einige **Cereen** und **Echinocereen,** ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen,** alle **Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen,** wie Cer. **grandiflorus, nycticalus, speciosissimus,** und auch die **Mamillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cer. peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen **Felsen-Cactus** bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Unter meinen Geschäftsfreunden habe ich eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfingen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Ort, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refraichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von einer passenden Erdmischung (siehe am Ende dieses Verzeichnisses) und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mamillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengesellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben, ob dieselben **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanzen mit den Töpfen zu bestellen.

Gepfropfte Cacteen: Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen.

Die Grosse Gartenbau-Ausstellung Düsseldorf 1904

belohnte meine daselbst auf der **Internationalen Cacteen- und Succulenten-Special-Ausstellung,** sowie auf der **Grossen Internationalen Herbst-Ausstellung** in 26 Wettbewerben ausgestellten Cacteen- und Succulenten etc. mit folgenden Preisen:

1. Für die **reichhaltigste Sammlung Cacteen** und **Succulenten** mit einem **Erstem Preis!**
2. Für **Cacteen eigener,** theils langjähriger Kultur (keine Importen), sowie für neue, durch Kreuzung gezogene Sorten und Varietäten, für Veredelungen etc. etc. mit einem **Gesammt-Ehrenpreis Mk. 500,— baar.**
3. Für 200 Stück stark mit Blüthen und Knospen noch in der Juni-Ausstellung besetzten Phyllocacteen, neue, riesenblumige Hybriden mit einem **Ehrenpreis Mk. 150,— baar.**

Nur diese 200 Phyllocacteen konnte ich von meinem Vorrath von ca. 15.000 starken Pflanzen bis zu dieser Cacteen-Ausstellung zurückhalten, während alle anderen, theils besseren Sorten, schon im April und Mai in meiner Gärtnerei verblühten.

4. Für 20 Euphorbia in 10 Sorten mit dem **Ersten Preis.**
5. Für die reichhaltigste Sammlung Agaven mit einem **Sonderpreis.**
6. Für die reichhaltigste Sammlung insektenfressender Pflanzen mit dem **Ersten Preis.**



Parkanlage mit von mir gelieferten Cacteen.

☛ Die zweite verbesserte Auflage ist erschienen!

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch **„Haage's Cacteen-Kultur"** in erhöhtem Maasse in **zweiter Auflage** gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und derenPflege herauszugeben, die so reissenden Absatz fand, dass ich dieselbe heute in **zweiter vermehrter u. verbess. Auflage** anbieten kann. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Klassification und die Kultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

Preis nur 75 ₰ — **Preis nur 75 ₰**

Haage's Cacteen-Zimmer-Kultur,


Illustriertes Handbuch der Cacteen-Kulturen im Zimmer,

ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige zugewendet. — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 80jährigen Kultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blühern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.

Preis nur 75 ₰. **Preis nur 75 ₰.**

CACTEEN.

☛ Vorrath nachweisslich über 150,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schaupflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.




Anhalonium Williamsi, á St. 50 ₰ bis 8 M




Anhalonium Kotschoubeyanum, à St. 3 bis 6 M

Anhalonium *Lem.* (**Ariocarpus**, *Scheidw.*)	1 Stück M	1 Stück ₰
fissuratum, *Engelm.* (siehe Abbildung) 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
Jourdanianum, (Williamsii var.) 1, 2, 3, 4, 5 bis	10	50
Kotschoubeyanum, *Lem.*), (sulcatum) s. Abbildg., seltene schöne Art, 3, 4, 5 bis	6	—
Lewini, *Hsnn.* (ähnlich Williamsii) 50 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
prismaticum, *Lem.* (siehe Abbildung) Originalpflanzen 1, 2, 3, 4, 5 bis	8	—
„ **major** . . . . . 6, 8, 10 bis	12	—
Williamsii, *Weber* (Echinocact. Williamsii *Lem.*) siehe Abbildung) 50 ₰, 1,	—	—
2, 3, 4 bis	6	—

Astrophytum	1 Stück M	1 Stück ₰
capricorne, *Web.*, s. Echinocactus Capricornis . . . . . . 2, 3, 6, 8 bis	10	—
stärkste Pflanzen . . . . 12 bis	15	—
glabrescens, *Web.* s. E. ornatus glabrescens . . . . 3, 5, 8, 10 bis	40	—
ornatum, *Web.*, s. E. ornatus (siehe Abbildung) . . . 3, 6, 8, 10 bis	15	—
„ Beguini (hybride) . . 12, 15 bis	30	—
„ Kochii, *Cels.* . . . . 3, 4, 6 bis	10	—
myriostigma, *Lem.* (Bischofsmütze), interessante Form, mit dichten weissen Punkten besetzt (siehe Abbildung) 75 ₰, 1,50, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
stärkere Originale . . . 15, 20 bis	30	—




Anhalonium fissuratum, à St. 50 ₰ bis 8 ℳ




Anhalonium prismaticum, à St. 1 bis 8 ℳ

Astrophytum myriostigma **myriostigma. Neue Varietäten**	1 Stück ℳ	₰
„ **var. amabilis**, 6kantig, schwarzstachlich, sehr stark punktirt .	10	—
„ „ **amoena**, 5kantig gedreht, sehr fein punktirt, stachellos . . . . 8 bis	10	—
„ „ **armata**, 8kantig, 8starke Stach., 6, 8 bis	10	—
„ „ **Bedinghausi**, 8kantig gedreht, mit wenig Stacheln . 6, 8 bis	10	—
„ „ **Beguini**, 5kantig, piralförmig gedreht, 2—4 schwarze Stacheln, fein punktirt . . . 4, 6 bis	10	—
„ „ **bella**, 6kantig, gedreht, stark punkt., 4—5 braune Stacheln	10	—
„ „ **candida**, 7kantig, stark punktirt, 4—6 Stacheln	10	—
„ „ **cereiformis**, *Reb.* . . . 5 bis	10	—
„ „ **colnmnaris**, 5kantig, säulenförm., ohne Stacheln . . . 3, 5 bis	10	—
„ „ **conspicua**, 6kant., schwach punkt., mit langen grauen Stacheln . .	20	—
„ „ **Diadem**, 7—8 kant., dunkelgrün, schwach punkt., stark bestachelt, 10 bis	15	—
„ „ **elegantissima**, 8kantig, säulenförmig schön punktirt, 6, 8 bis	10	—




Astrophytum capricorne, à St. 4 bis 15 ℳ

Astrophytum myriostigma	1 Stück ℳ	₰
myriostigma var. erecta, 6—8kantig, säulenförm. gedreht, fein punkt., kurze Stacheln . 8, 10, 12 bis	15	—
„ **var. formosa**, 8kantig, spiralf. gedreht, lebhaft punktirt, 1 cm lange braune Stacheln, 10, 12 bis	15	—
„ „ **Hanburyi**, 3scharfe Kanten, wenig gedreht, stark gefleckt, 5—8 braune Stacheln . , . 10 bis	20	—
„ „ **imperialis**, 7kantig, braune Stach., regelmässig punktirt , 10 bis	15	—
„ „ **incana**, 5kantig, sehr fein punktirt, stachellos. . . . . . 5 bis	10	—



Astrophytum myriostigma, à St. 2 bis 30 ℳ



Astrophytum ornatum, à St. 4 bis 15 ℳ

Astrophytum myriostigma

	1 Stück ℳ	₰
myriostigma var. incomparabilis, 7bis 8kantig, flachrund, wenig Stach., fein punktirt . . . 5, 8 bis	10	—
„ **var. insignis**, 6-8kant. leicht gedreht, starke Stacheln, fein punkt., 6 bis	10	—
„ „ **Lapaixi**, 8 scharfe Kanten, wenig spiralförmig gedrehte helle Stach., lebhaft punktirt . . 6, 8 bis	10	—
„ „ **Lesaunieri**, 5kant., verschiedfarb. Stach., stark punkt., 6, 8, 10, 12 bis	15	—
„ „ **mirabilis**, 8 scharfe Kanten, unregelmässige Stacheln, gelblich weiss punktirt . 10, 12, 15 bis	20	—
„ „ **nobilis**, 5kant., gedreht, reinweiss, punkt., 4—7 hellbr. Stach., 10 bis	15	—
„ „ **octogona**, 8scharf. Kant., unregelm. Stach., gelblw. punkt. 10, 12, 15 bis	20	—
„ „ **pentagona**, 5 umgeb. Kant., schw. Stacheln, lebh. punkt., 6, 8, 10 bis	15	—
„ „ **picta**, 8kantig, schwach bestachelt, weniger aber stark punkt., 10 bis	12	—
„ „ **princepis**, 7kantig, kurze hellbr. Stacheln, fein punktirt, 10, 15 bis	20	—
„ „ **quadrata**, 4k., fein punkt., stachell.	30	—
„ „ **Rebuti**, 5kantig, etwas gedreht, stark punktirt, 4—5 bernsteinf. Stacheln, 1 cm lang	25	—
„ „ **regalis**, 6kantig, gedrehte Stacheln, hornartig, fein punktirt, 8, 10 bis	15	—
„ „ **robusta**, 7 starke Kanten, graubr. Stacheln, stark punkt., 8, 10 bis	15	—
„ „ **Schilinzkyi**, 5 umgeb. Kant., wenig bestachelt, stark punkt., 6, 8 bis	10	—
„ „ **Schumanni**, 7kantig, stark, reinweiss, punktirt, 4—5 gelbe Stach., $1^1/_2$ cm lang	30	—
„ „ **spectabilis**, 5 kantig, zonenartig abgegrenzt, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 7 dunkelbraune Stacheln	25	—
„ „ **speciosa**, 6kant., perlartig gefleckt, stachellos, fein punktirt, 10 bis	15	—
„ „ **spiralis**, 5—6k., sehr stark, spiralf. gedreht, fein punkt., 8, 10, 12 bis	15	—
„ „ **splendida**, 5kantig, leicht gedreht, reinweiss, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 3—4 schwarze Stacheln	15	—
„ „ **Weberi**, 8kantig, zonenartig punkt., auf dunkelgrünem Grund, 8 hellbraune starke Stacheln, 25 bis	30	—
„ „ **zonata**, 5kantig, kl. graue Stach., zonenartig punktirt . . 15 bis	20	—



Chephalocereus senilis à St. 2—10 ℳ

Cephalocereus, *Pfeiff.*
(Pilocereus).

	1 Stück ℳ	₰
chrysomallus, *K. Schum.* . . . 2, 3 bis	5	—
„ var. californicus . . . 1,50, 3 bis	10	—
senilis, *Pfeiff.* (Pilocereus senilis), Greisenhaupt . . . . . . 3, 4, 6, 8 bis	10	—



Cereus flagellif., veredelt. à St. 1 bis 3 ℳ

Cereus, *Haw.*


	ℳ	₰
acutangulus, *Otto* . . . . . 1, 2 bis	3	—
alacriportanus, *Hort. Mon.* . 1, 2 bis	3	—
almosenses Coult. . . 1, 2, 3, 5, bis	8	—
anguiniformis . . . . 1 bis	2	—
areolatus, *Mühlpf.* . 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
assurgens . . . . 1, 3 bis	4	—
atropurpureus, *Haage jr.*, 50 ₰, 1 bis	2	—
azureus, *Parm.* . . 50 ₰, 1, 3, 4 bis	5	—
Baumanni, *Lem.* . . 50 ₰, 1,50 bis	3	—
„ var. colubrina . . 50 ₰, 1 bis	2	—
„ „ flavispina . . 50 ₰, 1 bis	2	—
baxaniensis, *Karw.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Beckeri, Haage jr. . . . . . 2 bis	3	—
Benekei, *Ehr.*, siehe farinosus 2, 3 bis	5	—
Bertini, *Cels.* . . . . . . 1,50 bis	3	—
Boeckmannii, *Otto* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Bonplandii, *Parm.* . 30 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ brevispinus, *H.* (s. Jusberti) 2 bis	5	—
„ pomanensis, *Web.*	6	—
brachiatus, *Gal.* (s. Hollianus) 1, 2 bis	3	—
Brandegeei, *Coult.* . . . . 1, 3 bis	5	—
Bridgesii, *Salm.* . . . 60 ₰, 2 bis	3	—
„ var. brevispina . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ lageniformis . 75 ₰, 1,50 bis	3	—
caesius, *Otto* . . . 50 ₰, 1, 2 bis	8	—
„ var. lanuginosus . 50 ₰, 1, 2 bis	6	—
candicans, *Gill.* . . . 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ var. Courantii, *Monv.*, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Dumesniliana, *Cels.*, dicht bestachelt, sehr schön, 1, 3, 5 bis	10	—
„ „ gladiata . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ robustior, *Salm.* . 1, 2, 3 bis	10	—
Caracoré siehe Jamacaru Carac.		
Cavendishi, *Monv.* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
chalibaeus, *Otto* . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
chilensis, *Pfr.* . . . 1, 2, 4, 6 bis	10	—
„ var. brevispina . . 2,50, 4 bis	5	—
„ „ cylindracea	5	—
„ „ eburnea . . . . 2, 4, 6 bis	8	—
„ „ polygona . . . 1,50, 3 bis	10	—
„ „ Poselgeri . . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ pygnacantha . . . 3, 5 bis	10	—
„ „ Quisco, *Web.* 75 ₰, 2, 3 bis	8	—
„ „ spinosissima . . . . 4 bis	5	—

Cereus	1 Stück ℳ	₰
chilensis var. Zizkaana 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Chiotilla, *Web.* . . 2, 3, 4, 6 bis	10	—
clavatus, *Otto* . . . . . 2, 4 bis	5	—
coccineus, *Salm.* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
coerulescens, *Salm.* s. Abb. 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. Landbeckii . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ melanacantha . 75 ₰, 2 bis	3	—
concinnus, *Salm* . . . . 2, 3 bis	5	—
Coryne, *Otto* . . . . . . 2, 3 bis	5	—
deficiens, *Otto* (Piloc. defic.) 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
Donkelaarii, *Salm* . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
Dumortierii, schön, *Hort. berol.* 1, 2 bis	5	—
Dyckii, *Mart.* (s. Joconostle) . 2 bis	3	—
eburneus, *Salm.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Emoryi, *Engelm.*, mit prachtv. gelber dichter Bestachelung, 75 ₰, 2 bis	3	—
	10	—
Eruca, *Brand* . . . . . 2, 4, 6 bis	2	—
euchlorus . . . . . . 40 ₰, 1 bis	4	—
euphorbioides, *Haw.* . 40 ₰, 1, 2 bis	2	—
extensus . . . . . . 50 ₰, 1 bis	6	—
farinosus, *Haage jr.* (s. Benekei) 4 bis		
flagelliformis, *Haw.*, Peitschencactus, im Frühjahr mit rosenrothen Blum.	5	—
bes. (s. Abbild.), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	3	—
„ auf Cereus vered. (s. Abb.) 1, 2 bis		—
„ crist., *Reb.*, a. Cereus vered., 2, 3, 4 bis	5	—
„ **var. Aurora,** hellrosa, *Müller* 1 bis	3	—




Cereus flagelliformis, à St. 40 ₰ bis 5 ℳ

flagelliformis var. leptophis 1 bis	2	—
„ **var. Malisoni** . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ nothus . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ **Salomonis** 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ **spec.,** lachsf., violett schatt.	2	—
„ „ **splendens,** *Müll.* 75 ₰ bis	3	—
„ „ **Vulcan,** scharlach, *Müller,* 75 ₰, 2 bis	3	—




Cereus formosus var. monstruosa, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ


Cereus	1 Stück ℳ	₰
Forbesii, *Otto* . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	10	—
formosus, *Salm.* . . . 40 ℳ, 1 bis	3	—
„ **var. monstruosa** (s. Abbildg.), 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ „ Beysiegeli, 75 ₰, 2 bis	3	—
Funkianus (Funkii), *Först.*, gelbbestach. . . . . . . 1, 2 bis	5	—



Cereus gemmatus, à St. 1 bis 2 ℳ

gemmatus, *Zucc.* (ähnlich marginatus), schön geformt u bestachelt, gut wachsend (s. Abb.) 75 ₰, 2 bis	4	—
geometricans *Mart.* . 1, 3, 4, 5 bis	10	—
„ var. pugionifer' *Lem.*, . 2, 3 bis	5	—
giganteus, *Engelm* (Pilocereus), wird im Vaterland gegen 40 Fuss hoch bei einem Durchm. von 30—40 cm (s. Abbildung), Sämlinge 50 ₰	2	—
„ Originale . . . 4, 10, 15 bis	20	—
Giesbrechtii, *Hort. belg.* s. Pilocereus.		
grandiflorus, *Mill.*, **Königin der Nacht** (siehe Abbildung) 50 ₰, 1 bis	3	—
„ stärkere Pflanz. (blühb.) 3, 4, 5 bis	10	—
„ stärkste Prachtpflanzen . 12 bis	30	—
„ major . . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ Maynardi, *Lem.* . 50 ₰, 1 bis	5	—
„ Maximilianus . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ Ophites, *Lem.*	5	—
„ Schmidti, rothblühende Königin der Nacht . . . . . 5 bis	10	—
„ Tellii . . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ Uranos, *Först.* . . . 75 ₰ bis	3	—





Cereus giganteus.
40 Fuss hoch i. d. Heimat. Junge Pfl. à St. 50 ₰ b. 20 ℳ

Cereus	1 Stück ℳ	₰
Greggi, *Engelm.*, s. Pottsii S. . 5 bis	10	—
gummosus (gumminosus), *Engelmann,* 2, 3, 4 bis	6	—
hamatus, *Scheidw.*, s. rostratus, 40 ₰, 1 bis	3	—




Cereus grandiflorus „Königin der Nacht". à Stück 50 ₰ bis 30 ℳ

Cereus	1 Stück ℳ	₰
Hankeanus, *Web., Hort. berol.,* 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
heteromorphus, *Mow.,* . 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ similis . . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
Hildmannianus, *Schum.* . . . 3 bis	10	—
Huascha, *Web.* . . . . . . 1, 3 bis	4	—
„ var. flaviflora, *Web.* . . 2, 3 bis	4	—
„ „ rubriflora, *Web.* . . 2 bis	3	—
intricatus, *Salm.* . . . 1,50, 3, 5 bis	6	—
isogonus, *Hort. germ.* . . . 1, 3 bis	6	—
Jamacaru, *Salm.* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. caesia . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ „ Caracore . . . . 50 ₰ bis	1	—
Jamacaru var. cyanea, *Cels.* 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. glauca, *Salm.* . 40 ₰, 1 bis	3	—
Jusberti, *Reb.,* (Bonplandi hybr.), 1, 2 bis	4	—
Kerberi . . . . 1,50, 2 bis	3	—
laetevirens, *Salm.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
lageniformis, *Först.* . . . 1, 2 bis	3	—
lamprochlorus, *Lem.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Landbeckii, *Phil.* . . 1,50, 2, 3 bis	5	—
„ var. coerulescens . . . 3 bis	5	—
lepidotus, *Salm.* . . . . . . 75 ₰ bis	2	—

Cereus	1 Stück ℳ	₰
leptophis *DC* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Linkii . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
lividus, *Pfeiff.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ monstrosus . . . . 2 bis	3	—
longispinus, *Salm.* . . . . . . 1 bis	3	—
„ **monstrosus** . . . 1,50, 3 bis	4	—
Mac-Donaldiae, *Hook,* ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1 bis	2	—
macrogonus, *Salm.* . 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
macrogonus cristatus . . . . 3 bis	5	—
Malletianus, *Cels.* . . . . , 1, 2, 3 bis	4	—
mamillatus, *Engelm.,* Neu, 1, 3, 6 bis	7	50
marginatus, *DC.,* incrustat.), 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
Martianus, *Zucc.* . . . . . 40 ₰ bis	2	—
Martinii, *Lab.,* leicht blüh., 50 ₰ 1 bis	2	—
melanacanthus, *Hort.* . . 1, 3, 5 bis	6	—
Monvilleanus, *Web.* . . 1, 2, 3 bis	5	—
multangularis, *Haw.* . 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
„ var. limensis . . . . 1, 3 bis	5	—
„ „ rufispina . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Napoleonis Graham . . . . . . 1 bis	4	—
Nickelsi . . . . 5, 6, 7,50 bis	10	—
nigripilis . . . . 1 bis	3	—

Cereus	Stück ℳ	₰
nycticalus, *Link*, ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1, 3, 5 bis	10	—
„ var. armata, *Link* . 50 ₰, 1 bis	5	—
Ocamponis, *Salm.* . . . . . 1 bis	2	—
Palmeri, *Engelm.* (s. Schotti), 1,50, 3 bis	5	—
panopleatus, *Monv.* . . . . 1, 2 bis	4	—
paraguayensis, *Haage jr.* . 75 ₰	3	—
Pasacana, *Web.* . . . . . 3, 4 bis	6	—
„ var. luroquasina, *Web.*	5	—
Paxtonianus . . . . . . 1,50 bis	3	—
pecten arboriginum *Engelm.* 1, 3, 4 bis	6	—
pentaedrophorus Lab . . . . 2 bis	3	—
pentagonus, *Senke*, s. spinulosus, *DC.*, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
peruvianus, *Mill.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **var. hexagona** . 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ longispina . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ „ monstruosa . 1, 3 bis	5	—
monstruosa, *DC.* (s. Abb.) 75 ₰, 2, 3, 4 bis	6	—



Cereus peruvianus var. monstruosa, Felsencactus, à St. 75 ₰ bis 6 ℳ

peruvianus var. monstruosa, extra starke Schaupflanz. 10 bis	30	—
„ var. minor monstr., *Salm.*, 75 ₰, 1,50 bis	3	—
Pitahaya, *DC.* (C. variabilis), 40 ₰, 2, 4 bis	6	—
„ var. monstruosa . . 50 ₰, 2 bis	3	—
platygonus, *Otto* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
polychaetus, *Reichb.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. marginata . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Pringlei Wats. . . . 1,50, 3, 5 bis	7	—
pruinosus, *Otto* (edulis), 2, 3, 5 bis	10	—
pterogonus, *Lem.* . . . . . 1 bis	2	—
Queretarensis, *Web.* . . . 1,50, 2 bis	3	—
repandus . . . . 1, 3 bis	5	—
„ **var. monstruosa,** *Web.*, 1,50, 3 bis	5	—
rhodoleucanthus, *K. Sch.*, 50 ₰, 1 bis	2	—
rigidispinus, *Mow.* . . . . . . 1 bis	3	—
Roezli, *Haage jr.*, ... 2, 3 bis	5	—
rostratus, *Lem.*, hochrankend, 30 ₰, 1 bis	2	—
Schrankii, *Zucc.*, gehört zu den Speciosissimus-Arten . . 75 ₰, 2 bis	5	—
Schomburgkii, *Otto*	1	—
Seidelii, *Lem.*, leichtblühend, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
sepium, *Humb.* . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
serpentinus, *DC.*, schön zu Unterlagen, 50 ₰, 1 bis	3	—
„ var. albispina . . . . . 1 bis	3	—
Sonorensis, *Runge* . . . 1, 3, 5, 6 bis	8	—

Cereus	1 Stück ℳ	₰
Spachianus, *Lem.* Bester zu Unterlagen, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
speciosissimus, *DC.*, sehr beliebt, reichblühend . . . 75 ₰ bis	2	—
„ var. grandiflora . . . 75 ₰ bis	3	—
„ „ major . . . . . . 2 bis	3	—
„ var. coccineus . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ var. tubiflora . . . 75 ₰ bis	3	—
Spegazzini . . . . . . 1,50 ℳ bis	3	—
spinulosus (pentagonus) . 40 ₰, 2 bis	3	—
splendens, *Salm* (serpentinus Varietät), dicht, weiss, bestachelt 1, 2, 3 bis	4	—
stellatus *Pfeiff* . . . . 40 ₰, 2 bis	3	—
strigosus, *Gill* . . . 40 ₰ 2, 3 bis	4	—
„ var. intricata . . . 75 ₰ 1 bis	2	—
„ variegatus, bunt . . . 4 bis	5	—
subintortus . . . . 2 bis	3	—
Teichleri, *Brünnow* . . . 1, 2 bis	3	—
tephracanthus, *Lab.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
tetragonus, *Haw.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
thelogonus, *Web.* . . . . . 3 bis	4	—
Thurberi, *Engelm.* prachtvoll, 1, 2 bis	5	—
Tinei, *Parl.* . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
tortuosus, *Forb.* . . . . 30 ₰ bis	3	—
triangularis, *Haw.* . . 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ var. gracilior . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ picta, *Salm.* (variegat.), 75 ₰ bis	3	—
trigonus . . . . 75 ₰ 2 bis	3	—



Cereus tuberosus, à St. 2,— bis 5 Mk.

tuberosus, *Engelm.*, interessant durch seine kartoffelähnl. Wurzeln, s. Abbildung, blüht leicht und dankbar . . . . . 2, 3 bis	5	—
„ gepfropft a. Opuntia . . . 2 bis	3	—
Uranos vide grandiflorus Uranos.		
validus, *Haw.* . . . . . . 30 ₰, 1 bis	2	—
Zizkaanus . . . . 1,50, 3 bis	5	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht verschied. interessanten Formen	3	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl, **stärkere** . . . . . . 5, 6 bis	10	—
stärkste . . . . . 12 bis	50	—
25 Sorten **Cereus** meiner Wahl, 7,50 bis	25	—

Disisocactus, *Lindl.*


Disisocactus biformis, *Lindl.* . 3 bis	5	—

Echinocactus

acifer, *Hopf.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
acutissimus, *Otto et Dietr.* 1, 3 bis	5	—
„ var. cristata . . . . 1,50 3 bis	5	—
„ „ gracilis, Neu . . . . 5 bis	6	—

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
albatus . . . . 3 bis	5	—
anfractuosus, *Mart.* . . . . . 1 bis	3	—
arrigens, *Link et Otto*	4	—
Beguini, *Web.* . . . . 1, 2, 3 bis	5	—



Echinocactus bicolor à St 3 bis 6 ℳ

bicolor, *Gal.*, siehe Abbildung, 3, 4 bis	6	—
Bolansis, *Runge* . . . 4, 5, 10 bis	15	—
brevihamatus, *Engelm.* . 2, 4, 6 bis	8	—
Bridgesii, Selten . . . . . 5, 8 bis	10	—
Cachetianus, *Monv.* siehe E. setispinus		
Californicus, *Monv.* . . 1, 3, 6 bis	10	—


Echinocactus setispinus à St. 40 ₰ bis 1 ℳ

capricornus, *Dietr.*, s. Astrophytum capricorne *Web.* . . . . 2, 3, 6 bis	10	—
castaneoides, *Cels.* . . . . 1, 2, 3, 4 bis	8	—
centeterius, *Lem.* s. Abbild. 8, 10, 15 bis	20	—
„ var. nova . . . . . 8, 10 bis	15	—
ceratites . . . . 4, 6 bis	10	—
Chilensis, *Hild.* . . . . 1,50 bis	4	—
„ var. confinis, *Hild.* . . . 2 bis	4	—
chrysacanthus, *Sch.* . . 2, 4, 6 bis	10	—
concinnus, *Monv.* . . 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
coptonogonus, *Lem.* . . 2, 5 bis	6	—
Coquimbanus, *Kew.* . . . 3, 4 bis	6	—
cornigerus, *DC.* (s.Abb.) 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **var. flavispina,** *Haagejr.*, gelbstachl. 1, 2, 5, 6, 8 bis	10	—
crispatus, *DC.*, 75 ₰, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
„ var. dichroacantha . . . 2 bis	3	—
„ „ Foersteri . . . . 1, 2 bis	4	—
„ „ gladiata . . . . . 2 bis	3	—


Echinocactus centeterius, à St. 5 bis 20 ℳ


Echinocactus cornigerus, à St. 1 bis 10 ℳ.


Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
crispatus var. grandicornis . 2, 3 bis	5	—
„ var. horrida . . . . 2, 3 bis	4	—
„ „ lancifer . . . 2, 4 bis	6	—
„ „ nigrispina . 2, 3, 4 bis	5	—




à St. 75 ₰ bis 6 ℳ.

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
crispatus var. tenuiflora . . 3 bis	5	—
„ var. tetraxipha . . . . 3 bis	4	—
„ „ undulata . . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ „ Wippermanni . 1, 3, 5, 8 bis	10	—
„ „ xyphacantha . . . 2, 3 bis	5	—
Cumingii, *Hopff.* . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
„ flavescens, *Poselg.* . . . 3 bis	5	—
cupreatus, *Pos.* . . . . 4, 6, 8 bis	10	—



Echinocactus curvispinus, à St. 6 bis 10 ℳ.

curvispinus, *Colla*, siehe Abb. 6 bis	10	—
cylindraceus, *Engelm.* (Leopoldi) 2, 3, 4, 5 bis	10	—
„ stärkste . . . 12, 15, 20 bis	30	—
„ var. latispina . . . . . 5 bis	8	—
denudatus, *Link et Otto*, originell durch die Bestachelung, 50 ₰, 1, 3 bis	6	—
„ var. flore roseo, *Lab.*	3	—
„ „ intermedia, *Hild.* 1, 4, 6 bis	10	—
„ „ octogona	4	—
„ „ **Andersohniana**, *Haage jr.*, Neu, 7 Rippen, 5-7 nadelförm. Randstacheln. Selten, 5, 8 bis	10	—
„ **var. Heuschkeliana**, *Haage jr.*, 6 Rippen mit 5 bis 7 Stacheln . 1, 2, 4, 6, 8 bis	12	—
„ „ **Brünnowiana**, *Haage jr.* (s. Abbild.), 11—12 Rippen, mehr höckerig, Stachelpolster enger, 1,50, 3, 6, 8, 10 bis	15	—
„ „ **de Laetiana**, *Haage jr.* (siehe Abbild.), 8 Rippen mit 3 nach unten gebogenen Stacheln . 2, 4, 6 bis	10	—
„ „ **Meiklejoh**, *Haage jr.* Neu. 7 Ripp., 5 gekrümmte Stach., Körper kugelförm. Selten. 6, 8 bis	12	—
„ „ **Scheideliana**, *Haage jr.*, 10 Rippen mit 3—5 mittelstark. Stacheln . . 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
„ „ **Wagneriana**, *Haage jr.* (siehe Abbild.), 6 u. mehr Rippen m. 2 bis 3 stärk. Stacheln; 1, 2, 4, 6, 8 bis	10	—



Echinocact. denudat. var. Heuschkeliana, Haage jr., à St. 1 bis 12 ℳ | Echinocact. denud. var., de Laetiana, Haage jr., à St. 1 bis 2 ℳ

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
denudatus var. Wieditziana, *Haage jr.*, 7 Rippen m. 3 kurz. schwach. Stacheln . . 2, 3, 4, 6, 10 bis	15	—
„ Neue Variet., Säml. —,50, 1 bis	2	—
dolichacanthus *Lem.* (Echidne), 1,50, 3, 4, 6 bis	10	—



Echinocactus denud. var. Brünnowiana, Haage jr. à St. 1,50 bis 15 ℳ.


Droegeanus, *Hild.* . . . 4, 5, 6 bis	8	—
Durangensis, *Rge.*	5	—
ebenacanthus, *Monv.*, siehe humilis.		
electracanthus, *Lem.* (hystrichacanthus) . . . . . 3, 5, 10 bis	20	—
Emoryi, *Engelm.* . . 1, 2, 3, 5 bis	10	—
„ **var. chrysacantha.** Neu. 6 bis	10	—
ensifer, *Lem.* . . . . 1 bis	2	—
exsculptus, *Otto* . . 1,50, 2, 3, 4 bis	6	—
Fennelli, *Haage jr.* siehe gibbosus var Fen.		
Fiedlerianus Schum. . . 1,50 4, bis	5	—
Foersteri, *Stieb.* . . . . . . 1 bis	3	—
flavovirens . . . . 1, 3 bis	4	—
Fordii, neu . . . . . 4, 5, 6 bis	8	—
Fröhlichianus Schum . . . . 4 bis	6	—



à St. 3 bis 40 ℳ


Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
gibbosus, *DC.* . . . . 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
„ **var. cristata**, *Reb.*, veredelt, 1,50, 3, 4, 5 bis	8	—
„ **var. Fennellii**, *Haage jr.* Sehr selten . . . . . . 2, 3 bis	5	—
„ **var., ferox**, *Lab.* 75 ₰, 2, 3, 5 bis	10	—
„ „ flavispina, s. reductus flavispinus.	3	—
„ „ **leonensis** . 75 ₰, 2, 4, 6 bis	10	—
„ „ leucacantha, *Hort.* 75 ₰, 2, 4 bis	10	—
„ „ nobilis, *Hort., Kew.* 75 ₰, 2, 4, 6 bis	8	—
„ „ pluricostata, *Hort.* . 1, 2, 3 bis	8	—
„ „ reducta, *Hort. berol.* 2, 4, 6 bis	10	—
„ „ Schlumberg., *Hort.* 75 ₰, 2, 4 bis	10	—
gladiatus . . . . 1, 2 bis	3	—
gracillimus, *Lem.* . . . . . . 1 2 bis	5	—
Grahlianus, *Haage jr.* 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Grossei, *Sch.* . . . . 2, 3, 5 bis	10	—
Grusoni, *Hild.* **Neue prachtv. Species** mit langen breiten **goldgelben** Stacheln dicht besetzt, (s. Abb.) 3, 6, 10 bis	40	—



Echinocactus horizontalonius, à St. 2 bis 10 ℳ


	ℳ	₰
Hartmanni . . . . . . 4, 6, 8 bis	10	—
Haselbergi, *Haage jr.* . 4, 6, 8 bis	10	—
hastatus, *Hopff* . . 75 ₰, 1,50, 3 bis	5	—
Havermansi, *Reb.* (hybrid) . . 3, 4 bis	6	—
„ var. nigrispina, *Reb.* (hybr.) 3, 4 bis	6	—
helophorus, *Lem.*, siehe ingens.		
heterochromus, *Web.* Neu. Stacheln vielfarbig . . . . 2, 3, 5 bis	8	—
hexaedrophorus, *Lem.* 1, 2, 3, 5 bis	8	—
„ „ major, **sehr selten** . 3, 4 bis	6	—
horizontalonius, *Lem.*, Orig.-Pflanzen. Wunderschön mit prachtvoller leuchtendrother Blume. 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
horripilus, *Lem.*, schön . 3, 4, 6 bis	10	—
humilis, *Foerst.* (Hankeanus), schön, **echt** . . . . . . 3, 4 bis	6	—
hyptiacanthus, *Lem.* . . 1,50, 3 bis	5	—



Echinocactus humilis, à St. 2 bis 6 ℳ


Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
ingens, *Zucc.* (s. helophorus, *Lem.*; s. aulacogonus, *Lem.*; s. Karwinskii, *Zucc.*; s. Visnaga, *Hook.*), (siehe Abbildung) . . 1, 3, 5, 8 bis	10	—
„ var. Saltillensis . . . . 1, 2 bis	4	—
„ „ Visnaga . . . . 1, 2 4 bis	10	—



Echinocactus ingens, à St. 1 bis 10 ℳ


	ℳ	₰
insignis, *Haage jr.* . . . . . . 5 bis	10	—
intertextus dasyacanthus . . . 3, 5 bis	8	—
Krausei, *Hild* . . . . 5 bis	6	—
Kunzii . . . . 3, 4 bis	6	—



Echinocactus Le contei, à St. 5 bis 10 ℳ


Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Labouretianus, *Cels.* . . . . 2, 3 bis	4	—
lamellosus, *Dietr.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
Le contei. *Engelm.* Devil's pin cushion oder Teufels Nadelkissen. (Siehe Abb.) . . . . . . 5, 8 bis	10	—
Lenninghausii, *Haage jr.* Von mir früher unter Pil: L. eingeführte Sorte (siehe Abbildung) 4, 6, 8 bis	10	—
„ starke Sämlinge prachtvoll 2 bis	3	—
leucacanthus, *Zucc.*,(porrectusMaeleni) 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ var. crassior . . . . . . 3 bis	4	—



Echinocactus Lenninghausii, Haage jr. à St. 3 bis 10 ℳ

	ℳ	₰
longihamatus, *Gal.*, 1, 2, 3, 5, 10 bis	15	—
lophothele, *Salm.*, siehe Abbild. 4 bis	8	—
Mac. Dowelli. *Reb.* . 3, 4, 5, 6 bis	8	—
macrodiscus, *Mart.* . . 1, 3, 4, 6 bis	8	—




Echinocactus lophothele, à St. 4 bis 8 ℳ


	ℳ	₰
Malletianus, *Cels.* . . . . 4, 6 bis	5	—
mamillosus, *Lem.* (siehe Abbildung), Blumen gelb, gross, leicht blüh., 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ rubescens . . . . . 1, 2 bis	3	—

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Martini, *Cels.* . . . . . 2, 4 bis	6	—
microspermus, *Web.* **Neu!** . 5, 6 bis	10	—
„ var. macrancistrus, . . .4, 6 bis	8	—
minusculus, s. Echinopsis m. 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
Monvillei, *Lem.*, in Form und Blüte einer der schönsten, Blumen gross, weiss m. lila Anfl., 2, 3, 5, 10 bis	30	—




Echinocactus mamillosus, à St. 75 ₰ bis 5 ℳ



Echinocactus multicostatus, à St. 50 ₰ bis 10 ℳ


	ℳ	₰
multicostatus, *Hild.* (s. Abbildung) 1, 3, 5 bis	10	—
multiflorus, *Hook* . . . . . 2, 3 bis	4	—
muricatus, *Otto* . . . . . 2, 3 bis	5	—
myriostigma, *Lem.*, siehe Astrophytum.		
napinus (mitis Phil.) . . . 1, 2 bis	4	—
nidus Söhr. . . . . 3, 5 bis	7	50
Netrelianus, *Monv.* . . . . . 1,3 bis	5	—
nigricans, *Dietr.* . . . . . .2, 3 bis	5	—
nigrispinus, siehe Schum. nigr. *Haage jr.*		
obvallatus, *DC.* . . . . . 1, 3 bis	5	—
Odieri, *Lem.* . . . . 3, 4 bis	6	—
„ var. Mebbesii, *Hild.* . 1,50, 3 bis	5	—
„ „ spec. Paris . . . . 3 bis	5	—
oligacanthus, *Salm.* . . . 2, 3 bis	5	—
Orcutti, *Engelm.* prachtv. stark bestach. Species, siehe Abb. 2, 3, 5 bis	10	—
ornatus, *DC.* (Mirbeli) s. Astrophytum ornatum.		



Echinocactus Orcutti, à St. 2 bis 10 *M*

Echinocactus


	1 Stück *M*	*Pf*
Ottonis, *Link et Otto* 40 *Pf*, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **var. Brasiliensis,** *Haage jr.* **Neu.** 50 *Pf*, 1, 2, 3, 5 bis	8	—
„ „ **Paraguayensis**, *Haage jr.* **Neu.** (s. Abb.). Leicht u. dankb. blühend, Blume gross, gelb mit dunkelrotem Stempel 50 *Pf*, 1, 2 bis	5	—
„ „ tenuispina, *Link & Otto*, 40 *Pf* bis	2	—
„ „ **tortuosa**, Link *(Linkii)*, 40 *Pf*, 1, 2, 3 bis	5	—



Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., à St. 1, 2, 3 bis 5 *M*


Echinocactus

	Stück *M*	*Pf*
Ourselianus, *Monv.*, ähnlich Monvilli, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
„ var. albispina, *Hort. gall.* 5 bis	6	—
„ „ Parisiensis . . . . 3, 5 bis	10	—
pentacanthus, *Lem.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Pepinianus, *Lem.* . . . . . 3, 4, 5 bis	10	—
Pfeifferi, *Zucc.*, sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt, mit langen gelben Stacheln, 2, 3, 6 bis	10	—
Pfersdorffii, *Hort.* . . . . 2, 4, 6 bis	10	—
phyllacanthus, *Mart.* . . 1, 3, 4 bis	6	—
phymatothelos, *Poselg.* . 3, 4, 8 bis	10	—
pilosus, *Gal.*, s. **Steinesii** 2, 4, 6, 10 bis	30	—
polycephalus *Engelm. et Big.*, selten, prachtv. starke Bestachelung, 5 bis	10	—
polyraphis, *Pfeiff* siehe villosus, *Monv.*		
Poselgerianus, *Dietr.* . 3, 4, 5, 6 bis	10	—
Pottsii, *Salm.* . . . . . . 4 bis	10	—
pumilus, *Lem.* . . . . . 40 *Pf* bis	2	—
„ var. gracillima *Web.* . 40 *Pf* bis	2	—



Echinocactus ingens var. Saltillensis, à St. 3 bis 10 *M*


Quehlianus, *Haage jr.* . . . 5 bis	10	—
Rebuti, *Web.* . . . . 10 bis	12	
recurvus, *Link & Otto*, s. spiralis. s.		—
glaucus Karw. . . 1, 2, 4 bis	8	—
„ **var. solenacantha,** *Scheidw.*		—
1, 2, 4, 5, 6 bis	8	—
reductus . . . . 1, 2 bis	3	—
„ var. flavispina	3	
rhodophthalmus Hook s. bicol. 1, 2, 4 bis	6	—
Rinconadensis, *Poselg.* (Rinconensis),		—
selten . . . . . 2,50, 4, 6 bis	8	—
robustus, *Karw.* . . . . 1,50, 3, 4 bis	8	
„ **var. flavispina,** *Linke* . 4 bis	10	



Echinocactus Schilinzkyanus, Haage jr., Neu! à St. 1 bis 3 *M*

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
Saglionis *Cels.* (syn. E. hybogonus *Salm*), alte, seltene Species. 2, 3, 5, 8 bis	10	—
Saltillensis, *Hort.* (s. Abb.) 3, 4, 6, 8 bis	10	—
Scherii, *Salm.*, Origin.-Pfl. 2, 3, 4, 5 bis	6	—
Schickendantzii, *Web.* . . . 3, 4 bis	8	—
Schilinzkyanus, ***Haage jr.*** 1, 2 bis	3	—



Echinocactus Schumannianus
à 1 bis 20 ℳ

Schumannianus, *Nic.*, m. gelb. Stacheln s. Abbild. . . . . 1, 2, 4, 8, 10 bis	20	—
„ **var. nigrispina**, *Haage jr.*, Neu 1, 2, 4, 8 bis	15	—
Scopa, *Link & Otto* . . . 1, 3 bis	6	—
„ var. cristata . . . . 2,—, 4 bis	8	—
„ „ **candida**, *Pfersd.* (s. Abb.), 1 bis	5	—
„ „ „ **cristata** (s. Abb.) 1,50 3, 4 bis	8	—
„ „ **rubrissima** . . . 3, 4 bis	5	—


Sellowi, siehe Malacocarpus S.



Echinocactus Schumannianus var. nigrispina, Haagejr., à St. 1 bis 15 ℳ

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
senilis Phil. Selten . . . . . 5 bis	8	—
setispinus, *Engelm. & Gray.* Neu, prachtvoll, echt 50 ₰, 1, 8 bis	6	—
„ var. Cachetiana . . 75 ₰, 1 bis	3	—
„ „ Mierensis . . . . 1, 2 bis	3	—
Simpsonii, *Engelm.*, Originale winterhart . . . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
„ var. minor . . . . . 1,50 bis	3	—
Soehrensii Schum. . . . 2, 4, 6 bis	8	—



Echinocactus scopa var. candida,
à St. 1,50 bis 3 ℳ


stenogonus, *Web.* . . . . 1, 2 bis	4	—
streptocaulon *Hook* . . 2, 4, 6 bis	10	—
submamulosus, *Lem.* . 1, 2, 3 bis	5	—
subniger, *Poselg.* . . . . 2,50, 4 bis	6	—
sulphureus *Dietr.* . . . . . 2 bis	3	—
tabularis, *Cels.* . . . —,50, 1, 3 bis	5	—
„ **var. cristata** Angtiin. 3, 4, 6 bis	10	—
Tellii . . . . 2, 4 bis	6	—
tenuiflorus *Lk.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
tetracanthus *Lem.* . . . 2, 3, 5 bis	8	—
tetraxiphus *Otto* . . . 75 ₰, 1,50 bis	3	—
Texensis, *Hopff.* (s. Abb.), prachtvolle fein gefiederte rosa Blumen, 75 ₰, 1, 3, 5, 10 bis	15	—
Trollietii, *Reb.* (E. unguispinus *Engelm.*)		
Tulensis, *Poselg.* . . . . . . 4 bis	6	—
turbiniformis, *Pfeiff.* selten, . 4, 6 bis	8	—



Echinocactus Texensis, à St. 75 ₰ bis 15 ℳ

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
uncinatus, *Gal.* . . . 2, 3, 5 bis	6	—
„ var. Wrightii, *Engelm.*, Originale, Neu! sehr schön 1, 2, 3, 5, 8 bis	10	—
unguispinus, *Engelm.*, (s. Trolietti) 4, 6, 8 bis	10	—
Vanderaeyi, *Lem.*, schön, starke Bewaffnung . . . . 10 bis	20	—



à St. 2 bis 3 ℳ


	1 Stück ℳ	₰
villosus *Lem.*, syn. polyraphis *Pfr.*, 1,50, 4 bis	5	—
„ var. niger . . . . . 3, 4 bis	6	—
viridescens, *Nutt.* 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
Visnaga, *Hook*, . . 4, 6. 8, 10 bis	15	—
Whipplei, *Engelm.* . . . . 1,50, 3 bis	15	—
Williamsi, siehe Anhalonium. *W.*		
Wislizeni, *Engelm.* (siehe Abbildung) 2, 3, 5, 10, 15 bis	20	—

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
5 **Echinocactus** in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	3	—
5 „ in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Originale	4	—
10 „ in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	6	—
10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in kleinen aber kräftigen Pflanzen	12	—
10 „ in 10 versch. Sorten in starken Pflanzen	30	—
25 **Echinocactus** in 25 verschied. Sorten meiner Wahl, Sämlinge .	20	—
25 „ in 25 verschied. Sorten meiner Wahl, stärkere bis stärkste Schaupflanzen . . . . . . 25 bis	200	—
50 „ in 50 verschied. Sorten meiner Wahl, je nach Grösse und Sortenwahl . . . . 80 bis	400	—
100 **Echinocactus** in 100 versch. Sorten meiner Wahl je nach Grösse und Sortenwahl, starke bis stärkste Schaupflanzen, 150 bis 1000 ℳ		



Echinocereus Berlandieri, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ



Echinocactus Wislizenii, à St. 2 bis 20 ℳ



Echinocereus caespitosus, auf Cereus.

Echinocereus, *Engelm.*


Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

	1 Stück M	₰
acifer, *Lem.* . . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. brevispinula	2	—
„ „ diversispina . . . 75 ₰ bis	3	—
„ „ Durangensis . . 40 ₰, 2 bis	4	—
„ „ trichacantha, *Hort.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
amoenus, *Web.* (Echinopsis amoena, *Dietr.*) . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Berlandieri, *Lem.* (s. Abb.), 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. longispina . . 1 bis	2	—
Blankii, *Palm* . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
Boliviensis, *Poselg.* . . . 1, 2 bis	3	—



Echinocereus caespitosus, à St. 50 ₰ bis 5 M

	M	₰
caespitosus, *Engelm.* (siehe Abbildg.), sowohl in der Blüte und Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ auf Cereus gepfropft (s. Abbd.) 2 bis	3	—



Echinocereus chloranthus, à St. 1 bis 6 M

Echinocereus

	1 Stück M	₰
chilensis *Haage jr.* Neu . . 1 bis	2	—
chloranthus, *Rümpl.* (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
cinerascens, *Lem.* (Deppei, *Hort. berol.*), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ cinerascens var. crassior 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
cirrhiferus, *Lab.* . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
conglomeratus, *Foerst.* 75 ₰, 1,50, 3 bis	5	—
„ var. robustior, *H.* . 1,50, 3 bis	5	—
ctenoides, *Lem.* . . . 2, 3, 4, 5 bis	6	—
dasyacanthus, *Engelm.* fein bestachelt, leicht blühend, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
Durangensis *Poselg* . . . . 3, 4 bis	5	—
Ehrenbergii, *Rümpl* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. cristata . . . . 2, 4 bis	6	—
Engelmanni, *Lem.*, sehr schöne lange dichte Bewaffnung, 50 ₰, 2, 4, 8 bis	10	—
enneacanthus, *Engelm.* (s. Abbildung), prachtvolle grosse purpurfarb. Blumen, . . 40 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ var. major . . . . . 1, 2 bis	3	—




Echinocereus enneacanthus, a St. 40 ₰ bis 6 M

	1 Stück M	₰
Fendleri, *Rümpl* stark blühb. Originale, 1, 2, 3, 5, 8 bis	10	—
„ major, *H.* . . . . . 3, 4 bis	5	—
flaviflorus s. leonensis, *Mats.*, 1, 2, 3 bis	4	—
Galtieri, *Reb.* . . . . 3 bis	5	—
glycimorphus, *Foerst.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
Joconostle . . . . 1, 2 bis	3	—
Knippelianus, ... 1, 2, 3 bis	4	—
Krausei *De Smeet* . . . . . 1 bis	2	—
Labouretianus, *Lem.* siehe viridiflorus *Engelm.* . . . . 1,50, 3 bis	4	—
Leeanus, *Lem.*, (pleiogonus), 40 ₰, 2 bis	3	—
Leonensis, *Mats.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
leptacanthus *Schum.* . . . 40 ₰ bis	2	—
mamillosus, *Hort.* . . 50 ₰, 1 bis	2	—
Merckerii, *Rümpl.* . . 1, 3, 4 bis	5	—
Mojavensis, *Rümpl* . . 1,50, 3 bis	5	—
multangularis, s. Cereus multangularis.		
pacificus, *Engelm.* . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
papillosus, *Linke* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. rubescens, ... 1, 2 bis	3	—
paucispinus, *Rümpl,* 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ var. **flavispina** . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ fulvispina . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ gonacantha . . 75 ₰, 2 bis	3	—



Echinocereus pectinatus, à St. 1 bis 10 ℳ




Echinocereus polyacanthus, à St. 40 ₰ bis 10 ℳ.

Echinocereus


	1 Stück ℳ	₰
pectinatus, *Engelm. Texas*, (s. Abbild.) 1, 2, 4, 5 bis	10	—
„ Mexico . . . . . 2, 3, 4, 6 bis	8	—
„ **var. adusta**, *Engelm.* 1, 2, 4 bis	6	—
„ „ **armata**, *Poselg.* . 1, 2, 4 bis	6	—
„ „ caespitosa, *Engelm.*, s. caespitosus.		
„ „ centralis . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ chrysacantha . . . 2, 3 bis	4	—
„ „ rigidissima Regenbogen Cactus 2, 3, 5 bis	10	—
„ „ **robustior**, Originale, dunkelrothe Bestachelung . . 3 bis	4	—
pentalophus, *Lem.* (leptacanthus), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
phoeniceus, *Lem.*, s. *Krausei*, 40 ₰, 1,2 bis	4	—
polyacanthus, *Engelm.* (s. Abbildung), guter Blüher . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. longispina . . 1, 2, 3, 5 bis	10	—
Poselgerianus *Lke.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
procumbens, *Lem.* (siehe Abbildung), leicht und schön blühend, 75 ₰, 2 bis	3	—
„ gracilior Dautw . . . 50 ₰ bis	1	—
propinquus, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pulchellus, *Foerst.* (Echinops. pulch., *Zucc.*) . . . . . . 1,50 bis	3	—
„ var. amoena . . . . . 1,50 bis	3	—

Echinocereus

	1 Stück ℳ	₰
Roemeri, *Lem.* . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Rötteri . . . . 3 bis	4	—
Salm-Dyckianus, *Scheer*, schön und leicht blühend, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. gracilior, *H.* . . 1,50 bis	3	—
Scheerii, *Lem.*, schön blühend, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
spinibarbis	1	—
stramineus, *Rümpl.*, mit langen weissen Stacheln 40 ₰, 1,2, 3 bis	4	—
„ major . . . . . . 1,2, 4 bis	6	—
subinermis, *Salm.*, Blume gelb, leicht blühend . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
trichacanthus . . . . . . 2, 3 bis	4	—
tuberosus, siehe Cereus tuberosus.		



Echinocereus procumbens, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ



Echinocereus viridiflorus, à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.

Echinocereus.

	1 Stück ℳ	₰
Uehri, *Haage jr.* 2, 4 bis	6	—
Uspenskii, *Haage jr.* 3 bis	5	—
viridiflorus, *Engelm.* (Labouretianus *Forst*) siehe Abbild. 40 ₰ bis	2	—
„ var. longispina 1, 2 bis	3	—
5 versch. Sorten meiner Wahl 1,50 bis	3	—
10 „ „ „ „ 3 bis	5	—
10 „ „ „ „ in stark. Pflanzen 6 bis	15	—
25 versch. Sorten meiner Wahl	10	—
25 „ „ „ „ stärkere bis stärkste 12 bis	50	—

Echinopsis, *Zucc.*

Die Echinopsen blühen leicht und **zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.**

	ℳ	₰
achatina, *Foerst.* siehe Pentlandi achat., 1, 2 bis	3	—
albispina 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
apiculata, *Linke* (Salmiana) 75 ₰, 2 bis	3	—
Bridgesii, *Salm.* 75 ₰, 3 bis	5	—
campylacantha, *Pfeiffer* 2, 3, 6 bis	8	—
cinnabarina, *Lab.* 2, 4 bis	5	—
„ var. Cheroniana, *Cels.* 3 bis	6	—
Colmariensis, *Hort.* 1, 2, 3 bis	6	—
Consolei 50 ₰ bis	1	—
Decaisneana, *Lem.* 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ var. fl. roseo, *Hort.* 60 ₰, 1, 2 bis	3	—
Droegeana, *Berg.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Duvalli 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Eyriesii, *Zucc.*, weissblühend, 20 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Eyriesii var. cristata, schön 1, 2,3 bis	5	—
„ „ „ major, *H.* 2 bis	3	—
„ „ flore roseo, rosablüh. 30 ₰, 1 bis	3	—
„ „ „ „ striata, *H.* 1 bis	4	—
„ „ fuligera 75 ₰ bis	2	—
„ „ variegata 1, 2 bis	3	—
Fischeri 40 ₰, 1 bis	3	—
flore roseo pleno, rosa gefüllt 2 bis	3	—
Forbesi, siehe valida.		
formosa, *Jac.*, **echt** 3, 5 bis	6	—
„ albispina, *Reb.* 6 bis	8	—
formosissima, *Lab.*, **echt**, 6, 10 bis	20	—
gemmata 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Huotti, *Lab.* 50 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ var. Bolivia 1, 2 bis	3	—
imbricata 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **cristata.** Neu 1,50, 4, 6 bis	10	—
inimitata cristata 1,50, 4 bis	5	—
Lagermanni, *Dietr.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
leucantha 2, 3 bis	5	—
minuscula, *Web.* Neu. Sehr schön reichblühend feuerroth. 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—



Echinopsis multiplex var. cristata. à St. 1 bis 5 ℳ.

Echinopsis

	1 Stück ℳ	₰
Mülleri 20 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
multiplex, *Zucc.*, kleine, 20 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ **var. cristata**, *Salm.*, schön (siehe Abbildung) 1, 3 bis	5	—
multiplex var. **cossa cristata**, *Hort. belg.* 1, 2 bis	3	—
„ var. „ major 2, 3 bis	5	—
„ „ fl. rosea 25 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ picta (variegata) 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ variegata, schön gelb u. grün 1 bis	2	—
Misleyi *Lab.*	4	—
nigerrima, *Hort.* 50 ₰, 1 bis	5	—
obrepanda 2, 3 bis	5	—
oxygona, *Zucc.* 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Pentlandii, *Salm.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. achatina 2 bis	3	—
„ „ Cavendishii 1 bis	2	—
„ „ Colmariensis 1, 2 bis	3	—
„ „ elegans 1 bis	3	—
„ „ ferox 1, 3 bis	4	—
„ „ longispina, *Hort.* 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ **Maximiliana**, *Heyder*, prachtvoll dklgelbe Bestachelung, 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ **Pfersdorffi**, *Hort.*, 2 bis	4	—
„ „ picta	3	—
„ „ pyracantha	2	—
„ „ roseo, *Scheerii* 3 bis	4	—
„ „ **tricolor**, *Dietr.* 1, 2, 3 bis	4	—
„ „ vitelina 1 bis	4	—
Poselgeri longispina 5 bis	10	—
Pudantii 1, 2 bis	4	—
rhodacantha, *Salm.* Selten! Prachtvoll roth bestach., 3, 5, 10 bis	20	—
rodotricha 1,50, 3 bis	5	—
Rohlandi, *Hort.* 25 ₰, 1 bis	2	—
„ var. cristata 2 bis	3	—
„ „ speciosa 1, 2 bis	3	—
Salmiana, *Cels.*, siehe apiculata,		

salpingophora, *Lem.*, syn Yucatalana 8, 10 bis 25.
„ **var. aurea. Neu!** ganz prachtvoll, goldgelbes Fleisch 3, 5, 8 bis 10

	ℳ	₰
Schelhasii, *Pfeiff.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. rosea, *Hort.* 50 ₰, 1 bis	3	—
Schickendantzii, *Web.* 40 ₰, 1, 3, 4 bis	6	—
spec. Paraguay 1, 2, 3 bis	5	—
tephracantha 1, 2 bis	3	
tricolor, *Dietr.* 25 ₰, 1 bis	3	
triumphans 50 ₰, 1 bis	2	—
„ fl. pleno, *Jac.* (siehe Abbild.), rosa gefüllt blüh. 1, 2, 4 bis	5	—



Echinopsis triumphans, fl. pl., à St. 1 bis 5 ℳ

Echinopsis

	1 Stück ℳ	₰
tubiflora, *Zucc.* blüht zart rosa, 25 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **cristata** . . . . . . 1, 3 bis	4	—
tubiflora var. grandiflora 25 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ nigrispina . . . 1, 2 bis	3	—
turbinata, *Zucc.* . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
undulata . . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
valida, *Monv.* (Forbesi) 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Wilkensii, *Hort.* . . . 25 ₰, 1 bis	3	—
Zuccariniana, *Pfr.*, weiss blühend, duftend, s. Abb. 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **cristata**, veredelt . . 1,50. 3 bis	5	—
„ var. flore rosea lilacina 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ „ nigrispina . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ Rohlandii, *Foerst.*, rosa blühend, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—



Echinopsis Zuccariniana, à St. 40 ₰ bis 5 ℳ

	ℳ	₰
10 Sorten meiner Wahl . . . 3 bis	4	—
10 Sorten meiner Wahl, starke 5 bis	6	—
10 Sorten meiner Wahl, stärkste . .	10	—

Epiphyllum, *Salm.*


1 Altensteinii. Alte bekannte Sorte, sehr früh (Okt.-Nov.), karminrot.
3 carmineum.
5 Dr. Slawecki. Sparrig, Farbe schön violett (November bis Januar).
6 E. Madlain. Dankbar und sicherer Blüher (Dezember), lachsfarbig.
8 grandiflorum.
9 Harrisonii. Blüht schön feurig ziegelroth, dankbar (Okt. u. Novemb.), wächst gut.
11 Le Vesuv. Wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezemb. u. Jan.), violett.
12 Mad. Alfassa. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Jan.), violett.
13 Mad. E. André. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Januar), karmin.
14 Mad. Fourner. Schöner Wuchs, feine Blüte (November), violett.
16 magnificum.
17 Mr. Belle. Wuchs gut, Blume dunkelgerändert (Dezember), Fleischfarbe.
18 M. Chatenay. Starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dez. u. Jan.), Lachsfarbe.
19 Mons. E. André. Wuchs steif, dankbar blühd. (Novemb. u. Dez.), violett, fast blau.
19a multiflorum siehe Altensteinii.
20 Meteor. Blüht früh und dankbar (Oktober u. Novemb.), karmin.

Epiphyllum, *Salm.*

21 Mons. Fournier. Schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November), karmin.
24 Président Grévy. Früh, dankbar, gedrungen wachsend, grossblumig (Novemb.), karmin.
25 purpureum.
26 roseum amabile, sehr früh, blüht gut und dankbar (November), weinrot.
30 Salmoneum, Wuchs schön, dankbarer sicherer Blüher (Dezember), blutrot.
31 „ flavum, dankb. Blüh. (Okt.), feurig ziegel.
31a „ rubrum.
32 spectabile.
33 „ carmineum, schön. Blüh. (Nov.), karmin.
34 „ superbum.
35 superbum, spät, dichtwachsend, dankbarer Blüher (Dezember), violett.
37 violaceum, blüht sicher und schön (Oktober und November), violett.



Epiphyllum Gärtneri, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ



Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ

Epiphyllum

37a violaceum album.
38 „ grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober), violett.
40 „ superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüte wunderschön (Nov.), violett.
41 **Mackoyanum.**
42 Ruckerianum
43 **Gaertneri** (Regel), s. Abb. Ganz prachtvolle Florblume. Dankbar blühend von Febr. bis Mai. Blumen leucht. scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannt. Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen,


Epiphyllum

	1 Stück	
	ℳ	₰
Vorstehende Sorten, wurzelecht (siehe Abbildung), jede 1 St. 50 ₰.		
Kronenbäumchen je nach Stärke, 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl	4	—
5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl	4	—
10 Sorten, veredelte, meiner Wahl . .	7	50



Epiphyllum, wurzelecht.

	1 Stück	
	ℳ	₰
Lepismium, *Pfr. V. Rhipsalis.*		
cavernosum, *Lindb.* . . . . 75 ₰ bis	2	—
commune, *Pfr.* (Rhips. squamulosa K. Sch.) . . . . 75 ₰ bis	2	—
Knighti, *Pfr.* (Rhips. Knigthii Foerst) 75 ₰ bis	2	—
myosurus, *Pfr.* (Rhips. Myosurus Foerst) 75 ₰ bis	2	—
Leuchtenbergia principis, *Fisch.*		
Es ist mir gelungen, wiederum hiervon einen grösseren Import gesunder kräftiger Pflanzen zu erhalten, die sich prachtvoll erwickelten.		
starke Originale . . 4, 6, 8, 10, 20 bis	25	—




Leuchtenbergia principis, à St. 4 bis 25 ℳ

	1 Stück ℳ	₰
Malacocarpus, *Salm.*		
acutatus, *Salm.* (erinaceus) . 1, 3 bis	4	—
corynodes, *Salm.* . . . . 1, 3 bis	4	—
erinaceus, siehe acutatus.		
Martinii, *Rümpl* . . . . 1, 3 bis	4	—
Sellowianus, *Salm.* . . . . 1, 3 bis	4	—
Mamillaria, *Haw.*		
acanthoplegma, *Lem.*, s. leucocephala, *Hort.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
amoena, *Hopff.* . . 75 ₰, 1,50, 3 bis	4	—
angularis, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. compressa . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ fulvispina . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ longiseta . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ longispina . . . . 2 bis	3	—
„ „ triacantha . . . 75 ₰ bis	2	—




Mamillaria applanata, à St. 40 ₰ bis 5 ℳ

	ℳ	₰
applanata, *Engelm.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. Heyderi . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
arietina, *Lem.* . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
aulacothele, *Lem.*, s. Lehmanni 75 ₰, 2 bis	3	—
auricoma, *Ehrenb.*, fein weiss bestachelt 1, 2 bis	3	—
Beneckei, *Ehrenb.* . . . . 1, 2 bis	4	—
bicolor, *Lehm.* (nivea, *Wendt*), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **var. cristata**, *Salm.* . . 2 bis	4	—
„ „ nivea . . . 30 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ nobilis . . . . . 2 bis	3	—
biglandulosa, *Pfeiff.* . . . 1,50 bis	3	—



Mamillaria bumamma, à 2, 3 bis 5 ℳ


	1 Stück ℳ	₰
Mamillaria		
Bocasana, *Poselg.*, mit weissen Haaren und gelben Widerhaken, leichter Blüher. 25 ₰, 1 bis	2	—
„ **var. splendens** . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Boucheana, *Haage jr.* . . . 1, 2 bis	3	—
Brandegeei, *Engelm.* Neu! 75 ₰, 2 bis	4	—
Brandtii *Haage jr.*	5	—
bumamma, *Ehrenb.*, siehe Abbildung, 2, 3 bis	5	—
caespitosa (caespititia) . . 40 ₰ bis	1	—
candida, *Schdw.* (sphaerotricha), *Lem.*, 75 ₰, 2, 4, bis	6	—
caputMedusae, *Otto* (diacantha), schön, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. heteracantha . 1, 2, 3 bis	4	—
caracasana	3	—
carnea, *Zucc.*, (villifera) 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
castaneoides, *Lem.*, schön 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. cristata *Lem.* . . . 1 bis	3	—
Celsiana, *Lem.* (Mühlenpfordtii, Schäfferi Peringi), . . 40 ₰, 2, 4 bis	6	—
centricirrha, *Lem.*, 30 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. amoena . . . . . 40 ₰ bis	2	—
„ „ arietina, *Lem.*. 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Bocki . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ **deflexispina**, *Lem.* 40 ₰ bis	1	—
„ „ destorum . . . . . 1, 2 bis	4	—
„ „ divaricata, *Dietr.* 40 ₰, 2 bis	3	—
„ „ divergens . . . . . 40 ₰ bis	2	—
„ „ Foersterii, *Muehlpf.*, 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ „ glauca . . . . 1 bis	2	—
„ „ Guebwilleriana, *Haage jr.*, 40 ₰, 2 bis	3	—
„ „ Guilleminiana, *Lem.*, 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ Hopferiana, *Linke*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ hystrix . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ Kramerii, *Muehlpf.* . 40 ₰ bis	2	—
„ „ longispina Cels. . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ macracantha . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ magnimamma . 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ „ macrothele . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ Neumanni, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ pentacantha . . 50 ₰, 1 bis	2	—
„ „ recurva, *Lehm.* . 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
chrysacantha, *Otto* . 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
cirrhifera, *Mart.* . . . . 40 ₰ bis	3	—
„ var. brevispina . . . 50 ₰ bis	3	—
„ „ **longispina**, prachtvoll, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ rufispina . . . . . 1 bis	2	—
clava, *Pfeiffer* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Columbiana . . . . 1, 2 bis	3	—
conimamma, *H. Lke.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
conopsea, *Scheidw.*, s. Neumanniana, 50 ₰ 1 bis	3	—
cornifera, *DC.* (daemonoceras), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. impexicoma. . 2, 3, 4, 5 bis	10	—
cornuta *Hild* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
coronaria, *Haw.* . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
crassispina, *Pfeiffer* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **var. rufa**, *Hort.* . . . 1, 2 bis	3	—
crocidata, *Lem.* . . . . 40 ₰, 2 bis	3	—
dasyacantha, *Engelm.* . . 50 ₰, 1 bis	2	—
decipiens, *Scheidw.* (s. Abb.) 40 ₰, 1 bis	2	—
deflexispina *Lem.* . . . . 1, 2 bis	3	—
dioica *Brand* . . . . . 1, 2 bis	3	—
discolor, *Haw.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
divaricata, *Dietr.* . . . 60 ₰, 1 bis	3	—
dolichocentra, *Lem.* . 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ var. Galeotti. . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Donati . . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
echinata, *DC.*, (caespitosa densa), 40 ₰ bis	2	—



Mamillaria decipiens, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
echinus, *Engelm.* (siehe Abb.), 1, 2, 4 bis	8	—
„ similis . . . . 2 bis	4	—
Ehrenbergii *Pfeiff* . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
elegans, *DC.*, dichte reinweisse Bestachlung, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
elephantidens, *Lem.*, siehe Abbildung, 2, 3 bis	6	—
elongata, *DC.* . . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ var. anguinea . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ echinata, *DC.* . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ rufescens, *Salm.* . 60 ₰ bis	2	—
„ „ rufocrocea, . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ stella-aurata . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ subechinata . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ tenuis, *DC.* . . . 40 ₰ bis	1	—
erecta, *Lem.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
eriacantha, *Otto* (selten), schöne gelbe Bestachelung 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
Eugenia, *Hort* . . 50 ₰ 1, 2, 3 bis	4	—
eximia, *Ehrenb.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
exsudans . . . . 1 bis	2	—
falcata *Rümpl* (foveolata) . . 1, 2 bis	3	—
fertilis *Hild* . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
Fischeri, *Pfeiffer* . . . . 1, 2 bis	3	—
flava, *Engelm.* . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. hamata, *Hild*	3	—
flavovirens, *Salm.* . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ var. cristata, *Salm.* . 1,50, 3 bis	4	—
Foersteri, *Mühlpf.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—




Mamillaria echinus, à St. 1 bis 8 ℳ




Mamillaria elephantidens, à St. 2, 3 bis 6 ℳ

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
formosa, *Schdw.*, . . 40 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ var. cristata . . . . . 1,50, 4 bis	5	—
Funkii, *Scheidw.*, s. maschalacantha, 1,50, 3, 4 bis	6	—
fuscata, *Otto*, dicht mit gelben Stacheln besetzte Originale, 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Galeotti, *Scheidw.*, schön, 50 ₰, 1 bis	3	—
gigantea *Hild* . . . . . 1, 3 bis	10	—
gladiata, *Mart.* . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. deflexispina . . . . 1 bis	2	—
glauca, *Dietr.* . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
glochidiata, *Mart.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. crinita . . . 40 ₰ 1 bis	2	—
„ „ prolifera . . . 40 ₰ 1 bis	2	—
Goodridgei, *Eng.*, (siehe Abbildung) 1, 2, 3, 4 bis	5	—
gracilis, *Pfeiffer* . . . . . 30 ₰ bis	1	—
„ var. pulchella, *Salm.* . 30 ₰ bis	1	—
Grahamii, *Engelm.* (siehe Abbild.), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
Haageana, *Pfeiffer*, schön, (s. Abbildung), mit kurzen silberweissen Randstacheln, die Mittelstacheln mit brauner Spitze, sehr schön, **echt**, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—



Mamillaria Goodridgei, à St. 1, 2, 3 bis 5 ℳ



Mamillaria Grahamii, à St. 40 ₰ bis 6 ℳ


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
Halei, *Brand.* Neu! . . . 2, 3, 4 bis	5	—
Haynii, *Ehrenb.* . . . . . 75 ₰ bis	2	—
Heeseana *Mc. Dow.* . . . 2, 3 bis	4	—
„ var. brevispina . . . 1, 2, bis	3	—
hemisphaerica, *Engelm.* 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
hexacantha, *Salm.* . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Heyderi, *Mühlpf.* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. hemisphaerica . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ „ meiacantha . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—



à St. 40 ₰ bis 6 ℳ


	ℳ	₰
hystrix, *Mart.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
imbricata, *Weg.* . . . . . . 1, 2 bis	4	—
impexicoma, *Lem.*, ... 1, 3 bis	4	—
Karwinskiana, *Mart.* . . 40 ₰, 1, bis	3	—



Mamillaria Kramerii, à St. 40 ₰ bis 5 ℳ


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
Kewensis, *Salm.* . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Klugei, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Kramerii, *Mühlpf.* (siehe Abbildung) 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. longispina . . . . 1, 2 bis	3	—
Krausseana *Grus.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Lapaixi, *Reb.* . . . 75 ₰ 2, 3 bis	8	—
lasiacantha, *Engelm.*, . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. denudata . . . 1,50, 3 bis	5	—
Lesaunieri, *Reb.* . . . 75 ₰, 2, 4, bis	6	—
Leona, *Poselg.* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
leucocentra, *Berg.* . . . . 1, 2 bis	4	—
leucodictya *Lke.* . . . . . 1 bis	2	—



Mamillaria longimamma, à St. 40 ₰ bis 3 ℳ

	ℳ	₰
longimamma, *DC.* (s. Abb.) 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. compacta . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ **cristata** . . . 1,50, 3 bis	5	—
„ „ giganthothele, *B.* 75 ₰, 1 bis	3	—
„ „ globosa . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ „ hexacantha . . 75 ₰, 1 bis	3	—
„ „ laeta, *Hort.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ major . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ uberiformis . 25 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ Melaena . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Ludwigii, *Ehrenb.* (phymatotele), *Berg.*, 1, 2, 3 bis	4	—
macromeris, *Engelm.*, (siehe Abbild.) 2 bis	5	—



Mamillaria macromeris, à St. 1 bis 2 ℳ

	ℳ	₰
macrothele, *Mart.* (aulacothele, *Lem.*), 40 ₰, 2 bis	3	—
magnimamma, *Haw.* . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. arietina . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
Malletiana . . . . 2 bis	3	—


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
maschalacantha, *Cels.*, s. mutabilis, *Salm.*, s. leucocarpa, *Scheidw.*, 1, 2 bis	3	—
„ var. leucotricha . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
mazatlensis, *Haage jr.* . 75 ₰, 2 bis	3	—
megacantha, *Salm.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—




Mamillaria meiacantha, à St. 40 ₰ bis 3 ℳ

	ℳ	₰
meiacantha, *Engelm.* (siehe Abbild.) 40 ₰, 1 bis	3	—
melaleuca, *Karw.*, Blume gross, gelb, 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
melanocentra, *Poselg.* 75 ₰, 2. 3, bis	4	—
micromeris, *Engelm.* (siehe Abbildg.), 1, 2, 3 bis	4	—
„ **var. Greggii** *Engelm.* 1, 2, 3 bis	5	—
minima, *Rchb.* (s. Abbild.) 75 ₰ bis	3	—



Mamillaria micromeris, à St. 1 bis 4 ℳ


	ℳ	₰
Missouriensis, *Sweet* winterhart 1,50 bis	4	—
Monclava, *Rge.* . . . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
montana (s. Abbild.) 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Morini, *Reb.* . . . . 50 ₰, 1. 2 bis	5	—
multiceps, *Salm.* . . . 20 ₰, 1, bis	2	—
„ var. albida	2	—



Mamillaria minima, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
mutabilis, *Scheidw.* (maschalacantha leucotricha), . . . 40 ₰, 1 bis	4	—
Neumanniana, *Lem.*, Säml., 50 ₰, 1 bis	2	—
nigra, *Ehrenb.* . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ var. euchlora . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ „ cristata. Neu . . 4 bis	5	—
nivea, *Wendl.*, s. bicolor, 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ **var. cristata**, *Hort.*, veredelt, 1,50, 3 bis	5	—
„ „ nobilis	3	—
nivosa *Lk.* . . . . 75 ₰ bis	3	—
nobilis, *Pfeiff* . . . . . . 1, 2 bis	5	—
Nogalensis, *Runge* . . . . . 6 bis	10	—



Mamillaria montana, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ

	ℳ	₰
Nuttallii, *Engelm.* (s. Abbild.) 1, 2 bis	3	—
„ **var. caespitosa**, mit gross. bräunlich-gelben Blüten, sehr schön, 1, 2, 3 bis	5	—
obscura *Hild* . . . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Odieriana, *Lem.*, . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ var. cristata . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
„ „ rubra, *Senke* . . . . 1 bis	2	—
Palmeri, *Jac.*, ... 1, 3, 6, bis	10	—
Parkinsonii, *Ehrenb.* . 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ var. cristata . . . . . 6 bis	10	—
Peacockii syn. dealbata, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—



Mamillaria Nuttallii, à St. 1 bis 3 ℳ


	ℳ	₰
pectinata, *Engelm.* (s. Abb.), 1, 2, 3 bis	5	—
pentacantha, *Pfeiff.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
perbella, *Hild* . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
Perringii (Celsiana, *Hort. berol.*), sehr schön . . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—



Mamillaria pectinata, à St. 1 bis 5 ℳ

Mamillaria


	1 Stück ℳ	₰
Petersoni, *Hild*, siehe Abb. . 1, 2 bis	3	—
petrophylla . . . . 2 bis	3	—
Pfeifferi, *Booth*, s. auriceps, *Salm.*, gelbstachlig, schön, 40 ₰, 2, 3 bis	4	
Pfersdorfii . . . . 1, 2 bis	3	—
phaeacantha. *Lem.* . . . . . 1, 2 bis	3	



Mamillaria Petersoni, à St. 1 bis 3 ℳ

Mamillaria


	ℳ	₰
phellosperma, *Engelm.* 2,50, 5 bis	8	—
phymatothele, *Berg* (Ludwigii) 75 ₰, 2 bis	4	—
plumosa, *Web.* s. Schiedeana denudata (s. Abb.), prachtv., mit gefiederten Stacheln . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—



Mamillaria plumosa, à St. 1 bis 4 ℳ

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
polyedra, *Mart.* . . . . . 40 ₰, 2 bis	3	—
polythele, *Mart.* . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. quadrispina, *Salm.* 75 ₰ bis	2	—
Pondii Greene . . . . . . 2, 3 bis	4	—
Poselgeriana, *Haage jr.* . . 1, 2, 4 bis	5	—
Potosina *Hort.* . . . . . . 1, 2 bis	5	—
Praelii, *Muehlpf.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pretiosa, *Ehrenb.* . . . . . . 1 bis	3	—
„ cristata . . . . 3, 4 bis	5	—
procera, *Ehrenb.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
pulchella, *Otto* . . . 50 ₰, 1 bis	5	—
„ var. nigricans . . . 50 ₰, 1 bis	4	—
Purpursii Schum. . . . . . 1, 2 bis	4	—
pusilla caespititia, *DC.* . 20 ₰, 1 bis	2	—
„ var. texensis, *Engelm.* 20 ₰, 1 bis	2	—
„ „ mexicana, *Hort.* . . 40 ₰ bis	1	—
pycnacantha, *Mart.* . . 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
pyramidalis, *Otto* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—



Mamillaria pusilla, à St. 20 ₰ bis 2 ℳ

	ℳ	₰
pyrrhocephala, *Scheidw.* . . . . 1 bis	2	—
quadrispina, *Mart.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
radians, *DC.* . . . . . . 75 ₰, 1 bis	3	—
„ var. daemonoceras . . . . . 3 bis	4	—
„ „ echinus . . . . . . 1,50 bis	3	—
„ „ impexicoma . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ scolymoides . . . . . 2 bis	3	—
„ „ sulcata . . . . 3 bis	4	—
radiosa *Engelm.* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. arizonica . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ **texensis**, *Engelm.* 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ „ vivipara. . . . . . 1 bis	2	—
raphidacantha, *Lem.* . 40 ₰, 1 bis	2	—
recurva *Lehm.* (macracantha), 40 ₰, 2 bis	3	—
recurvispina, *Engelm* . . 1, 2, 3 bis	4	—
rhodantha, *Link & Otto* 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. callaena . . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ crassispina . , . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ **cristata**, *Hort, S.*, 1,50, 3 bis	5	—
„ „ chrysacantha . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ Droegeana . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ fulvispina . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ fuscata . . . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ Odieriana, *Lem.* 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ Pfeifferi . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ stenocephala . . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ pyramidalis, *Hort.* 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ rubra, *Linke* . . 40 ₰, 2 bis	4	—
„ „ „ cristata . . . . . 3 bis	5	—
„ „ ruberrima . . 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
„ „ sulphurea . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
Roseana, *Brand* . . . . 1, 3, 5 bis	7	50
Rungei, sehr selten ähnlich der M. lasiacantha . . . . 1,50, 3 bis	4	—
sanguinea, *Haage jr.* (siehe spinosiss. var. sanquinea		



à St. 1 bis 4 ℳ


	ℳ	₰
Schelhasei, *Pfeiff.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. triuncinata . . . 75 ₰ bis	2	—
Scheerii . . . . 2, 3 bis	4	—
Schiedeana, *Ehrenb.* . . . . 3 bis	5	—
„ **var denudata** (s. plum.) 1, 2, 3 bis	4	—
Schlechtendalii, *Ehrenb.* . . . 1, 2 bis	3	—
Schmidtii, *Sencke* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Seitziana, *Mart* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
sempervivi, *DC.* . . . 40 ₰, 2 bis	3	—
„ var. tetracantha . . . 50 ₰ bis	1	—
senilis, *Lodd.* . . . . . 4, 5 bis	10	—
setispina, *Engelm.* Neu! 1,50, 3, 5 bis	7	50
simplex, *Haw.*, s. caracassana 75 ₰ bis	3	—
„ var. flavescens . . . 75 ₰ bis	2	—



Mamillaria tuberculosa, à St. 1 bis 4 ℳ


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
sphacelata, *Mart.*, Körper cylindrisch weissstachig 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
sphaerica, *Dietr.* . . . . . 40 ₰ bis	2	—
sphaerotricha, *Lem.*, syn. candida 1, 2 bis	6	—
spinosissima, *Lem.* . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. auricoma . . . . . 2 bis	3	—
„ „ brunea (sanguinea). . . 2 bis	3	—
„ „ cristata . . . . . . 2 bis	4	—
„ „ Pretiosa . . . . . . 2 bis	3	—
„ „ sanquinea . . . . . 2 bis	3	—
strobiliformis, *Engelm.* 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
subangularis, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
subpolyedra, *Salm.* 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
subtetragona, *Dietr.* . . 75 ₰, 2 bis	4	—



Mamillaria uncinata, à St. 40 ₰, 1 bis 4 ℳ

	ℳ	₰
tetracantha, *Hook* . . . 1, 2 bis	3	—
triacantha *DC.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Trohartii, *Hild* . . . . . . 2 bis	3	—
tuberculosa, *Engelm.* (s.Abb.) 1, 2, 3 bis	4	—
umbrina, *Ehrenb.* . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
uncinata, *Zucc.* (s. Abbild.), 40 ₰, 1 bis	4	—
variimamma *Ehrberg* . . . 1,50 bis	5	—
versicolor, *Schdw.* . . . . 50 ₰ bis	1	—
vetula, *Mart.* (grandifl.) 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
viridis, *Salm.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ cristata . . . . 3 bis	4	—
vivipara, *Eng.* . . . . . 2, 3 bis	4	—
Webbiana, *Lem.*, schön . 1, 3 bis	4	—
Wildiana, *Otto* . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ var. compacta, *Hort.* . 40 ₰ bis	2	—
„ „ cristata . . . . . 1,50, 3 bis	4	—
„ „ monstruosa Cels . . . 1 bis	3	—
Wissmani . . . . 1, 2 bis	3	—
Wrightii, *Engelm.* (siehe Abb.), 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Zeyeriana, Haage jr. . . . . 40 ₰	1	—





Mamillaria Wrightii, à St. 75 ₰, 1 bis 3 ℳ

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
Zuccariniana . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
10 versch. Sorten **Mamillaria** kleinere meiner Wahl	2	50
10 versch. Sorten **Mamillaria** meiner Wahl in recht verschied. kräftigen Pflanzen . . . 4 bis	6	
10 versch. Sorten **Mamillaria** grössere		—
„ meiner Wahl	10	—
25 „ „ „ kleinere „	8	—
25 „ „ „ grössere 10 bis	22	—
50 „ „ „ gröss. b. grösste Schaupfl. 25 bis	80	—
Melocactus communis, 15, 20, 30 bis	40	—
„ species Haiti . . . . 8, 10 bis	15	—



Melocactus communis, à St. 15 bis 40 ℳ


Oguntia baailaris, 75 ₰ bis 3 ℳ


Opuntia cylindrica cristata, 1 bis 3 ℳ

Opuntia

	1 St. ℳ	₰
acanthocarpa, *Engelm.* .	—	40
acracantha, s. formidabilis		
acrampo, *Phil.*	1	—
albicans, *Salm.*	—	40
andicola, *Pfeiff*	—	40
Amyclea, *Tenore* . . .	—	75
arborescens *Engelm.*, syn imbricata	—	40
arenaria *Engelm.* f. Freil.	—	40
armata argentea siehe O. tunicata		
Atacamensis, *Phil.* 1 bis	2	—
aurantiaca, *Gill.* . . .	—	40
basilaris, *Engelm*, sehr schön (siehe Abb.) 75 ₰, 2 bis	4	—
„ var. ramosa 1, 2 bis	3	—
Bernardina, *Web.* . . .	—	40
bicolor, *Phil.*	—	40
Bigelowii, *Eng.*	1	—
Boliviana, *Salm.* . . .	—	75
brachyarthra, *Engelm.* (s. Abbildung) f. Freil.	—	20
Brasiliensis, *Haw.*	—	40
Camanchica, *Engelm.*, für Freiland	—	30
„ var. albispina, f. Freil.	—	50
„ „ gigantea . . 1 bis	2	—
„ „ major f. Freil.	—	50
„ „ minor „ „ .	—	40
„ „ rubra „ „ 1 bis	2	—
„ „ salmonea „ „ 1 bis	2	—
candelabriformis, *Mart.* .	—	40
cholla, *Web.*	—	75


Opuntia Emoryi à St. 2 ℳ.

Opuntia


	1 St. ℳ	₰
clavarioides, *Lke.*, gepfropft . 2 bis	4	—
„ **var. cristata**, *Pfr.*, gepfropft . . 3 bis	5	—
clavata, *Eng.*	—	75
coccinellifera (Nopalea)	—	40
corrugata, *Salm.* . . .	—	40
„ var. robustior . . .	—	40
crassa, *Haw.*	—	75
crinifera, *Pfeiffer* (senilis *Parm.*)	40	—

Opuntia


	1 St. ℳ	₰
cylindrica, *DC.* . . .	—	40
„ **var. cristata**, *Hort.*, (siehe Abbildung) veredelt 1, 2 bis	3	—
„ „ robustior . . .	—	40
Davisii, *Engelm* . . .	—	40
decumana sanquinea . .	—	50
decumbens *Salm.*	—	50
dejecta, *Salm*	—	40
diademata, *Lem.* 75 ₰ bis	1	50
„ var. clava, *Web.* .	—	75



Opuntia brachyarthra, à St. 40 ₰.



Opuntia formidabilis (acracantha). 4, 5 bis 6 ℳ.



Opuntia frutescens, à St. 40 ₰ bis 1 ℳ

Opuntia	1 St. ℳ	₰	**Opuntia.**	1 St. ℳ	₰	**Opuntia.**	1 St. ℳ	₰
Dillenii, *DC.*	—	40	filipendula, *Engelm.*	—	40	glaucescens, *Salm*	—	40
echinocarpa, *Engelm.*	—	75	floccosa, *Salm*	—	40	glaucophylla, *Wendl*	—	40
elata, *Lk. et Otto*	—	40	fragilis *Haw.* f. Freil.	—	40	„ var. laevior	—	40
Emoryi, *Engelm.*	—	75	„ brachyarthra	—	50	glomerata, *Haw.*	—	40
Engelmanni, *Salm*	1	—	**frutescens**, *Eng.* (s. Abbild.). . 40 ₰ bis	1	—	Grahami	—	75
extensa	—	75	fulgida, *Eng.*	—	75	Grizzly Bear . . 4, 8 bis	10	—
ferox, *Haw.*	—	75	„ var. nana, *Web.*	—	40	horizontalis, *Gill*	—	40
Ficus indica, *Mill.*	—	40	fulvispina	1	—	horrida	—	40
„ „ var. albispina	—	40				humilis für Freiland	—	20



Opuntia papyracantha. 3 ℳ.




Opuntia Rafinesquianna, à St. 40 ₰ bis 2 ℳ



Opuntia vulgaris, à St. 40 ₰

Opuntia

	1 St. ℳ	₰
hyptiacantha *Web.*	—	50
hystricina	—	40
imbricata, *DC.* (arborescens)	—	40
inermis *DC.*	—	40
intermedia, *Salm.*	—	40
kleiniae, *DC.*	—	40
Labouretiana	—	50
„ var. macrocarpa	—	50
lanceolata *Haw.*	—	40
Leonina	—	75
leptocaulis	—	40
leucotricha. *DC.*	—	40
littoralis, *Engelm.*	—	40
lurida, *Engelm.* (s. Abb.)	1	—
maculacantha, *Foerst.*	—	40
maxima, *Salm.*	—	40
microdasys, *Lehm.*	—	40
„ var. minima, *Hort.*	—	40
„ „ **monstrosa**	—	75
„ „ **rufida,** *Engelm.*	—	40
Miquelli, *Monv.*	1	50
Missouriensis, *DC.* f. Freil.	—	40
„ var. albispina „ „	1	—
„ „ salmonea „ „	1	—
„ „ trichophora „ „	—	40
monacantha, *Haw.*	—	40
„ **variegata,** *Cels.*, m. prachtvoll weissb. Blatt u. rosa Trieb 75 ₰, 1 bis	2	—
nigricans, *Haw.*	—	40
occidentalis, *Engelm.*	—	40
oligacantha	—	40
oplocarpa	—	40
orbienlata	—	40
ovata	—	40
Palmeri, *Engelm.*	1	50
Pentlandi, *Salm.*	—	40
phaeacantha, *Engelm.*	—	75
Piccolominiana *Parl*	—	40
polyantha, *Haw.*	—	40
prolifera, *Eng.*	—	75
pseudo-tuna, *Salm.*	—	40
puberula, *Pfeiff*	—	60



Opuntia tuna, à St. 40 ₰ bis 1 ℳ

Opuntia

	1 St. ℳ	₰
Rafinesquiana, *Engelm.*, Freiland (s. Abb.)	—	30
„ var. arkansana, Freil.	—	40
„ „ cymochil f. Freil.	—	40
„ „ Greenii	—	75
„ „ macrorhiza	—	75
„ „ oplocarpa f. Freil.	—	40
„ „ cymochila	—	75
rhodantha, *Schum.* f. Freil.	—	60
robusta, *Wendl.* (Consolea)	—	40
rutila, *Nutt.* 40 ₰ bis	2	—
Salmiana, *Parm.*	—	40
Scheerii, *Web.*, schön	—	40
Schotti, *Eng.*	—	75
senilis, *Parm.* (crinifera)	—	75
Segthi	1	—
serpentina, *Engelm.*	—	40
spathulata	—	40
Spegazzini	1	—
spinosissima, *Mill.*	—	40
spinocentra	—	30
spinulifera, *Salm*	—	40
Stapeliae, *DC.*	1	—
subulata *Eng.* (Peirescia)	1	—

Opuntia.

	1 St. ℳ	₰
sulphurea, *Gill.*	—	40
teres	1	—
texana	—	75
tomentosa, *Salm.*	—	40
triacantha, *DC.*	—	40
tuna, *Mill* (s. Abb.) 40 ₰ bis	1	—
tunicata, *Link*	—	50
Turpinii, *Lem.*	—	50
Ursina, (siehe Grizzly Bear.) . . . 3 bis	4	—
undulata	—	40
Verschaffelti, *Cels*	—	75
vestita, *Salm* (involuta)	—	40
vaginata, *Engelm.* (gracilis)	1	—
vulgaris, *Mill.* (s. Abb.) für Freiland	—	40
Whipplei	1	—
Xanthostemma f. Freil.	—	60
„ fulgens „ „	—	40
„ rosea „ „	—	75
10 Sorten meiner Wahl	3	—
10 Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen, 5 bis	8	—

Peirescia, *Plum.*

	1 Stück ℳ	₰
aculeata, *Mill.*, zu Unterlagen für Epiphyllum . . . . 10 St. ℳ 3	—	40
amapola, *Web.* . . . . . 75 ₰ bis	2	—
Bleo, *DC.* . . . . 75 ₰ bis	2	—
calandriniaefolia, *Link et Otto*	—	—
grandiflora	—	75
spathulata, *Link et Otto*	—	40
laurifolia	—	75
subulata, *Mühlpf.* (Opuntia)	—	75

Pelecyphora

	ℳ	₰
aselliformis, *Ehrenb.* (siehe Abbild.), kellerasselförmiger Beilträger, selten, blüht sehr leicht u. dankbar . . . . 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—

Pelecyphora

	ℳ	₰
pectinata, *Ehrenb.*, allerliebste Form, mit feinen weissen, kurzen, anliegenden, kellerasselförmigen Stacheln bedeckt, 2, 3, 4 bis	5	—

Pfeiffera, *Salm.*

	1 Stück ℳ	₰
cereiformis, *Salm.* . . . . . 1 bis	2	—




Pelecyphora aselliformis, à St. 2 bis 10 ℳ

Phyllocactus Species u. Hybriden.

Für 200 dicht mit Blüthen und Knospen noch in der Internationalen Cacteen-Special-Ausstellung in Düsseldorf am 11. bis 30. Juni 1904 besetzte Phyllocactus **neue riesenblumige Hybriden** erhielt ich einen Sonder-Ehrenpreis ℳ 150 baar.

Phyllocactus hybridus grandiflorus, Nicolaische Neuheiten
siehe unter Neuheiten Seite 18.



Phyllocactus alatus („Deutsche Kaiserin") à Stück 30 ₰ bis 1 ℳ

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Ackermanni, (siehe Abbildung)	—	40
Ackermanni nov. variet.	—	60
Adele Peyre, schön rosa	1	50
Adelheid Nicolai, reichblühend, weiss	—	40
alatus (Deutsche Kaiserin), 30 ₰ bis	1	—
„ **Hamburgensis** s. Ruhm v. Hambg.	—	75
Albert Courant, blutrot, blau gerändert	1	—
albiflorus grandiflorus	—	75
albus candidissimus perfectus, crêmefarbig	2	—
„ **grandidissimus**, sehr grossblumig, weiss	1	—
„ **grandiflorus**, sehr schön	1	50
albus perfectus, Sepalen gelb	2	—
„ „ **superbissimus,** crêmeweiss	—	75
„ **superbissimus,** (siehe Abbild.)	—	40
Alexandrinae, violett. Bl., prachtvoll	1	—
Alter Nicolai dklrot, innen violett, breitpetalig	1	—
Amabilis, rosa mit zart nankinggelb	1	—
„ **perfectus**	—	40
Anna Brünnow, sehr grossbl., reichblühend. Bl. prachtvoll rosa	—	40

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
anguliger, *Lem.*, eigenthümlichgezackte, Blätter, Blumen weiss lang geröhrt mit prachtvollem Geruch	—	75
„ serratus	—	75
aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross	—	50
Aurore boréale, lebh. orange, Mitte violett	—	75
Aurore nankin saumon, nanking, lachsfarbig	—	60
Baron Edmond Rothschild, dunkelrotorange, innen veilchenblau	2	—
Beauté de Passy	—	40
Binderi	—	40
Blanc extra, weiss, grossblumig	2	—
Blanc pure, reinweiss, grossbl.	—	75
Blindii	—	40
boliviensis, *Web.* (Ph. phyllanthus boliviensis) blüht leicht	1	—
Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach	—	40
Boule de feu, lebh. orangerot, Mitteviolett	—	75
Brillant, dunkelrosa, innen weiss	—	40
Burmeisteri, reinweiss	—	60



Phyllocactus albus superbissimus, à St. 75 ₰



Phyllocactus Ackermanni, à St. 40 ₰

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück ℳ	₰
Canrobert, rot mit weissem Grund	1	—
Capellianus, rosa, sehr schön	—	40
carnea splendida, fleischfarb., prachtv.	1	50
Carolinae, fleischfarbig rosa	—	60
caulorhizus, *Lem.*	—	60
coccineus, blendend roth	—	40

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück ℳ	₰
Colline de la paix, sehr grossbl., reinweiss, schön geformt	—	60
Colmariensis	—	40
Conways giant, grossblumig, scharlach	—	40
Cooperi, gelbblühend,	—	40
Courantii, weiss mit gelbem Punkt	—	40
crenatus, *Salm.*, weiss	—	40
„ amarantinus	—	40
„ aurantiacus	—	40
„ Haageanus, sehr grossblum., blassrosa	—	40
„ splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa	—	40
„ superbus	—	40
„ Vogelii	—	40
Curtisi, leuchtend scharlachroth	—	40
Deutsche Kaiserin siehe alatus, 30 ₰ bis	1	—
Dieffenbachianus	—	60
Docteur Bois-Duval, kirschrot, violett gerändert	—	75
„ **Lewingston**, lachsrot, extra schön	1	50
„ **Regimbard**, lachsrot	1	50
Doctor Hernu	—	60
Edmond Lemaitre, orange, Rand purp.	1	50
Edmond Odié, rosa	—	40
elegans	—	40
Emma, rosa	—	60
„ **Courant**, rosa, Herz carmin	1	50
Empereur du Maroc, scharlachrot	—	75
Empereur Napoleon	—	40
erectus perfectus, lila mit rot. Grund	1	50
„ **superbus**, rot, veilchenblau u. lila	1	50
Ernesti, leuchtend roth, sehr schön	—	40
erubescens, feuerroth	—	40
Etoile de Poissy, dunkel orange, leicht violett gerändert	2	—
„ **de Saint Ouen**, rot, mit langgestreckten Petalen	2	—



Phyllocactus latifrons, à St. 75 ₰ bis 2 ℳ

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Feastii prachtvoll, lebhaft rosa	—	60
Francheski, rötlichgelb, Mitte reinviolett	—	60
Francis Courant	1	50
„ **Simon**	2	—
Franger, hochrot	2	—
Franzii prachtvoll lila	—	60
Ganymède, Blume rosa, Blumenblätter weit auseinander	—	50
General Garibaldi	—	40
Giant coccineum, grossbl., lachsrot	2	—
Glob carmin, karminrot	1	50
Globule orange, feurig orangerot	2	—
Gloire de Poissy	2	—
„ **de Guebwiller**	1	50
Goebelianus	—	75
Goudoni	—	40
grandidissimus, lebhaft rosa, sehr schön	—	75
grandiflorus, grossblumig, rot	—	75
„ roseus	1	—
Grandiperolet magenta, Brillantrot	2	—
Grand monarque, rosa gerändert, Herz violett	1	50
„ **rose tendre,** zart rosa	2	—

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Grand turc, rot nüancirt	1	50
grandis, *Lem.* reinweiss	—	60
Guebwillerianus	—	40
Guedneyi, grossblumig weiss, 75 ₰ bis	1	50
Gustav Franger, gelblich rot, violett gerändert	1	50
Haageanus, siehe crenatus Haageanus.		
Hamburgensis siehe Ruhm v. Hamburg	—	75
Hansii	—	40
Havermansi	1	—
Hébé, sammtigrosa	—	60
Hector Lemaitre, blassrosa, duftend	1	75
Henry Schlumberger, magentarot	1	75
Hitchensis	—	40
Hoockerii	—	50
ignescens, sehr grossblumig scharlach	—	40
Imperatrice Eugenie	—	75
Incomparable miniata, reinweiss	—	40
Jaques Courant, lebhaft violettrot, Mitte ganz violett	—	40
Jeanne d'Arc, weiss, Blume weit offen	1	—
Jenkinsonii superbus	—	40
Jessy, lebhaft rosa	1	50



Phyllocactus Ptersdorffi, à St. 40 ₰

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Jessy de Cominck, rosa, rot geadert	—	60
Joh. Nicolai (s. Alter Nicolai), dklrot, innen violett, breitpetalig . . .	—	40
John Backer, sehr lebhaft rosa mit veilchenbl.	—	60
„ **senerio**, Corolle rosa, Rand violett	—	60
Johnsonii, Bl. ziegelroth	—	40
Jules Schlumberger, tiefblau . . .	2	—
„ **Simon**, lebhaft orangerot, Mitte violettpurpur	1	—
Jupiter, lebhaft rot, violett gerändert	1	50
Kampmanni, prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin . . .	—	40
kermesinus magnus	—	60
„ splendens	—	50
Kiardi, zinnober-scharlachrot	—	40
Kranzii, scharlach, innen violett . . .	—	40
La France, sehr gross, orange lila gerändert	1	50
Lady Kieyshe, sehr lebhaft rosa, wohlriechend	1	50
Laloyi, leuchtend dunkelscharlachroth mit bläulichem Schimmer . .	—	40
latifrons, *Zucc.*, weiss gelb schattirt, (siehe Abbildung) 75 ₰, 1 bis	2	—
Levingston, kaffeebraun	2	—
Lilas solférino	1	50
Lorentzii, violett, doppelt gerändert, prachtvoll	—	40
Loudoni, schwefelgelb, innen crême, prachtvoll	—	40
Louis Courant, rosa, lila nüanciert .	—	75
Lucien gros, karminrot mit hellviolett	1	50
Macleani	1	50
macropterus, *Lem.*, sehr breite Glieder, grosse weisse Blumen mit goldgelben Staubfäden	2	—
Magenta Queen, dunkelmagenta mit purpur, innen heller	—	40
magnificus	—	40


Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Mme **Courant**, hellrosa, sehr lebhaft. Farbe	—	75
Mme **Edmond Courant**, glänzendrosa	1	50
Mme **Faure**, helllila	2	—
Mme **Gaiffe**, hellrosa, sehr schön . .	—	75
Mme **Halphen**, fleischfarbig rosa . .	—	75
Mme **Haritchabalet**, rosenrot mit lachsfarbener Mitte	2	—
Mme **Schlumberger**, schön, lebhaft rosa	2	—
Mme **Lemarchand**, violettrosa . . .	—	60
Mme **Simon**, lebhaft rosa	—	60
Mlle **Suzanne Haritchabalet**, sehr gross, blassrosa	2	—
Magenta, karminrot	1	50
Makoyi	—	40
Maréchal Masséna	1	50
Maréchal Ney, rosa	2	—
„ **Vaillant**, lebhaft rosa	—	60
Marguerite, kirschrot, Mitte violett .	—	75
„ **Bock**, lila m. perlmutterfarb. Grund	2	—
Mayanus, scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand	—	40
May-fly	—	40
Medaille d'or	—	75
mexicanus, Blume feuerroth	—	40
Mignon	1	—
Milius de Petelas, lebhaft rot . . .	1	50
Miss Evans, orange, reichl. lila gerändert	—	57
Miss Hanna, rosa mit schmalen Petalen	—	60
Monsieur Benoit	1	50
M. Boizard, Blume kugelförmig, rot, Grund orangekarmin gerändert	1	50
M. Boulanger, hellrosa	2	—
M. Cavaignac, lachsfarb. rosa, Corolle kirschrot	—	75
M. Chevrier, hellrosa mit dunkl. Grund	—	75
M. Courant, grossblumig, brillant rot	1	50
M. de Couxinik, rosa	1	50
M. Daguenet, lebhaft rosa	1	50
M. Delatre, lebhaft rot, Mitte dunkel	1	50
M. Forest, extra dunkelrosa	—	75

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
M. **Frédéric Schlumberger**, purpurlila	—	75
M. **Gaudais**, rot, violettpurpur gerändert	2	—
M. **Gheerbrant**, orangegelb	2	—
M. Haritchabalet	2	—
M. **Jolibois**, rot, violett nüanciert	1	50
M. **Lory**, lachsrot	2	—
M. **Moras**, kirschrot, Mitte purpur	1	50
M. **Parguez**, lebhaft rosa, Herz blassrosa	1	50
M. **Passy**, rosa nüanciert, sehr gross	1	50
M. **Peyre**, rot, Blumen lang	1	50
M. **Pierre**, rot, violett gerändert	2	—
M. **Plénot**, orange, roth gerändert	—	60
M. **Rameaux**, rosa, innen kirschrot	1	50
M. **Richardon**, rosa, Sepalen chinarot	1	50
M. **Rivière**, rot, am Rand veilchenblau	2	—
M. **Sers**, glänzend lila, Corolle weiss	2	—
M. **Simon**, weiss, Sepalen bègefarbig	—	75
M. **Tayllerand**, lebhaft rosa, Blumen mittelgross	2	—
M. Thiers	2	—
Mühlenpfordtii, blendend rot	—	40
Mühlhousianus	—	40
multiflorus	—	40
Nankin, orangegelb	1	—
Neuberti	—	60
Neuly	—	60
Niedti, carmoisinscharl., nach innen viol.	—	40
nitens	1	—
Nymphaea Beata, rosa, Herz rot	1	50
Orange frisé	1	50
Oxypetalus, reinweiss	1	50
Péricles, rosa Nüance	—	75
Pfersdorffi (s. Abbildung), prachtvoll, grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	—	40
phyllanthoides, *Salm.*, hellrosa mit carmoisinrotem Schein	—	40
„ „Deutsche Kaiserin“ siehe alatus.	—	30
phyllanthus	—	60
Potstatzkyanus	—	60
Poulletianus	—	60
President Carnot, violettrot	2	—
„ **Felix Faure**, orangerot, metallisch glänzend	2	—
pulcherrimus	—	40
purpurescens	2	—
Quillardetti	1	—
Rayon de soleil, scharlachrot, innen hellviolett	2	—
Roi des Roses, prachtvoll rosa	2	—
Rosa Bonheur	1	—
Rosa Königin, dunkelrosa, sehr schön	—	40
Rose d'amour	—	60
Rose lilas	2	—
„ **perfection**, schön, carminrosa	2	—
„ **unique**, schön, lebhaft rosa	2	—
roseus albus, niedlich, klein, rosablüh.	—	40
„ **carneus**	2	—
„ **grandidissimus**, Mitte dunkellila	1	—
„ **miniatus**, Sepalen lebhaft rot, Mitte heller	2	—
roseus splendidus, grossblumig, rosa	—	75
„ superbus, karminrosa, früh- und reichblühend	—	40
Rouge lilas, Herz dunkellila	2	—
Roydii	—	60
ruber perfectus, dunkelrot, Herz blau	2	—
„ **violaceus**, blassrot m. veilchenblau.	2	—
Ruhm von Hamburg (roseus superbus, auch Hamburgensis), sehr früh, carminrosa, reichblühend	—	75
Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Herz rot	—	75
sarniensis	—	40

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Schah of Persie	—	40
Schallerianus	—	40
Schlimmii	—	40
Sellowianus	—	40
serratus, *Lab.*, syn anguliger, *Lem.*,	—	60
Smithii	—	60
Solferino, rosa	1	50
Souvenir de l'Expedition, rosa-lila nüanciert	2	—
„ **de Poissy**, rot und lila	2	—
„ de President Carnot	—	75
Souvenir des Anthrieux, blutrot, innen brillantviolett	2	—
„ **de Genève**, chamois	2	—
speciosus albiflorus	—	40
speciosissimus Feltoni, purpur violett, grossblumig	—	40
„ grandifl., purpurviolett, innen blau	—	40
splendidus	—	40
splendidissimus, lebhaft rosa	1	50
stenopetalus, selten	1	50
superbissimus, hochroth	1	—
Sylphide, zart rosa und karmin	1	50
Tettaui, Blumen dunkel-violett mit purpur Rückseite, mittelgr., prachtvoll, seltene Färbung	1	—
triumphans	—	50
Thomasianus	—	50
Triomphe de Poissy, brill zinnoberrot	2	—
Triomphe de St. Quen, grossbl., rot	2	—
van der Maelen	—	75
Venus, rosa, Herz orange	1	—
Vesta	2	—
Vesuv, dunkelrot mit lila Mitte	—	40
Victor Hugo, sehr gross, lebhaft orange	—	60
Wippermanni	—	60
Wittmackianus, hellviolett, sehr schön	—	75
Wonderfull, cremefarbig, sehr schön	—	40
Wrayi, grossbl., gelb, wohlriechend	1	—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl	8	—
50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl	24	—
Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis.		
Stecklinge meiner Wahl	—	30

Phyllocactus hybrid. grandiflorus. Neu!
(Abbildung siehe 4. Umschlageseite.)
Neue Nicolaische Züchtungen in den schönst. Farbenspielen, einzelne Sorten mit Blumen bis zu 30 cm Durchmesser.
Nähere Beschreibung sowie Preise siehe Neuheiten Seite 18.


Pilocereus	ℳ	₰
albispinus, *Rümpl.* . . . . 2, 3 bis	6	—
angulosus, *Stiebr.* . . . . 3, 4 bis	5	—
auratus, *Lab.*, siehe flavicomus, 2, 3 bis	5	—
barbatus, *Reb.*, siehe Cereus barbatus.		
Brünnowii, *Haage jr.* (s. Abbildung). 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30 bis	50	—
„ **var. nova, mit dunkelbrauner Behaarung, sehr selten u. höchst interessant!** . . . 20 bis	50	—
Celsianus (foveolatus), *Lem.*, 2, 4, 6 bis	10	—
„ var. gracilior, *Hort.* . 3, 5, 8 bis	12	—
„ „ lanuginosior *Salm.* . 3, 4 bis	6	—
chrysacanthus, *Web.* . . . . 3, 5 bis	8	—
chrysomallus, (siehe Cephalocereus)		
Consolei, *Lem.* (lanuginosus), 1,50, 3, 10 bis	15	—




à St. 3 bis 50 ℳ.

Pilocereus

	1 Stück ℳ	₰
Curtisii, *Salm.* . . . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Dautwitzii, *Haage jr.* 2,50, 5, 8, bis	10	—
„ **cristatus. Neu!** (s. Abbildung). 4, 6, 10 bis	20	—
erythrocephalus . . . . 4, 5 bis	8	—
exerens . . . . 1, 2 bis	4	—
euphorbioides, *Rümpl* 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
floccosus, *Lem.*, siehe barbatus, 2,50, 4 bis	6	—
Foersteri, *Lem.* . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—




Pilocereus Dautwitzii,
à St. 2,50 bis 10 ℳ



Pilocereus Dautwitzii cristatus,
à St. 4 bis 20 ℳ.

Pilocereus

	1 Stück ℳ	₰
fossulatus, *Labour* . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
„ var. gracilis, *Hort.*, . . . 3 bis	4	—
„ „ pilosior . . . . . . 3 bis	6	—
„ „ spinis aureis . . 3, 4, 6 bis	8	—
„ „ Williamsi, *Lem.* . . 3, 4 bis	5	—
Fouachianus, *Hort.* . . . 2, 3, 4 bis	5	—
fulviceps, *Weber*, sehr selten 8, 10 bis	20	—
fulvispinosus, *Haw.* . . . 1,50 3, 6 bis	8	—
Ghiesbrechti, *Salm-Dyck*, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
giganteus, *Lem.*, *Cereus* giganteus *Engelm.* . . 2, 3, 6, 10, 15 bis	20	—
Haworthii, *Cons.*(nobilis) *Haw.*1,50, 3, bis	10	—
Hermentianus, *Lem.* . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Hoppenstedtii, *Web.* (lateralis, *Web.*), sehr seltene Species, Original-Pflanzen . 5, 6, 8, 10, 15 bis	20	—



Pilocereus Houlletianus
à St. 1 bis 20 ℳ.

Pilocereus


	1 Stück ℳ	₰
Houlletianus, *Lem.*, s. columna, 1, 2, 3, 5, 8, bis	10	—
„ var. glaucescens . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ leucocephala . 1,50, 4 bis	8	—
jubatus, *Salm.* (cometes) 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
lanuginosus, s. Consolei . 3, 4, 6 bis	10	—
Moritzianus, *Lem.* . . . . 2, 3, 4 bis	10	—
niger, *Poit* . . . . . . 3, 4 bis	6	—
nigricans, *Sencke*	3	—
pentaedrophorus . . . . 1,50, 3 bis	5	—
Pfeifferi, *Parm.* . . . . . 2, 4 bis	6	—
polylophus, *Salm.* . 3, 4, 6, 8, bis	10	—
Royeni, *Rümpl.* . . 2, 3, 4, 6, 8 bis	30	—
Russellianus, *Rümpl.* . . . . 2 bis	5	—
Schlumbergeri, *Web.*	10	—
Schottii, *Lem.* (*Cereus* Schottii = Cereus		
„ Sargentianus Orcutt) 2, 3, 5 bis	10	—
„ australis . . . . . 1 bis	2	—
scoparius, *Poselg.* . . . . 4, 6 bis	10	—
senilis, *Lem.*, siehe Cephalocereus.		
strictus, *Rümpl.* . . . . . 2, 3, 5 bis	10	—
tilophorus, *Pfeiffer* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Verheynii, *Hort.* . . . . . . 3 bis	5	—
virens, *DC.*, s. sublanatus, *Foerst.* 1 bis	6	—
5 Sorten meiner Wahl	10	—
10 „ „ „ 20, 30 bis	60	—

Rhipsalis, *Gaertn.*

	ℳ	₰
anceps, *Web.* (Lepismium)	2	—
bambusoides, *Web.* . . . . . 1 bis	2	—
capilliformis, *Web.*	—	75
cassytha, *Gaertn.* mit herabhängenden Zweigen	—	40
cavernosa fl. albo, Lindb. . . 3 bis	4	—
„ var. fl. roseo, Lindb. . . 3 bis	4	—
communis	—	75
conferta, *Salm.*	—	75
cribrata, *Lem.*	—	75
crispata, *Pfr.*	—	60
dissimilis, Lindb. (Lepismium) . . .	—	75
fasciculata	—	75
floccosa, *Salm.*	—	75
funalis, *Salm.*, s. grandiflora *Haw.* . .	—	75
gibberula, *Web.*	1	—
gonocarpa, *Web.*	1	50
Houlletiana, *Lem.*	—	75
Madagascariensis, *Web.*	—	75

Rhipsalis

	1 Stück ℳ	₰
mesembrianthemoides, *Haw.*	—	40
micrantha, *DC.*	—	75
pachyptera, *Pfr.*	—	40
paradoxa, *Salm.*	—	40
penduliflora, *H. Kew.*	—	75
pentaptera, *Pfr.*	—	75
pulvinigera, Lindb.	1	—
ramulosa, *Pfr.*, exist. wohl echt nicht mehr.		
Regnelli, *Lindb.*	—	75
rhombea, *Pfr.*	—	75
„ var. crispata	—	75
Saglionis, *Lem.*	—	75
salicornioides, *Haw.* (siehe Abbildung) .	1	—
„ var. Schottmülleri	1	—
stricta, *Lem.*	—	75
Suareziana,, *Web.*	1	—
Swartziana, *Gris*	—	75
tetragona, *Web.*	—	40
trigona, *Pfr.*	—	40
Tucumanensis, *Web.*	1	—
Warmingiana, *Schum.*	—	40
5 verschiedene Sorten meiner Wahl .	2	—
10 „ „ „ „	5	—



Rhipsalis salicornioides, à St. 1 ℳ

Billige Cacteen-Sortimente

für angehende Liebhaber

nach meiner Wahl.



Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen u. für bill. Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:

5 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 2,— ℳ
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 2,50 ℳ
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 4,— ℳ
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 7,50 ℳ
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 10 bis 15 ℳ
50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 25,— ℳ
100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 60,— ℳ
200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 200,— ℳ


Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Maasse brieflich.

Blühende Cacteen.

(Siehe Abbild.)

Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

5	Sorten meiner Wahl . . .	12 ℳ
10	„ „ „ . . .	35 „
25	„ „ „ . . .	100 „
50	„ „ „ . . .	250 „



Ein Fensterbrett für Cacteen.

Cacteen zu Teppichbeeten

nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten 10 bis 500 ℳ.

Cacteen für **Händler** Preise brieflich




Cacteen als Zimmerdecorationen.


Succulente oder Fett-Pflanzen.

	1 St. ℳ	₰
Adromistus van der Heideni . . . 1 bis	2	—
„ clavatus.	1	—
Aeonium, Saundersii . .	1	-
Agave		
americana, *L.*, s. Abbild. 40 ₰, 2, 5 bis	10	—
„ fol. variegatis 50 ₰, 2, 3, 6 bis	3	—
„ „ aureis marginatis (picta), 75 ₰ bis	3	—
„ „ aureis striatis 3 bis	8	—
applanata, *Lem.*, s. Abb. Sehr schön, 1, 2, 3 bis	10	—
aurea	—	75
„ grand . . 3 bis	4	—
Besseriana glauca 1 bis	2	—
Bombusa, Neu! prachtvoll	1	-
Bucffardii.	1	—
Candelabrum	—	50
caribaea . 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
Celsiana . . . . . 1 bis	3	—
chiapensis	—	50
chlorantha . 75 ₰ bis	2	—
coccinea . 1, 2, 3 bis	5	—
„ starke Exempl. 6 bis	10	—
coerulescens . 2, 5 bis	10	—
dasylirioides (dealbata) 2, 3 bis	10	—
dealbata, stark 1,50, 3 bis	6	—

Agave	1 St. ℳ	₰
densiflora . 1,50, 3 bis	4	—
Deserti, *Engelm.* 1,50, 3 bis	6	—
Engelmanni . 1,50 bis	3	—
Esternnei	1	—
excelsa	—	—
ferox, echt, selten, 2,50, 4, 6 bis	25	—
filifera . . . 1, 3 bis	5	—
Franzosini, prachtvolle neue hellblaue Sorte 50 ₰, 3, 6 bis	8	—
Gauliniana . . 2, 3 bis	10	—
Ghiesbrechtii 2, 3, 5 bis	8	—
Gilbeyi . . . 2, 3 bis	4	—
Göppertiana 1,50, 3 bis	4	—
grandidentata . 2, 4 bis	6	—
Henriquesi . 2, 3, 5 bis	8	—
heteracantha 1, 2, 5, 8 bis	10	—
horrida (Regeliana) 1, 2, 4 bis	6	—
Houlletiana . . 1 bis	2	—
hystrix	1	—
intermedia. . . 1 bis	3	—
Kerchovei, sehr schön 3, 5, 10 bis	15	—
latissima . . 2, 3, 4 bis	8	—
longifolia picta, schön 1 bis	2	—
lophantha 50 ₰, 2, 5 bis	12	—
lurida (Jacquiniana) 1,50, 3, 5 bis	10	—

Agave	1 St. ℳ	₰
maculata 75 ₰, 2, 4 bis	8	—
marginata . . . 1 bis	2	—
marmorata . 5, 6, 8 bis	10	—
Massiliensis, Neu! Selten!	1	—
mexicana —,75, 2. 3 bis	6	—
„ fol. striatis 1, 3 bis	5	—
micracantha . 75 ₰ bis	3	—
miradorensis (Desmetiana) 1,50 bis	5	—
mitis . . . . . 2 bis	3	—
Nissoni . . . . 1 bis	2	—
Oussellghemiana 1,50 bis	4	—
polyacantha, *Hort. berol.* 50 ₰, 1, 4, 10 bis	20	—
Ragusae . . . 1. 2 bis	3	—
rigida var. Sisaliana 1 bis	2	—
rupicola . 1,50, 3, 6 bis	10	—
Salmiana, prachtvoll, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	10	—
„ sehr stark . 15 bis	25	—
„ fol. var. 6, 8, 10 bis	20	—
Sisalana . . . 1 bis	3	—
spec Paso del Macho 3 bis	12	—
spectabilis . . . 2 bis	3	—
Sternnei, neu, prachtvoll	1	—
striata . . 2, 3, 20 bis	30	—
„ var. glauca . 2 bis	4	—
stricta (Bonap. hystrix), sehr zierl Pflanzen 3, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
sylvestris . . . . 4 bis	5	—


Agave applanata, à St. 1 bis 10 ℳ.



Agave vestita, à St. 1 bis 3 ℳ.

Agave


	1 St. ℳ	₰
univittata . 1, 2, 3 bis	8	—
Verschaffelti . 2, 3 bis	10	—
vestita, neu, prachtvoll, siehe Abbild. 1, 2 bis	3	—
Victoriae Reginae, prachtv., die schönste Agave, stark. s. Abb. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bis	15	—
xalapensis, sehr selten, 50 ₰, 2, 3, 6 bis	15	—
10 Sorten **Agaven** meiner Wahl in stark. schön. Exempl. je nach Grösse 5, 8, 10 bis	20	—
25 Sorten, ein Prachtsort. mein. Wahl 15, 20 bis	50	—

Aloe


	1 St. ℳ	₰
abyssinica . . . 3 bis	5	—
acutifolia . . 40 ₰ bis	1	—
albo-cincta . 40 ₰ bis	1	—
arborescens, *Haw.*, 40 ₰, 1 bis	2	—
aurantiaca	1	50
Baumii, Neu! von Süd-Angola, prachtv. bunt 1, 2 bis	3	—
Beguini, *Del.* 1, 2, 3 bis	4	—
Bedinghausi 2, 4, 6, bis	10	—
brevifolia . . . 1, 2 bis	3	—
Camperi	3	—
ciliaris . . . 50 ₰ bis	3	—
Chludowi . . 1, 2, 4 bis	5	—
Cooperi . . . . 1 bis	2	—
cyanea . . . 1, 2 bis	4	—
de Laetii . . 1, 2, 3 bis	5	—
depressa . . . . 1 bis	3	—
dichotoma	1	—
distans . . . 1, 2 bis	3	—
echinata	1	—
elegans	—	75
ferox, (siehe Abbildung). 50 ₰, 2 bis	3	—
flavispina . . . 2, 3 bis	5	—
Hanburyana 75 ₰, 2 bis	5	—
heteracantha . . . 2 bis	3	—
Holtzei . . . . 4, 6 bis	8	—
humilis, *Haw.* 50 ₰, 1 bis	2	—
hybrida gloriosa 2, 3 bis	10	—
„ speciosa, 2, 3, bis	10	—
„ Stella . . 5 bis	10	—
Lapaixi . . . 2, 4 bis	10	—
„ latifolia . . 2 bis	5	—
Lauchei . . . 2, 4 bis	6	—
longiaristata, prachtvoll, wächst in schöner runder Form, sehr zu empfehlen (s. Abb.), 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
macrocarpa	1	—
mitraeformis, *Wild.* 1 bis	2	—
nobilis . . . . . 1 bis	3	—
Nowotnyi, . 1, 2, 3 bis	10	—
paniculata . 50 ₰ bis	1	—
percrassa	2	—
picta (siehe Abbildung) 50 ₰ bis	2	—
plicatilis . . . 2 bis	3	—
purpurascens . 50 ₰ bis	2	—
Quehlii . . . . 2, 4 bis	10	—
Rebuti *Del.* 2, 4, 6, 8 bis	15	—
Rossii . . . . 2 bis	3	—
Saponaria . . 40 ₰ bis	2	—
„ fol. var. . 1,50 bis	3	—
Schimperi . . . 1 bis	2	—
Serra	1	50
socotrina . . . . 2 bis	3	—
Species v. Transvaal, **Neu!** ähnlich der A. ferox 50 ₰, 1 bis	2	—
spinosa . . 75 ₰ 1 bis	4	—


Agave Victoria Regina, à St. 2 bis 15 ℳ


Aloe ferox, à St, 50 ₰ bis 10 ℳ



à St. 75 ₰, 3 bis 5 ℳ



Aloe picta, à St. 50 ₰ bis 2 ℳ




Aloe variegata, à St. 75 ₰ bis 4 ℳ


Aloe	1 St. ℳ	₰
striatula . . . 75 ₰ bis	2	—
supralaevis . . . 2 bis	3	—
tenuior, *Haw.* 50 ₰ bis	1	—
umbellata, *DC.* (sapon.) 50 ₰ bis	2	—
„ picta . . 50 ₰ bis	1	—
„ variegata . . 3 bis	4	—
variegata, *Lin.*, eine der hübschesten Zimmerpflanzen (s. Abbild.), 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
virens . . . . . 2 bis	4	—
vulgaris . 50 ₰, 1 bis	3	—
10 Sorten meiner Wahl, kleine Exempl.	3	—
10 Sorten meiner Wahl, starke Exempl.	6	—
25 Sort. meiner Wahl 10 bis	30	—
Andere Sorten unter **Gasteria**, **Apicra** und **Haworthia.**		
Anacampser. filamentosa	—	60
„ lanigera	3	—
„ **quinaria**, Neu! Reiz. silberweiss 3 bis	5	—
Apicra (Aloe) aculeata .	—	
„ coarctata	1	75
„ hybrida (Aloe) . .	1	—
„ pentagona	1	—
„ spiralis	1	50
Beschornia yuccoides (Roezlia Regia) . .	2	—

Apicra	1 St. ℳ	₰
Bonapartia hystrix siehe Agave stricta.		
„ juncea . 4, 5 bis	6	—
„ filamentosa 8 bis	10	—
Bryophyllum calycinum 40 ₰ bis	1	—
„ crenatum	—	40
Bulbine frutescens . .	—	75
Cacalia siehe Kleinia.		
Ceropegia dichotama . .	2	—
„ stapelioides . . .	2	—
„ Soundersi	2	—
Coleus Penzigii . . .	—	60
Cotyledon Barbeyi . .	—	50
„ coruscans	—	75
„ **edule**	1	50
„ gracile	—	50
„ linguaefolia . . .	—	50
„ macrantha	—	50
„ nodulosa	—	50
„ orbiculare	—	50
„ pulverulentum 50 ₰, 1 bis	2	—
„ roseata	—	50
„ Umbilicus		
Crassula Bolusii, niedliche Miniatur-Pflanze mit rosa Blüten und feinem Geruch	—	75
10 St. ℳ 2,50	—	30
„ coccinea	—	50

Crassula	1 St. ℳ	₰
„ **Cooperi**, niedliche Miniatur-Pflanz., rosa blüh.. 10 St. ℳ 2,50	—	30
„ cordata	—	50
„ cultrata	—	50
„ **gracilis**, mit roten Blüten, reichblühend 10 St. ℳ 3	—	40
„ **lactea**, weissblüh., ein. der best. Winterblüher, sehr schön für feine Bouquets, 10 St. ℳ 2	—	30
„ lycopodioides (imbr.)	—	40
„ mariginalis . . .	—	50
„ monticola	—	50
„ multicava	—	75
„ perfossa	1	—
„ portulacea . . .	1	—
„ pseudolycopodioides Dinter, Neu, aus Süd-West-Afrika, 2 bis	3	—
„ punctata	—	40
„ Schmidti 10 St. ℳ 2	—	30
„ spatulata, hübsche Ampelpflanze, 10 St. ℳ 2	—	30
„ tetragona	—	50
„ trachysantha . . .	—	50
„ trichacantha . . .	—	40
„ variegata	1	50



Dasylirion.



Echeveria Desmetiana, à St. 50 ₰ bis 1 ℳ




Echeveria secunda glauca,
100 St. 8 ℳ, 10 St. 11 ℳ, à St. 15 ₰



Echeverina pulverulenta,
à St. 50 ₰ bis 4 ℳ

Crassula


	1 St. ℳ	₰
„ u. **Cotyledon** in 10 Sorten meiner Wahl je nach Stärke 3 bis	5	—
Dasylirion acrotriche (s. Abbild.) 1, 3 bis	5	—
„ acrotriche glaucum 1,50, 5 bis	10	—
„ Bigelowii	2	—
„ gracile . 75 ₰ bis	1	50
„ graminifol. 75 ₰ bis	2	50
„ juncifolium 75 ₰ bis	1	50
„ longifolium verum 75 ₰ bis	1	50
„ robustum . . .	1	50
Diostemon Hookeri 75 ₰ bis	3	—
Dyckia princeps . 3 bis	4	—
„ rariflora	1	50
„ regalis . . 1,50 bis	5	—
„ remotiflora 50 ₰ bis	1	—
„ sulphurea 50 ₰ bis	1	—
Echeveria		
„ acutifolia 10 St. ℳ 1,50	—	20



Echeveria agavoides
à St. 40 ₰ bis 2 ℳ

Echeveria

	1 St. ℳ	₰
„ **agavoides**, prachtvolle starke Pflanzen (s. Abb.) 10 St. 3-10 ℳ, 40 ₰, 1 bis	2	—
„ agav. cristata . . .	2	—
„ amabile	—	50
„ blanda . 50 ₰ bis	1	—
„ bracteosa (Pachyphytum) . 30 ₰, 1 bis	2	—
„ campanulata, grossbl., s. schön, 75 ₰ bis	2	—
„ clavifolia 40 ₰ bis	1	—
„ „ cristata . . 1 bis	2	—
„ Desmetiana, siehe Abbild., das Schönste f. Teppichbeete, bläulichweiss, 10 St. ℳ 4, à 50 ₰ bis	1	—
„ discolor 10 St. 3 ℳ	—	40
„ farinosa . 1, 2 bis	5	—
„ glauca . 40 ₰ bis	1	—
„ **globosa** (rosacea) 40 ₰ bis	1	—
„ **globosa extensa,** stark, 40 ₰ bis	1	—
„ Grusoni, 75 ₰ bis	2	—
„ Hookeri.	—	75
„ imbricata, 60 ₰ bis	1	—
„ magnifica 75 ₰ bis	3	—
„ **metallica,** prachtv., 10 St. ℳ 4	—	50
„ „ starke Pflanzen 75 ₰ bis	2	—




Echeveria metallica,
à St. 50 ₰ bis 2 ℳ

Echevera


	1 St. ℳ	₰
„ „ **glauca** 10 St. ℳ 3	—	40
„ „ rosea, schön .	1	—
„ mirabilis	—	75
„ mutabilis	—	75
„ nivalis . 75 ₰ bis	2	—
„ opalina . 40 ₰ bis	1	—
„ orbiculata . 1 bis	2	—
„ **Peacocki** s. Desmet.		
„ **perbella,** sehr schön nählich aber schöner wie E. agavoides 3 bis	5	—
„ Pfersdorffi	—	75
„ **pruinosa**	1	—
„ pubescens	—	30
„ **pulverulenta,** prachtvoll weiss gepudert, s. Abb. . . . 2 bis	4	—
„ Purpusi . . 1 bis	2	—
„ racemosa 50 ₰ bis	1	—




Beet von Echeverias.



Euphorbia caput Medusae, à St. 2 bis 5 ℳ



Euphorbia-Gruppe.



Euphorbia splendens, à St. 50 ₰ bis 5 ℳ

Echeveria	1 St. ℳ	₰
„ **retusa floribunda,** reich. Winterblüher, 10 St. ℳ 4	—	50
„ **scaphiphylla,** schön, besonders als Einzelpflanze . 40 ₰ bis	1	—
„ Scheideckeri 50 ₰ bis	1	50
„ secunda 10 St. ℳ 1	—	15
„ **secunda glauca,** für Teppichbeete, (s. Abbild., 100 St. 8 ℳ, 10 St. 1 ℳ	—	15
„ tabuliformis 40 ₰ bis	2	—
„ Uhinki, neu, 75 ₰ bis	3	—
„ valida . 75 ₰ bis	1	—
10 Sort. mein. Wahl 3 bis	8	—
25 „ „ „ 10 bis	25	—
Echidnopsis cereiformis 2 bis	3	—
„ Dammanniana 1, 2 bis	3	—
Euphorbia abyssinica, 2 bis	5	—
„ alcicornis 75 ₰ bis	2	—
„ antiquorum 75 ₰ bis	2	—
„ Beaumeriana 1, 3 bis	4	—
„ „ variegata 2 bis	4	—
„ Bojeri . 75 ₰ bis	2	—
„ Breonis 75 ₰ bis	2	—
„ bupleurifolia . . .	10	—
„ canariensis 40 ₰ bis	2	—
„ candelaber 75 ₰ bis	2	—

Euphorbia	1 St. ℳ	₰
„ caput Commelini. 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ cristata	10	—
„ **caput Medusae,** sehr interess. Form (Medusenhaupt), s. Abbildung, 2, 3 bis	5	—
„ caput Med. odorata	3	—
„ caput Med. odorata monstruosa 2, 3, 5 bis	10	—
„ cereiformis vera (mamillaris) 40 ₰ bis	3	—
„ Characias . 1 bis	2	—
„ coerulescens 40 ₰ bis	2	—
„ collectioides 1 bis	2	—
„ Comelini 1, 2, 3 bis	5	—
„ Cooperi	1	—
„ dendroides . 1 bis	2	—
„ de Smetiana 3, 5 bis	10	—
„ **Echinus,** schön 1 bis	3	—
„ enneagona . 1 bis	2	—
„ erosa . . 40 ₰ bis	3	—
„ Fournieri, *Reb.* 2, 3, 5 bis	10	—
„ fruticosa . . 5 bis	6	—
„ globosa . . . 1 bis	2	—
„ „ major . . .	2	—
„ glomerata ovata . .	1	—
„ **grandicornis,** sehr interessante Species mit starken grauen Stacheln, 2, 3, 5 bis	8	—

Euphorbia	1 St. ℳ	₰
„ **grandidens,** sehr hübsch. Form, 75 ₰ bis	3	—
„ „ cristata . 5 bis	10	—
„ Grantii . . 1 bis	3	—
„ Havanensis . 2 bis	3	—
„ „ cristata, 3 bis	5	—
„ **helicothele,** 1 bis	3	—
„ Hermentiana, 1 bis	3	—
„ Houlleti . 1, 2 bis	3	—
„ Hystrix	5	—
„ „ viridis, 2 bis	3	—
„ imbricata, 1. 2 bis	3	—
„ **jaquiniflora** . . .	2	—
„ lactea . . . 1 bis	2	—
„ laurifolia	1	—
„ „ variegata, 3 bis	5	—
„ longifolia	1	—
„ Lemaireana, 1,50 bis	4	—
„ lophogona	2	—
„ macroglypha 1, 3 bis	5	—
„ mamillaris 40 ₰ bis	1	—
„ **meloformis,** runde Form, selten, siehe Abbild., 3, 4, 5 bis	10	—
„ „ Corderoyi, *Reb.*, 4, 5 bis	10	—
„ **meloformis** sulcatum . . 4, 5 bis	10	—
„ mexicana	1	—
„ Mogador . . 1 bis	3	—
„ Morinii 75 ₰, 2 bis	4	—
„ natalensis 75 ₰, 2 bis	4	—
„ nereifolia 75 ₰ bis	2	—
„ „ cristata . . .	6	—
„ officinalis 75 ₰ bis	2	—
„ ornithophus . . .	—	75
„ pavoensis (candelabrum) . 2,50 bis	5	—
„ **pendula** 50 ₰ bis	1	—
„ pentagona 75 ₰ bis	2	—
„ Pfersdorffi . 1 bis	2	—
„ polygona 1 bis	2	—
„ **pulcherrima** (Poinsettia)	2	—
„ Rebuti . 1, 2 bis	3	—
„ regis Jubae, 50 ₰ bis	1	—
„ resinifera, 75 ₰, 2 bis	5	—
„ **rhipsaloides** . .	1	—
„ San Salvador, 75 ₰, 1 bis	10	—
„ Schimperiana 1 bis	2	—



Haworthia, à St. 50 ₰ bis 3 ℳ



Kleinia articulata, à St. 50 ₰




Kleinia canescens, à St. 1 bis 2 ℳ

Euphorbia

	1 St. ℳ	₰
„ **splendens**, prachtvoll blühend, eine der besten und dankbarsten Zimmerpfl., s. Abbild., 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **splendens** Priori 2 bis	3	—
„ **tetragona** 75 ₰ bis	2	—
„ trigona . 75 ₰ bis	2	—
„ viperina	2	—
„ virosa	1	—
„ xylophylloides, 3 bis	4	—
5 Sorten meiner Wahl 3 bis	4	—
10 „ „ „ 6 bis	10	—
Fourcroya Bedinghausii, 2 bis	4	—
„ elegans . . 1 bis	2	—
„ gigantea	—	75
„ Lindeni 1, 2, 4 bis	8	—
Gasteria (Aloe) acinacifolia . . 75 ₰ bis	2	—
„ acinacifolia longifolia . . . 75 bis	2	—
„ albicans	—	50

Gasteria


	1 St. ℳ	₰
„ angustifolia 75 ₰ bis	3	—
„ Beyfieldi 75 ₰ bis	4	—
„ Bowieana, 75 ₰ bis	3	—
„ brachyphylla, 1 bis	3	—
„ candicans, 75 ₰ bis	3	—
„ carinata, 75 ₰ bis	3	—
„ compacta . . 2 bis	3	—
„ conspurcata 75 ₰ bis	2	—
„ Croucheri, 75 ₰ bis	3	—
„ decipiens, 40 ₰ bis	2	—
„ disticha . 50 ₰ bis	3	—
„ formosa	1	—
„ exavata	—	75
„ intermedia 40 ₰ bis	3	—
„ laetepunctata, 1 bis	3	—
„ linguaeforme . . .	2	—
„ maculata . . 1 bis	3	—
„ margaritifera, 1 bis	2	—
„ nitida	2	—
„ nigricans	—	40
„ obtusifolia 40 ₰ bis	3	—
„ pseudo-nigric., 1 bis	3	—
„ **pulchra**, *Jacq.*, 75 ₰ bis	3	—
„ scaberrima 50 ₰ bis	3	—



Gasteria verucosa, à St. 50 ₰ bis 3 ℳ

Gasteria

	1 St. ℳ	₰
„ spiralis . . . 1 bis	3	—
„ sulcata . . . 1 bis	3	—
„ trigona . 75 ₰ bis	4	—
„ venusta	2	—
„ verucosa, *Tit.* (siehe Abb.) . 50 ₰ bis	3	—
„ vittata . 1,50 bis	4	—
„ 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . .	4	—
„ 10 St. in 10 Sorten	10	—
Globulea canescens 1 bis	2	—
Grenovia aurea . . .	1	—



Mesembrianthemum tigrinum, à St. 40 ₰, 10 St. 4 ℳ



Mesembrianthemum truncatellum, à St. 1,50 bis 3 ℳ

Haworthia	1 St. ℳ	₰
„ (Aloe) altilineata	1	—
„ altilineata clariperla	—	75
„ „ atrovirens *Mill.*, 50 ₰ bis	1	—
„ attenuata, 50 ₰ bis	1	—
„ „ **minor**	1	50
„ cymbaeformis *Haw.*	—	75
„ denticulata	1	—
„ fasciata maj., 75 ₰ bis	2	—
„ granata . . . 1 bis	2	—
„ Klugii	1	—
„ laetevirens	1	—
„ margaritifera *DC.*, 75 ₰ bis	1	50
„ „ granata s. granata		
„ mirabilis 75 ₰ bis	2	50
„ papillosa	1	—
„ **radula** . 75 ₰ bis	1	50
„ Reinwardtii major	1	—
„ retusa *Lin.* 75 ₰ bis	2	—
„ rugosa	—	75
„ semimargaritifera, 75 ₰ bis	2	—
„ sordida	1	—
„ tesselata	1	—

Haworthia	1 St. ℳ	₰
„ turgida *Haw.*	1	—
„ vittata	2	—
5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . . 2 bis	4	—
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . 4 bis	10	—
Hechtia Ghiesbrechti 1 bis	2	—
Huernia clavigera monst.	1	—
„ macrocarpa	2	50
„ oculata	3	—
„ primulina,	1	50
Huerniopsis, decipiens	1	—
Kalanchoe, brachycalyx	—	75
„ carnea . 40 ₰ bis	1	—
„ crenata	—	40
„ flammea, Neu, 1 bis	2	—
„ glaucescens	—	40
„ grandiflora marmorata sehr schön 75 ₰ bis	2	—
„ integerrima	—	40
„ **Kirkii**	1	50
„ rosea	—	40
„ somalensis	1	50
„ spathulata	—	40


Kalanchoe	1 St. ℳ	₰
„ thyrsiflora	—	40
„ Welwitschii	1	50
Kalosanthes coccinea, *Haw.*	—	40
Kleinia articulata, s. Abb.	—	50
Kleinia canescens, Eine reiz. Zimmerpflanze, die dickfleisch. Blätter, sowie die Stengel sind m. ein. dicht. reinweissen, silberglänzend. Wollfilz dicht überzogen, s. Abb. 75 ₰ bis	2	—
„ **cylindrica**	—	50
„ Hanburyana	1	—
„ ficoides	—	40
„ odora	1	—
„ neriifolia, 75 ₰ bis	2	—
„ **repens** (Cacalea), 10 St. ℳ 2	—	25
„ suspensa (Ampelpfl.)	—	40

Mesembrianthemum.

	1 St. ℳ	₰
„ acinaciforme	—	50
„ adscendens	—	50
„ amoenum	—	50
„ aureum	—	75
„ barbatum (stelligerum)	—	40
„ bicolorum	—	40
„ bulbosum	—	50
„ coccineum	—	50
„ Cooperi	—	50
„ cordifolium	—	20
„ cordif. variegatum, das schönst. für Teppichbeete, 100 St. ℳ 8, 10 St. ℳ 1,—	—	15
„ crassicaule	—	50
„ crassifolium	—	50
„ cruciatum	—	50
„ curtum	—	50
„ deltoides	1	50
„ deminutum	—	60
„ densum	—	40
„ echinatum	—	40
„ Eckloni	—	40
„ edule	—	40
„ elegans (coccineum)	—	40
„ falciforme	—	40
„ filamentosum	—	50
„ fulgens	—	40
„ glaucum	—	50
„ laeve	—	50
„ Lehmanni	—	50
„ lepidotum	—	50
„ linguaeforme	—	50
„ lunatum	—	75
„ **lupinum**	—	50
„ maximum	3	—
„ muricatum	—	50
„ mutabile	2	—
„ pallens	—	50
„ polyanthum	—	50
„ rhomboideum	—	75
„ roseum	—	50
„ rubicaule	—	50
„ scabr. roseum	—	40
„ splendens	—	50
„ **tigrinum**, in Form u. Zeichnung der Blätter das schönste (s Abbild.) 10 St. ℳ 3, à 40 ₰ bis	1	—
„ **Thunbergi**	—	40
„ **truncatellum** S. selt. a. Süd-Afr., Bl. goldgelb, s. Abb.	3	—
Sämlinge	1	—
„ violaceum	—	40

10 Stück in 10 verschied. Sorten ℳ 3,—. 25 Stück in 25 Sorten ℳ 8,—.

	ℳ	₰
Notonia Sempervivi, sehr interess. Pfl.	1	—
Othonna		
„ crassifolia, hübsche Ampelpflanze 10 St. 3 ℳ	—	40
„ trinervia	—	50
Oxalis carnosa	—	50
Pachyphytum bracteosum, 30 ₰ bis	1	—
„ Hookeri (Diostemon)	—	40
Petrophyes monanthum. Niedliche Miniaturpflanze, leicht u. schön blühend	—	75
Pincenectitia (Beaucarnea) tuberculata, s. Abb. . . . . 1 bis	2	—
Portulacaria afra	—	50
Plectranthus cylindraceus	—	60
Puya coarctata	1	50
Rochea falcata, rotblühend	—	30
„ „ starke Pflanzen 1 bis	1	50
„ longifolia	1	—
„ ordorata	1	—
„ **rotundifolia**	—	75



Pincenectita tuberculata, à St. 1 bis 2 ℳ.

Sedum	1 St. ℳ	₰
acre (Mauerpfeffer)	—	20
Aizoon Freiland)	—	20
Alberti „	—	20
album „	—	20
alpestre „	—	20
altissimum „	—	20
Anacampseros (rotundifolium)	—	20
anglicum	—	20
amplexicaule	—	20
arboreum	—	30
„ fol. var.	—	60
atratum	—	20
atrosanguineum	—	60
Beyrichianum	—	20
Brauni	—	20
carneum fol. var. (Freiland), 10 St. ℳ 2	—	30
collinum	—	20
crista galli	—	30
cruentum (Freil.)	—	30
dasyphyllum	—	20
dendroideum	—	50
elegans	—	30
Ewersi (Freiland)	—	20
Fabaria „	—	20
glaucum „	—	20
glaucum aureum	—	30
grandifolium	—	30
hybridum	—	20
ibericum	—	30
kamtschaticum	—	20
Lehmanni	—	20
Lydium	—	20
Maximowiczi	—	30
maximum	—	30
Middendorfianum	—	20
nudum	—	60
ochroleucum	—	20
oppositifolium	—	20
pallidum roseum	—	20
populifolium	—	20
pruinosum	—	30
pulchrum	—	40
reflexum	—	20
„ **cristatum,** s. interess. und schön	—	30
„ coccineum	—	30
rupestre spirale	—	30
sarmentosum	—	30
sexangulare	—	20
Sieboldi 10 St. 2 ℳ	—	30
„ fol. medio pictis	—	50
Stahlii reizend	—	30
stellatum	—	30
undulatum	—	30
Wallichianum	—	20

Sedum	1 St. ℳ	₰
10 Sorten meiner Wahl	1	80
25 „ „ „	5	—
Grössere Posten für Teppichbeete bedeutend billiger		
Sempervivum fürs Kalthaus:		
arboreum	—	75
„ fol. var.	1	—
barbatum	—	60
canariense	—	75
cruentum	—	75
glandulosum	—	50
Haworthi	—	40
Monanthes	—	60
Saundersi	—	75
tabulaeforme, sehr schön	—	75
villosum	—	75
Sempervivum im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete:		
acuminatum	—	30
albidum	—	20
alpinum	—	30
anomalum	—	30
arachnoideum	—	30
arenarium	—	20
assimile	—	30
atlanticum	—	30
avernense	—	30
blandum	—	30
Boissieri	—	30
Bontinianum	—	30
Brauni	—	30
californicum 10 St. 1,50 ℳ	—	20
colchicum	—	30
Comolli	—	30
Delusori	—	30
Doellianum	—	20
elegans	—	30
fimbriatum	—	20
flagelliforme	—	30
Funkii	—	20
globiferum	—	20
grandiflorum	—	20
Greeni	—	30
Hausmanni	—	30
heterotrichum	—	30
Heuffeli	—	30
hirtum	—	20
hispidulum	—	20
Hookeri	—	30
juratense	—	30
Laggeri	—	20
Lamottei	—	20
Lehmanni	—	20
Mettenianum	—	30
Moggridgi, weiss übersponnen	—	40

Sempervivum	1 St. ℳ	₰
montanum	—	30
Neilreichi	—	20
parviflorum	—	30
patens	—	20
piliferum	—	30
Pittonii	—	20
Reginae Amaliae	—	40
robustum	—	60
rubens	—	30
rubicundum	—	20
rupestre	—	30
ruthenicum	—	20
Scherzerianum	—	30
Schlehani	—	30
Schnittspahni, sehr schön	—	30
soboliferum	—	30
species **Siebenbürgen**	—	20
spinosum 10 St. 1,50 ℳ	—	20
spinulifolium	—	30
tectorum	—	20
„ pyrenaicum	—	30
tomentosum, weiss übersponnen, 10 St. 1,50 ℳ	—	20
triste, Blätter braunrot	—	20
violaceum Blasii	—	20
Webbianum	—	20
Wulfeni	—	20
10 Stück in 10 Sorten mein. Wahl	2	—
25 St. in 25 Sorten meiner Wahl	5	—
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5	—
100 St. verschied. Sort. gemischt	3	—
Grössere Posten bedeut. billiger.		
Senecio angulatus	—	50
„ crassipes (Kleinia)	—	30
„ hadiensis	—	50
Hanburyanus	—	50
„ oxyriaefolius	—	50
Stapelia		
Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant:		
africana (Virchovia)	1	—
albicans	—	60
anguinea	—	40
atracta	—	40
atropurpurea	—	40
asterias	—	40
Buffoniana	—	40
ciliolutata	—	40

Stapelia.	1 St. ℳ	₰
conspurcata	—	40
cylindrica	—	75
decora	—	40
discolor	—	40
europaea	—	60
furcata	—	40
fuscata	—	75
gigantea 1.50 bis	3	—
glauca	—	75
grandiflora	2	—
Gussoniana	—	75
Hanburyana	—	40
hirsuta	1	—
lineata	—	75
mamillaris	—	40
marginalis	—	60
multiflora	—	40
Mumbyana	—	40
mutabilis	—	40
normalis	—	40
patula	—	50
picta	—	40
planiflora	—	40
pulchella	—	40
punctata	—	60
reclinata	—	40
rectiflora	—	40
reflexa	—	40
rugosa	—	40
Salmiana	—	40
scutellata	—	40
Sororia	—	40
trifida	—	50
trisulca	—	40
umbellata	—	75
variegata	—	40
verrucosa	—	40
Woodfordtiana	—	50
zebrina	—	75
5 St. in 5 Sorten meiner Wahl	1	50
10 St. in 10 Sorten **meiner Wahl**	3	—
25 St. in 25 Sorten meiner Wahl	10	—
Umbilicus chrysanthus	—	25
„ spinosus	—	25


Stapelia grandifl., à St. 2 ℳ

Yucca.	1 St. ℳ	₰
Yucca aloefolia 10 St. 3 Mk.		
„ [illegible] à 40 Pf. bis	1	50
„ „ variegata 2, 4 bis	6	—
„ „ purpurea 40 Pf. bis	1	—
„ angustifolia. 75 Pf. bis	1	50
„ baccata . . 75 Pf. bis	4	50
„ caniculata	—	75
„ elata albo marginata 1 bis	3	—
„ filamentosa, prachtvoll und leicht blühende Freilandsorte s. Abbdg. 40 Pf., 1, 2 bis	3	—
Karlsruhensis	1	50

Yucca.	1 St. ℳ	₰
Yucca macrocarpa *Engelm.*, winterhart	1	—
„ pendula variegata aurea, prachtvoll 2 bis	4	—
„ **quadricolor,** die schönste bunte 4 bis	5	—
„ recurva pendul. 50 Pf., 1 b.	3	—
„ „ glaucesens variegata 4 bis	2	—
„ valida . . . . . 1 bis	2	—
Whippleyi	—	75

☛ ***Cacteen*** *und* ***Succulenten*** *in allen Grössen, sowie*

Cacteen- und Succulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe event. ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefl. Offerten.

25	**Succul.**	in	25	Sort.	mein.	Wahl	5 Mk
50	„	„	50	„	„	„	12 „
100	„	„	100	„	„	„	30 „
200	„	„	200	„	„	„	75 „

Stauden oder Perennen.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Achillea Ptarmica fl. pleno, Perle, grossblumig, prachtvoll zu Bouquets . . .	2,50	—,30
grandiflora fl. pl., mit sehr grossen dichtgefüllten Blumen, 100 St. Mk. 20.—	3,50	—,40
„ **mongolica**	4,—	—,50
Aconitum, 5 schöne Sorten à 1 St. m. Wahl	2,—	—,40
Adlumia cirrhosa, reizend rosenroth . . .	3,50	—,40
Adonis vernalis, „Geliebter der Venus. Schöne gelbe Frühlingsblume. 100 St. Mk. 5,—	—,60	—,15
Aethionema cordifolia, rosa	—,—	—,75
„ **persicum** blassrosa	3,50	—,40
Agrostemma coronaria	2,50	—,30
„ **flos Jovis**	2,50	—,30
Ajuga reptans fol. argent var., blau . .	3,50	—,40
„ „ **fol. atropurpureis,** Bl. dklroth.	3,50	—,40
Althaea rosea fl. pl., beste gef. Chatersche Preis-Malven, 10 St. i. 10 versch. Färbung.	3,50	—,40
„ **rosea fl. pl.,** Rommel	2,50	—,30
Anemone japonica, Windröschen, dunkelrosa, schön für Sträusse	2,50	—,30
„ **jap. elegans rosea,** hellrosa	2,50	—,30
„ „ **Honorine Jobert,** weiss grossblum.	2,50	—,30
„ „ **Whirlwind,** Neu	3,50	—,40
„ **Pulsatilla,** schöne Küchenschelle . . .	1,20	—,15
„ **sylvestris fl. pl., Elise Fellmann,** prachtvoll weiss gefüllt	4,—	—,50
Andere Sorten siehe **Hepatica.**		
Antennaria tomentosa candida, zierliche, silberweissblättrige Teppichbeetpflanze	2,50	—,30
Anthericum Liliastrum majus	6,—	—,75
Aquilegia aurea	3,50	—,40
„ **californica hybrida,** schön	4,50	—,50
„ **canadensis**	3,50	—,40

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Aquilegia chrysantha, langgespornter, goldgelber Akalei	2,50	—,30
„ **nivea grandiflora,** reinweiss, reichblüh.	3,—	—,40
„ **Skinneri**	—,—	—,50
„ „ **hybrida fl. pl.**	—,—	—,80
„ **truncata,** roth m. gelb. eine d. schönsten	4,—	—,50
„ 10 schöne Sorten meiner Wahl	3,—	—,40
Arabis alpina (albida), weiss	2,—	—,25
„ „ **fol. var.**	3,50	—,40
Armeria maritima, lilla	2,—	—,25
Artemisia Dracunculus Esdragon	2,50	—,30
„ **vulgaris,** Beifuss	1,—	—,15
Arundo Donax fol. var., prachtvoll, buntblättrig	—,—	1,—
Asarum europaeum, Haselwurz, mit glänz. dunkelgr. Blättern . . . . 100 St. Mk. 10,—	1,50	—,20
Asclepias tuberosa, prachtvoll blühend . .	4,—	—,50
Asperula odorata, Waldmeister, echt . .	—,60	—,10
Aster alpinus, zu Einfassungen	2,50	—,30
„ **alpinus superbus**	—,—	—,60
„ **cordifolius albatus**	—,—	—,50
„ **Datchii,** feinlaubig, schön zu Bouquets .	3,50	—,40
„ **ericoides,** sehr schön weiss	3,—	—,40
„ **floribundus albus,** niedlich zu Bouquets	3,50	—,40
„ **Gloire de Nancy**	—,—	—,75
„ **hybr. Collerette rosa**	—,—	—,50
„ **Novi Belgii decorus**	—,—	—,30
„ „ „ **Tom Savoyer**	—,—	—,40
„ **laevis Apollo**	—,—	—,40
„ **Maidenbusch**	—,—	—,50
„ **pulcherrimus**	—,—	—,40
„ **virnineus**	4,—	—,50
„ **virginicus**	2,—	—,25
„ **hybr. Mad. Soymier,** niedrig, Blumen gross, carminrosa	3,50	—,40
„ **novae Angliae fl. coeruleo,** blüht von August bis Novemb., schön zu Bouquets	4,—	—,50



Chrysanthemum maximum St. 40 Pf.



Dianthus caryophyllus fl. pl. Beste Topfnelken, 10 Sorten Mk. 2,50



Dianthus caryophyllus fl. pl. Margarethen-Nelken.
100 St. Mk. 3,— 10 St. 40 Pf.



Dianthus caryophyllus fl. pl. Germania-Nelke St. 50 Pf.

	10St. Mk.	1 St. Mk.
Aster perennis, Herbstaster in prächtig. Farben u. verschied. Höhe, 10 schöne Sorten	2,50	—,30
Astilbe chinensis	9,—	1,—
„ **Lemoinei Gerbe d'argent**	—,—	—,60
„ **Panache**	—,—	—,50
„ **Plumet neigeux**	—,—	—,75
Bellis perennis fl. pleno, (Maassliebchen, Tausendschön),		
„ **perennis maxima alba,** riesenblumiges reinweiss	2,—	—,25
„ „ **maxima**, Perle von Werden, Neu! riesenbl. zartrosa	2,—	—,25
„ „ „ Rothkäppchen, Neu, weiss mit rother Mitte extra	2,50	—,30
„ „ „ Turban, dunkelrot geröhrt . .	1,80	—,20
„ „ „ riesenblumige, in Rommel 12,50	1,50	—,20
„ „ **aucubaefolia alba pl.**, sehr schön für Teppichgärtnerei	3,—	—,40
„ „ „ **rubra pl.**	3,—	—,40
„ „ **fl. pl., Brillant,** geröhrt, leuchtend dunkelrot	2,—	—,25
„ „ Die Braut, reinweiss, grossblumig .	1,50	—,20
„ „ **Longfellow,** dunkelrosa	1,25	—,15
Bocconia japonica, schöne Blattpflanze . .	3,50	—,40
Calimeris tatarica, siehe Aster alpinus).		
Caltha palustris fl. pl., Dotterblume, schön und reich blühend	4,50	—,50
Calystegia siehe Schlingpflanzen.		
Campanula carpathica, blau	3,—	—,35
„ „ **alba,** weiss	3,50	—,40
„ „ **compacta**	—,—	—,60
„ „ **Riverstea**	—,—	—,75
„ **glomerata dahurica**	—,—	—,40
„ **van Houttei**	—,—	,60
„ **persicifolia,** fl. albo pl., Schneeweiss. .	4,50	—,50
„ „ **„Die Fee“** neu	—,—	—,80
„ „ blau	2,50	—,30
„ „ weis	2,50	—,30
„ „ **coerulea** pl., blau gefüllt	4,50	—,50
„ **pyramidalis,** blau	3,50	—,40
„ „ **alba,** weiss	3,50	—,40
Centaurea montana, blaublühend, sehr schön	2,50	—,3
„ 8 schöne perenn. Sorten . . . . . . jede	3,50	—,40
Cerastium tomentosum, m. weissfilz. Blättern	2,50	—,30
Chelone barbata, scharlachrothe Blumen .	2,50	—,30
Chrysanthemum maximum . (siehe Abb.)	3,50	—,40
„ „ **„Davisi“**	—,—	—,60
„ „ **fimbriatum**	—,—	—,5
„ „ **Triumph**	—,—	—,50
„ „ **„Perfection“,** werthv. Verbesserung des für Bindezwecke so sehr beliebten Chr. max.	—,—	—,50
Clematis corymbosa, weiss, schön z. Bouquets	—,—	—,40
Andere Sorten siehe Schlingpflanzen.		

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Convallaria majalis, Maiblume, grosse, 100 St. Mk. 3,50	—,50	—,10
„ **majalis fl. pl.,** gefüllte weisse	2,50	—,30
„ „ **fl. roseo,** rosenrothe	1,50	—,20
„ „ **fol. aur. striatis**	1,25	—,15
„ **polygonatum** (multiflora).	1,25	—,15
Coreopsis grandiflora, grossblum. goldgelb, vorzüglich für Sträusse	3,50	—,40
Corydalis, siehe Knollen.		
Cynanchium Vincetoxicum	2,—	—,25
Delphinium perenne, 6 einf. schöne Sorten für	2,—	—,40
„ **perenne,** 6 gef. sehr schöne Sorten für	3,—	—,50
„ **cashmerianum**, schön blau. prachtvoll	—,—	—,60
„ „ **album,** Neu	4,—	—,50
„ **formosum,** niedrig grossblum. dunkelblau	3,—	—,40
„ „ **grdfl.**	—,—	—,75
„ **Belladonna** hellblau	—,—	1,—
„ **hybridum** in Sorten à	—,—	—,40
„ **hybridum fl. pl.,** Prachtsorten	5,—	—,60
„ **nudicaule,** mit scharlachr. Blum. prachtv.	4,—	—,50
Dianthus barbatus fl. pl., im besten Rommel 100 St. Mk. 3,—	—,40	—,10
„ **caryophyllus fl. pl.,** beste gefüllte Topfnelken, 10 Sorten in gesunden, starken Topfexemplaren . Mk. 2,50	—,—	—,30
20 Sorten . . . . Mk. 6,—		
50 „ . . . . „ 12,—		
„ „ **fl. pl.,** aus allen Klassen gemischt 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,20
„ „ **semperflorens fl. pl.**	—,—	—,—
„ „ **fl. pl.,** frühblüh. Wiener Zwerg- . .	1,—	—,—
„ „ **fl. pl.,** Landnelken, gef. 100 St. Mk. 10,—	1,25	—,—
„ „ **fl. pl. Germania,** rein gelb (s. Abb.)	4,—	—,50
„ „ **nanus fl. pl., Zwerg-Grenadin,** granatroth . . . . 100 St. Mk. 2,50	—,30	—,10
„ „ **Remontant-Topfnelken** 10 Stück in 10 besten Sorten	5,—	—,60
„ „ **fl. pl. Souvenir de la Malmaison,** bekannte und beliebte Nelke, sehr grossblumig, zart fleischfarben, extra gefüllt	6,—	—,70
„ „ **Hilli von Asseburg,** siehe Neuheiten	6,—	—,70
„ „ **Uriah Pike,** Neuheit I. Ranges, tiefdunkelrothe, herrlich duftende, ungemein reichblühende, starkwüchsige Nelke	6,—	—,70
„ „ **nanus fl. pl., Margarethen-,** neu, einen hohen Procentsatz Gefüllte bringend, in prachtvollem Farbenspiel . . . . 100 St. Mk. 3,—	—,40	—



Diclytra spectabilis St. 25 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Dianthus plumarius in 10 Sorten Mk. 9,—	—,—	1,—
„ **plumarius scoticus fl. pl.**, schottische Federnelke 10 Sorten . . .	3,—	—,40
„ „ „ **fl. pl.**, Marktkönigin, Reinweiss, blüht 14 Tage früher als jede andere Federnelke	2,50	—,30
Diclytra eximia	3,50	—,40
„ **formosa**, Doppelsporn, rosa	2,50	—,30
„ **spectabilis**, siehe Abb. 100 St. Mk. 15,—	2,—	—,25
Dictamnus fraxinella, roth	—	—,30
„ **frax. alba**, weiss	—	—,60
Digitalis gloxiniaefl., Fingerhut, 5 schön. Sort.	2,50	—,30
Dodecatheon Meadia, Götterblume, lila . .	3,50	—,40
„ **Meadia fl. albo**, weiss, **elegans, integrifolium** . . . . jede	—	—,50
Doronicum caucasicum magnificum jede	—,—	—,40
„ **plantagineum excelsum**	—,—	—,50
Echinops Ritro	3,50	—,40
Elymus giganteus, riesiges Rohrgras . . .	4,—	—,50
„ **glaucus**	—,—	—,40
Erigeron aurantiacus, Berufungskraut, goldgelb	4,50	—,50
„ **grdfl. elatior** neu	—,—	—,50
„ **glabellum**	—,—	—,25
Eryngium alpinum	—,—	—,50
„ **Oliverianum**	—,—	—,60
„ **planum**, himmelblau	—,—	—,30
Eulalia japonica, decorativ. Ziergras . . .	3,50	—,40
„ „ **zebina**, mit schönen, quergestreiften Blättern	6,—	—,75
„ **gracillima**	—,—	—,50
Ferula communis, prächt. Blattpflanze, gelb	—	—,80
Festuca glauca, hübsch. Gras m. silbergrauen Blättern, schön als Einfassung	2,	—,25
Funkia marginata alba, ovata fol. var., Sieboldi, undulata fol. var. . . . jede	4,50	—,50
„ 5 schöne buntblättrige Sorten Mk. 2,—		
„ 5 „ grünblättrige „ „ 2,—		
Gaillardia grandiflora hybrida. Neue grossblumige Hybriden	3,50	—,40
Gentiana acaulis, prachtv. azurblau. **Enzian**	3,50	—,40
Geranium platypetalum.	—	—,30
„ **pratense**	3,50	—,40
Geum atrosanguineum fl. pl.	3,—	—,40
„ **Heldreichi**	—,—	—,50
Gillenia trifoleata (Spiraea)	—,—	—,60
Glyceria spectabilis fol. var.	—.—	—,75




Gentiana acaulis, St. 40 Pf.




Gnaphalium Leontopodium. Edelweiss. St. 20 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Gnaphalium Leontopod. (Leontop. alpin.), **Edelweiss, Vorrath ca. 400,000 St.**, schöne starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend (siehe Abbildung). . .	1,50	-,20
Gunnera scabra, prachtvolle Blattpflanze .	—,—	1,50
Gypsophylla paniculata, Gypskraut, schönes Bouquet-Material	3,50	—,40
„ **repens monstrosa**	3,50	—,40
Helianthemum mutabile fl. pleno, gefülltes Sonnenröschen, siehe Abbildung	3,50	—,40
Harpalium rigidum, m. langgestilten gelben Blumen	3,50	—,40
„ „ **praecox**	4,50	—,50
Helenium Bigelowi	6,—	—,70
„ **pumillon magnificum**	5,—	—,60
Helleborus hybridus, **Weihnachtsrose.** Zeichnet sich durch reichen Blüthenflor, schönere Blüthenform und grössere Blumen in prachtvoll leuchtenden Farben aus.		
Willy Schmidt. Blüthe reinweiss, schön geformt, für Binderei sehr empfehlenswerth	3,—	—,40
alba violacea-punctata. Weiss, violett punktirt, sehr reichblühend, eine der schönsten Sorten	3,—	—,40
rosea violacea-punctata. Rosa, violett punktirt, die Blumenblätter sind nach innen heller, nach den Spitzen zu dunkler, in bräunlich übergehend.	3,—	—,40
Hofgarten-Inspector Hartwig. Stark wachsend, Blumen carmoisin und braun geadert, nach den Spitzen zu heller . . .	3,—	—,40
splendens. Blumen prachtvoll bräunlich carmoisin, eine der leuchtendsten Farben	3,—	—,40
purpurea grandiflora. Wohl die grösstblumigste Sorte, Blumen schön egal geformt, von schönster purpurner Farbe . .	3,—	—,40
atropurpurea. Die dunkelste in der Blume sowie auch das Laub ist dunkel gefärbt .	3,—	—,40
Aus all. Farben gemischt, extra starke Pflanz.	3,—	—,40
Helleborus niger Christblume 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,20
Heliopsis scabra major . . . . ,	5,—	—,60
Hemerocallis Dumortieri (graminea), gelb, wohlriechend	4,—	—,50
„ **flava**, rein goldgelb	3,—	—,40
„ **Kwanso**, grünlichgelb	—,—	—,60
„ „ **fol. varieg.** mit regelmässig weissgestreiften Blättern	7,50	—,80
„ „ **fulva fl. pl.**, hochorange , ...	3,50	—,40
„ **Middendorfiana** dunkelgelb	4,50	—,50




Helianthemum mutabile fl. pl. St. 40 Pf.



Helleborus hybridus. St. 40 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Hepatica angulosa, blau, prachtvoll, grossbl. ungar. Leberblümchen	1,80	—,20
„ **triloba, Leberblümchen,** das gewöhnliche, blaue . . . 100 St. Mk. 2,50	—,30	—,10
„ „ **fl. albo,** einf. weiss, Leberblümchen	2.50	—,30
„ „ „ **coeruleo pleno,** gefüllt blau . .	—,—	1,—
„ „ „ **rubro simpl.,** einfach roth,	5,—	—,60
100 St. Mk. 5,—	— 60	—,10
„ „ „ „ **pleno,** gefüllt roth	1,50	—,20
Herniaria glabra, feinstes für Rasenbildung	2,50	—,30
Hesperis (Viola) **matronalis fl. albo pl.** . .	4,50	—,50
„ **matronalis fl. rubro pl.**	4,50	—,50




Iris germanica, 10 Sorten Mk. 2,50, St. 30 Pf.


	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Hesperis matronalis nana candidissima. bestockt sich starkt und bringt im Mai und Juni eine Unmasse schneeweisser Blüten	3,—	—,40
Heuchera alba	2,50	—,30
Die von Juni bis September m. schneeweissen Biüthenrispen überhängte Pflanze gewährt einen schönen Anblick.		
„ **brizoides**	—,—	—,75
„ **sanguinea,** leuchtend rothe Blüthen-		—,75
rispen, sehr schwer	2,50	—,30
„ „ **hybrida,** verschiedenfarb., neu .	4,—	—,50
Hoteya (Spiraea) **japonica**	3,50	—,40
Hysopus officinalis, Isop, roth und blau . .	3,—	—,40
Iberis cordifolia, weiss	—,—	—,60
„ **gibralteria hybrida,** schön rosa . . .	3,—	—,40
„ **sempervirens,** schön weiss, reichblühend	3,50	—,40
Inula salicifolia	2,50	—,30
„ **ensifolia** niedrig goldgelb	3,50	—,40
„ **glandulosa**	—,—	—,60
Iris germanica, 10 schöne Sorten für . . .	2,50	—,30
„ „ im Rommel . . . . 100 St. Mk. 6,—	1,—	—,—
„ **foetidissima fol. var.**	3,50	—,40
„ **iberica,** prachtvoll	4,—	—,50
„ **Kämpferi,** prächtige, grossblumige japanische Spielarten, 10 Sort. Mk. 10,—	—,—	1,25
„ „ Rommel	5,—	—,—
„ **pumila atrocoerulea,** dunkelblau, 100 St. Mk. 8,—	1,—	—,15
„ „ **cinerea,** blassblau . 100 St. Mk. 6,50	—,75	—,10
„ „ **lutea,** gelb	1,25	—,15
„ „ in Rommel . . . . 100 St. Mk. 4,—	—,50	—,—
„ **Susiana,** Dame in Trauer, braun, grossblühend	4,50	—,50
Lathyrus latifolius, perenn. grossbl. Wicke	3,—	—,40
„ „ **albus,** leuchtend roth	4,—	—,50
Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium.		
Liatris spicata	—,—	—,50
Linum perenne, blau	2,50	—,30
Lobelia fulgens, Queen Victoria, ca. 1 Meter hoch, rothblättrig	2,50	—,30
Lupinus polyphyllus, Wolfsbohne	1,80	—,20
„ „ **albus**	—,—	—,40
Lychnis chalcedonica, hellscharlachroth, brennende Liebe	2,50	—,30
„ „ **fl. albo pl.,** weiss gefüllt, schön	7,50	—,80
„ „ **fl. rubro pl.,** rot gefüllt, schön	5,—	—,60
„ **dioica fl. rubra pl.,** mit grossen rothen gefüllten Blumen	5,—	—,60
„ „ **fl. albo pl.**	7,50	—,80
„ **Flos cuculi fl. pl.** Neu, gefülltblühend prachtvoll	5,—	—,60
Lychnis Haageana hybrida, gemischt . .	3,50	—,40
„ **Viscaria fl. pl.,** gef. **Pechnelke** . . .	2,50	—,30
„ „ **rosea,** hochrosa	3,50	—,40




Iris Kaempferi, St. Mk. 1,25.


Paeonia tenuifolia fl. pl. St. 40 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Malva moschata. rosa und weiss	3,50	—,40
Melica altissima, Ziergras	2,50	—,30
Michauxia campanuloides	4,—	—,50
Monarda didyma, scharlachroth, wohlriech.	3,50	—,40
Morina longifolia	—	—,40
Myosotis dissitiflora	3,50	—,40
„ **oblongata perfecta,** verbessertes Treib-Vergissmeinnicht	2,—	—,25
„ **dissitiflora Perfection,** Neu	—,—	—,60
„ **palustris semperflorens**	2,—	—,25
„ „ **semperfl. „Nixenauge“,** Neu, mit gross. gelb. Auge	4,—	—,50
„ „ **Rehsteineri,** Neu	3,50	—,40
Oenothera fruticosa major (Nachtkerze)	2,50	—,30
„ **missouriensis,** prachtvoll schneeweiss, reichblühend, nicht empfindlich	3,50	—,40
Omphalodes verna, sehr hübsch zu Einfass.	2,50	—,30
Paeonia arborea fl. pl., siehe Ziersträucher.	—,—	—,—
„ **chinensis fl. pleno,** Pfingstrose, 10 St. in 10 Prachtsorten	4,50	—,50
25 „ „ 25 „ Mk. 10 bis	15,—	—,—
„ **chinensis** in Rommel . 100 St. Mk. 30,—	3,50	—,40
„ **officinalis fl. pleno**	4,—	—,50
„ „ **fl. carneo pl.**	3,—	—,40
„ „ **fl. roseo pl.**	3,—	—,40
„ **tenuifolia,** einfach	4,—	—,50
„ „ **fl. pl.,** s. Abb., sehr hübsch, im Mai blüh.	3,—	—,40
Papaver caucasicum	—,—	—,60
„ **nudicaule,** gelb	—,—	—,30
„ **orientale,** mit riesig gr. Bl.	—,—	—,60
„ „ **Blush Queen, Royal Scarlet, Salmon Queen,** jede	—,—	1.—
Pardanthus chinensis, Irisart, prächtig, mit grossen gelben scharlachroth getigerten Bl.	4,—	—,50
Pennisetum longistylum, prachtvolles Gras	3,—	—,40
Pentstemon gentianoides, s. Kalthauspfl.		
„ **glaber,** himmelblaue Blüthenrispen	—,—	—,40
Phalaris arundenacea fol. varieg., schönes buntes Bandgras, für Bouquets ausgezeichn.	2,—	—,25
Phlomis tuberosa	—,—	—.60
Phlox frondosa (nivalis), rosa, prachtv. Einf.	3,50	—,40
„ **Nelsoni,** kriechend, weissblühend	4,—	—,50
„ **perenne** (decussata hybr.) 10 St. in 10 Sorten	3,50	—,40


Saxifraga longifolia vera. St. 20 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Phlox perenne 25 St. in 25 Sorten Mk. 8,—		
„ „ im Rommel . . . . 100 St. Mk. 18,—	2.—	—,30
„ **verna**	3,50	—,40
Physalis Franchetti. Neu. Japanische Lampionpflanze, auch für Topfkultur, sehr effektvoll	2,50	—.30
Physostegia virginica, weiss mit lila	—,—	—,50
„ **alba**	—,—	—,50
Polemonium coeruleum, blau	2,50	—,30
„ „ **album,** weiss	3,50	—,40
„ „ **Richardsoni**	—,—	—,40
Polygonum Sieboldi (cuspidatum), rosablüh.	1,80	—.20
„ **sachalinense,** schöne Blattpflanze, üppig wachsend	2,—	—,25
Potentilla hybrida, 10 schöne einf. Sorten	3,—	—,40
„ **hybrida fl. pleno,** 10 schöne gef. Sorten	4,—	—,50
Primula Auricula, Aurikel in prächtigen Farbenrommel . . . 100 St. Mk. 10,—	1,50	—,20
„ **Cashmeriana** (capitata)	2,50	—,30
„ „ **alba, Neu,** starke Pflanzen	8,—	1,—
„ **cortusoides**	—,—	—,40
„ **japonica,** die schönste perennir. Primel	4,50	—,50
„ **obconica,** blüht fortwähr., weiss m. lila	3,—	—,40
„ **veris elatior,** bunte Gartenschlüsselblume 100 St. Mk. 6,—	—,70	—,10
„ „ **acaulis,** 5 Sorten . . . jede	2,50	—,30
„ „ „ **fl. pl.,** in 4 Sorten . . . jede	4,—	—,50
Prunella Webbiana	3,50	—,40
Pyrethrum roseum, hybridum fl. pl.,	3,50	—,40
„Schneeball“, gefüllte rein weisse	—,—	—,75
„ **roseum fl. pl.,** 10 gefüllte Sorten	4,50	—,50
„ „ **hybrid.,** einf. in schönen Farben	2,50	—,30
Ranunculus aconitif. fl. pl., mit weissgef. Bl.	3,50	—,40
„ **lanuginosus fl. pl.,** goldgelb	3,50	—,40
speciosus fl. pl., gelb	3,50	—,40
Rheum, Victoria-Rhabarber, beste Sorte zu Compots etc.	2,—	—,25
„ Victoria-Rhab., st. Pflanz. 100 St. Mk. 20,—	2,50	—.30
„ **Collinianum,** m. geschlitzt. gr. Blättern	—,—	—,80
„ **Emodi,** prachtvolle Blattpflanze	—,—	1,25
„ **palmatum tanguticum,** prachtv. Blattpfl.	—,—	1,—
Ruscus aculeatus, Mäusedorn	—,—	1,—
Rudbeckia laciniata, blassgelb	4,—	—,50
„ **nitida Autumn Glory**	—,—	—,60
„ **laciniata „Goldball“** gefüllt	—,—	—,50
„ **purpurea,** Schnittblume	—,—	—,40
„ **subtomentosa**	—,—	—,50
Salvia argentea, schöne Blattpflanze	2,50	—,30
Saponaria ocymoides	2,50	—,30
Saxifraga caespitosa, rasenbildend	3,50	—,40
„ **hypnoides purpurea**	—,—	—,60
„ **Rhei**	—,—	—,60
„ **Cotyleton pyramidalis**	—,—	—,40
„ **longifolia vera,** allerliebste Rosetten bildend, siehe Abb.	—,—	1,20
„ **acanthifolia,** Aizoon longifolia, ajugaefolia, exarata, Groenlandica, hirsuta, Lantoscana, muscoides, palmata (pedata), Stelleriana, taggetea . . . jede	3,50	—,40
„ **palmata**	—,—	—,40
„ **umbrosa,** schön für Einfassungen	3,50	—,40
Scabiosa caucasica, blassblau, sehr beliebt	—,—	—,50
Sedum, Mauerpfeffer siehe Succulenten.		
Sempervivum, Hauswurz siehe Succulenten.		


Trifolium repens fol. var. Glücksklee. St. 25 Pf.

	10 St. Mk.	1 St Mk.
Silena Schafta	3,50	–,40
Solidogo canadensis nana, gelb	2,50	–,30
Spiraea Aruncus, Bocksbart	3,50	–,40
„ **filipendula fl. pl.,** reiz. reinw. gefüllt, prachtv. f. Binderei	3,50	–,40
„ **japonica** siehe Hoteya japonica.		
„ **palmata,** prachtvoll purpurrosa	4,50	–,50
„ „ **alba**	–,–	–,80
„ „ **elegans**	–,–	–,50
„ **Ulmaria fol. var.,** buntblättrig	–,–	–,60
„ „ **flore pleno,** schön für Bouquets	–,–	–,40
„ **venusta,** Blüthen purpurrosa	–,–	–,60
Statice incana hybrida nana	4,50	–,50
Stipa pennata, Federgras, seh schön	2,50	–,30
Tanacetum Balsamita, wohlr echend	4,50	–,50
Telekia speciosa, gelb	–,–	–,30
Thalictrum aquilegifolium	–,–	–,50
Tiarella cordifolia	–,–	–,50
Trifolium repens fol. var. Glücksklee. Dieses interess. reizende Glückwunschsymbol mit den allerliebsten bunten Blättern grünt und blüht das ganze Jahr hindurch. Seit dem Bekanntwerden dieses wirklichen vierblättrig. Klees wird das seither als Glücksklee angewandte Oxalis esculenta vollständig verdrängt. **Im Topf wie auch im Garten, namentlich als Einfassung ganz entzückend und winterhart**	2,–	–,25
Tradescantia virginica coerulea, lilacina, rubra jede	–,–	–.40
Tritoma Uvaria grandiflora, siehe Knollen.		
Trollius asiaticus, gelb	–,–	–,30
„ „ „ **fl. croceo**	–,–	–,50
„ **americana**	–,–	–,60
„ **europeus**	2,50	–,30
„ **Ledebouri**	–,–	–,60
Tunica Saxifraga, zierliche Steinnelke für Einfassungen	2,50	–,30
Uniola latifolia, Ziergras	–	–,40
Valeriana Phu	–	–,50
Verbascum olympicum, stattliche, riesige Blattpflanze mit silberfilzigen Blättern für Rasenplätze	4,–	–,50
„ **pannosum**	3,50	–,40
„ **phoeniceum** in verschiedenen Farben	3,50	–,40
Veronica elegantissima	4,50	–,50
„ **gentianoides**	2,50	–,30
„ **longifolia subsessilis**	–,–	–,75
„ **repens**	2,50	–,30
„ **spicata** blau	–	–,30
Vinca major fol. aureis variegatis, blau	3,50	–,40
„ **minor,** Immergrün	2,–	–,25
„ „ **fl. pleno,** blaugefüllte Blumen	–,–	–,60
„ „ **fol. argenteis variegatis**	–,–	–,50
Viola cornuta Champion	3,50	–,40
„ „ **of Norton**	4,–	–,50
„ „ **lilacina**	2,50	–,30
„ „ **Souvenir**	4,–	–,50
„ „ **White Duchess**	3,50	–,40
„ **cucullata grandifl.**	–	–,60


Viola odorata fl.pl. Deutsche Kaiserin. St. 20 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Viola odorata (einfache).		
Czaar, einf., blau, s. grossbl.	2,–	–,25
„ **fl. albo,** weiss	2,–	–,25
Hamburger Treib-	2,–	–,25
Kaiser Wilhelm II., Neu! Grösstes starkduft., riesenbl. enorm reichbl. Treibveilchen der Gegenwart. Blüht von December bis Frühjahr ununterbrochen. Die Riesenblumen decken einen preuss. Thaler vollständig und werden auf starken, 25—30 cm langen Stielen getragen	4,–	–,50
Kaiserin Augusta Treib-, Neu, beste reichtragendste dankbarste Treibsorte	2,50	–,30
La France	4,–	–,50
Princesse de Galles (Prinzessin von Wales), gr. violette Blumen auf 15 cm langen Stielen, wohlriechend und stark duftend	3,–	–,35
semperfl., immerblühend, blau	1,50	–,20
„ Barrensstein's Treib-, sehr reichblühend	2,–	–,25
sulphurea, gelb, wohlriechend	4,50	–,50
Victoria Regina (Lee's), sehr gross, dunkelblau 100 St. Mk. 12,–	2,50	–,30
Viola odorata fl. pl. (gefüllte).		
Belle de Chatenay, weiss gefüllt	3,50	–,40
fl. coeruleo pl., blau gefüllt	2,–	–,25
Deutsche Kaiserin, mit dichtgefüllt. dunkelblauen Blumen, gut gebaut, herrlich duftend, f. Topf- u. Gartencultur gleich gut, siehe Abbildung, 100 St. Mk. 10,–	1,50	–,20
Mad. Millet, rosa, gefüllte	–,–	–,80
Ruhm von Cassel, blau gefüllt	2,–	–,30
fl. rubro pl., roth gefüllt	3,–	–,40
Swanley white	3,–	–,40
10 Stück in 10 schönen Sorten, einf. u. gefüllte	2,50	–,30

Sortimente schönster Stauden.


10 schöne Stauden für Straussbinderei	Mk. 2,–
25 schöne „ „	„ 5,–
10 Sorten „ „ Rabatten	„ 2,–
25 „ „ „	„ 5,–
10 „ „ „ Einfassungen	„ 2,–
10 „ „ (Grösste Decorationsstauden	„ 3,–
10 „ „ für Grotten und Felsen	„ 2,–
10 „ honigende Stauden für Bienen	„ 2,–
10 „ perennirende Ziergräser	„ 2,50
100 St. in 25 Sorten meiner Wahl	„ 10,–
100 St. in 10 Sorten zur Einfassung (meiner Wahl)	„ 10,–
10 St. in 10 Sorten schöner ausdauernd. Blattpfl.	„ 3,–

Coniferen.


Die mit * bezeichneten sind im Freien ausdauernd.

	1 St. Mk.
***Abies balsamea,** Balsamtanne, 40 cm hoch, 80 ₰ bis	1,50
* „ **nobilis,** 3jährige Prachttanne	–,45
* „ **Nordmanniana,** v. Kaukasus, 3jährig	3,–
„ **pectinata,** Weiss- eder Edeltanne, mit glänzenden, grün., breit. Nadeln	–,75
„ **sibirica Pichta,** prächtig, 30 cm hoch	–,80
Araucaria Bidwilli	2,50
„ **excelsa,** Norfolktanne, prachtvoll (siehe Abb.) Mk. 2,50, 4,–, 5,–, 10,– bis 15,–	
„ „ **glauca,** prachtvolle, schön gebaute blaugrüne Varietät Mk. 7,50 bis	30,–
„ **imbricata,** schöne Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch	5,–
„ „ kräftige Sämlinge	–,60
***Biota (Thuja) orientalis aurea,** schöne Pflanzen, 50 cm hoch	1.50
* „ „ „ **elegantissima**	1,–
„ „ **semperaurea,** sehr schön, 30 cm hoch	1,25
***Cedrus Libani,** 30 cm hoch	2,–
Cephalotaxus Fortunei, 60 cm hoch	–,75
***Chamaecyparis Lawsoniana,** 50 cm hoch	1,50
* „ **nutkaensis** (Thujopsis borealis), ganz winterharte prachtvolle Sorte, 30 cm hoch	2,–
Cryptomeria japonica elegans, graziöse Conifere, 50 cm hoch	1,25

	1 St. Mk.
Gingko biloba (Salisburia), bildet den Uebergang zum Laubholz	1,75
***Juniperus communis,** 50 cm hoch	1,50
* „ **Sabina Sadebaum** (prostrata), 40 cm hoch	–,75
„ **virginiana,** rothe Ceder	1.20
***Larix europaea,** Lärchentanne, 60 cm hoch	1,–
***Picea excelsa,** Roth-Tanne	–,75
* „ **orientalis,** 30 cm hoch	1,50
* „ **Parryana glauca,** Blautanne	1,–
***Pinus Laricio austriaca,** Schwarzkiefer, schön	1,–
* „ **Strobus,** Weymouthskiefer	–,75
***Retinospora** (Chamaecyparis) **pisifera,** 30 cm hoch	1,50
* „ **plumosa,** 50 cm hoch	1,50
* „ „ **aurea,** hübsch, 30 cm hoch	1,50
***Taxodium distichum,** 50 cm hoch	1,50
***Taxus baccata** Mk. 1,– bis	4,–
„ „ **erecta** (stricta) Pyramiden-Taxus	1,50
„ „ **fastigiata**	1.50
Thuja gigantea (Libocedrus decurrens), 60 cm hoch, prachtvoll	1,25
„ **occidentalis,** gewöhnlicher Lebensbaum	–,75
„ „ **Ellwangeriana,** sehr regelmässig wachsend, elegant	1,50
„ „ **Warreana,** prachtvoll dunkelgrün	1,50
* „ **(Biota) orientalis,** ca. 60 cm hoch, sehr schön	–,80



Araucaria excelsa. St. Mk. 2,50 bis 15.—.



Kletter-Rosen Crimson Rambler. St. 50 Pf. bis Mk. 1.50.

	1 St. Mk.
***Thujopsis dolobrata**, 30—50 cm hoch	3,—
***Wellingtonia gigantea**, Californische Riesentanne, 40 cm hoch	3,—

	1 St. Mk.
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten Mk. 5, 6, 8,— bis	10,—
10 Stück stärkere, 60—100 cm . . . Mk. 12,— bis	25,—

Rosen.

Für Tropfcultur und für's freie Land.

I. Topfrosen.

Monats-Rosen (Rosa bengalensis).

Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen.

	1 St. Mk.
Cramoisi superieur, dunkelcarmoisin, 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 2,50	—,30
Ducher, reinweiss, grossblumig . . 10 „ „ 3,50	—,40
Fellenberg, carmoisin . . . . . . 10 „ „ 2,50	—,30
Hermosa, dicht gefüllt, rosa 100 St. Mk. 15, 10 St. Mk. 2,—	—,30
10 weitere Sorten in versch. Farben 10 „ „ 3,—	—,—

Thee-Rosen (Rosa indica Thea).

	1 St. Mk.
Die Braut, neu	—,75
Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb	—,60
Gloire de Dijon . . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
Kaiserin Augusta Victoria, weiss	—,75
La France, prächtig rosa . . . . . 10 St. Mk. 5,—	—,60
Maréchal Niel, bekannte gelbe Rose 10 „ „ 5,—	—,60
Namenlose Schöne, reinweiss	—,60
Niphetos, reinweiss	—,50
Perle de Lyon, dunkelgelb	—,75
„ **des jardins**, strongelb	—,75
Papa Gontier, leuchtendroth, sehr beliebt . . .	—,60
Reine Marie Henriette, carmoisinroth	—,60

	1 St. Mk.
Thee-Rosen . . . . 10 St. in 10 Sorten Mk. 4,— 25 „ „ 25 „ „ 10,— 100 St. in 50 oder mehr Sorten „ 38,—	—,—
William Francis Bennet, carminpurpur	—,60

Noisette-Rosen (Rosa Noisettiana).


	1 St. Mk.
Aimée Vibert, weiss	—,60
Rève d'or, dunkel bis ledergelb	—,50
William Allen Richardson, orangegelb	—,60
10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—	—,—

Bourbon-Rosen (Rosa Bourbonica).

	1 St. Mk.
Louise Odier, feurig rosa . . . . 10 St. Mk. 3,—	—,40
Mrs. Bosanquet, weiss . . . . . 10 „ „ 4.—	—,50
Souvenir de la Malmaison, atlasw. 10 „ „ 5,—	—,60
10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—	—,—

Remontant-Rosen (Rosa hybr. bifera).

	1 St. Mk.
10 St. in 10 Sorten Mk. 3,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 7,50	—,—
Alfred Colomb, carminroth . . . 10 St. Mk. 3.—	—,40
Baronne de Rothschild, rosa . . 10 „ „ 3,—	—,40
„ **de Meynard**. weiss . . . . . 10 „ „ 3,—	—,40
Boule de Neige, weiss, Herbstblüh. 10 „ „ 3,—	—,40
Captain Christy, leuchtend rosa . 10 „ „ 3,—	—,40
Elise Bölie, weisslichrosa . . . . 10 „ „ 3,—	—,40
Fischer Holmes, carminscharlach 10 „ „ 3,—	—,40



Kletterrosen. 10 St. Mk. 4,—, 1 St. 50 Pf.



1 St. 75 Pf.

	1 St. Mk.
General Jaqueminot, glänzend roth, Herbstblüh. 10 St. Mk. 3,—	—,40
Horace Vernet, scharlachroth . . 10 „ „ 3,—	—,40
Mad. Victor Verdier, leuchtend roth, Herbstblüh. 10 St. Mk. 3,—	—,40
Marie Baumann, purpurroth . . 10 „ „ 3,—	—,40
Mons.Boncenne, schwärzlichpurpur 10 „ „ 3,—	—,40
PaulNeyron, dklrosa,sehr grossblum. 10 „ „ 3,—	—,40
Pierre Notting, violettpurpur, Herbstblüher 10 St. Mk. 3,—	—,40
Senator Vaisse, glänzend rot . . 10 „ „ 3,—	—,40
Souvenir de Louis van Houtte, dunkelroth 10 St, Mk. 3,—	—,40
Souvenir de William Wood, violettpurpur 10 St. Mk. 3,—	—,40
Sultan of Zansibar, braunroth . 10 „ „ 3,—	—,40
Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten, niedrig, 10 St. Mk. 5,—	—,60
Kletter-Rosen in 5 Sorten, niedrig 10 „ „ 4,—	—,50
„ „ **Crimson Rambler,** stark rankend, carmoisinroth, dicht gefüllt (siehe Abb.), „ „ 10 St. Mk. 4,— bis 15,— 1 St. Mk. 0,50 bis	1,50

	1 St. Mk.
Persian yellow, wurzelecht . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
„ **yellow,** hochstämmig . . . . 10 „ „ 10,—	1,50
Garten-Centif., verpfl. starke, niedrig 10 „ „ 3,—	—.40
Garten-Moos-Rosen, verpfl. st. rothe 10 St. Mk. 4,—	—,50
Rosa villosa, Rosenapfel z. Einmach. 10 „ „ 4,—	—,50

II. Rosen-Hochstämme

über 1 Meter hoch.

	1 St. Mk.
Remontant, Bourbon u. Noisette-Rosen, hochstämmig 100 St. in 100 Sorten Mk. 110,—, 50 St. in 50 Sorten Mk. 60,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 30,— 10 St. in 10 Sorten Mk. 12,—	1,30
Thee-Rosen, hochst. 10 „ „ 10 „ „ 12,—	1,50
Maréchal Niel, schön gelb, hochst. 10 St. Mk. 15,—	1,60
Trauer-Rosen, hochstämm. $1^1/_2$ m h. 10 „ „ 16,—	1,75
„ „ „ extraschön	2,50
Crimson Rambler, hochst., als Trauerrose prachtvoll	2,—

Niedrig veredelte Rosen in Töpfen sind jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichniss auf Verlangen gratis.

Zierbäume und -Sträucher.

Die mit *H* bezeichneten sind Hochstämme, die mit *P* Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
H **Acer Negundo,** californischer Ahorn mit hellgrünem Laub	—	2,—
H „ **fol. argent. var.,** prachtvoll bunt . .	—	2,—
„ „ „ „ niedrig	—	1,—
H „ **platanoides,** Spitzahorn	—	1,50
„ **Pseudo-Platanus,** Leopoldi, gelbbunt	—	1,80

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
H **Aesculus Hippocastanum,** gew. Kastanie	—	2,—
„ „ **fl. pl.,** gef. Kastanie	—	3,—
H „ **rubicunda,** rothblühend, sehr schön .	—	2,50
Amygdalus nana, Zwerg-Mandelbäumchen, rosa frühblühend	—	1.—

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Amygdalus Persica fl. pl., gefülltes Pfirsichbäumchen, weiss oder roth blühend	—	1,40
„ „ **fol purpureis**, Blutpfirsich	—	1,20
Berberis vulg. atropurpurea, mit blutr. Bl.	3,50	—,50
H **Betula alba fol. purpureis**, Blutbirke, schön	—	2,50
H „ **laciniata**, geschlitztblättr. Birke, zierl.	—	2,50
Buddleya Lindleyana, schön, lila blüh. Str.	—	—,75
Buxus arborescens, Buchsbaum	3,50	—,40
„ **sempervirens suffruticosa**, zu Beeteinfassungen, ca. 15 Pflanzen auf 1 Meter, 100 St. Mk. 4,50	—,50	—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch, Holz, Blätter und Blumen wohlriechend	—	1,—
Caragana arborescens (sibirica), Erbsenbaum ..... von Mk. 0,50 bis 2,50	—	—
H „ **arborescens pendula**, schöner Trauerbaum, jedenfalls einer der schönsten Trauerbäume sowohl in der Blütezeit wie durch sein feines Laubwerk	—	2,—
Carpinus Betulus, Hainbuche	—	—,75
Caryopteris mastacanthus, Halbstrauch auch für Topfkultur, prachtvoll himmelblau	—	—,60



Deutzia crenata fl. pl.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Catalpa syringaefolia, Trompetenbaum, sehr grossblättrig	—	—,75
Ceanothus americanus, Säckelblume	—	—,60
„ **azureus grandiflorus**	—	1,—
P **Cerasus Avium fl. albo pl.**, gef. Kirsche	—	—,75
„ **Laurocerasus**, Kirschlorbeer, stark	—	1,25
Clethra alnifolia, Maiblumenstrauch, weiss wohlriechend, schön	—	1,20
Corchorus, siehe Kerria.		
Cornus alba Spaethi, Hartriegel, prachtvoll, buntblättrig	—	1,—
„ **mascula**, Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige	4,—	—,50
H „ „ **fol. var.**, weissbunt	—	1,50
„ **sanguinea**, gemeiner Hartriegel	4,—	—,50
„ **tatarica sibirica**, Zw. i. Winter korallenr.	4,—	—,50
Corylus Avellana atropurpurea, Bluthaselnuss mit dunkeln Blättern	—	—,75
Cotoneaster pyracantha, (Feuerdorn) mit hochrothen Beerendolden	—	2,—
„ **Simmondsii**	—	1,—
H **Crataegus oxyacantha, fl. albo pl., fl. punica pl.**, gefüllte Weiss- und Rothdorn, hochstämmig ... jeder	—	1,60
Dieselben niedrig ... jeder	—	—,75
Cydonia japonica, japanesische Quitte, mit grossen rothen Blumen	4,50	—,50
„ **japonica**, 10 St. in 10 Sorten m. Wahl	6,—	—
H **Cytisus Laburnum**, Goldregen, hochstämm.	—	1,50
„ **Laburnum**, Goldregen, niedrig	6,50	—,75
Desmodium penduliflorum, violettrother Herbstblüher	—	1,—
Deutzia crenata	4,50	—,50
„ „ **fl. pl.** (siehe Abbildung)	4,50	—,50
„ „ **candidissima fl. pl.**	4,50	—,50
„ **gracilis** (Maiblumenstrauch)	4,50	—,50
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche veredelt. Pyramiden Mk. 3,—, Hochstamm	—	4,—
Forsythia Fortunei, gelb u. sehr zeitig blüh.	—	—,60
„ **viridissima**, gelb und sehr zeitig blühend	—	—,50
H **Fraxinus aucubaefolia**, buntblättrig. Esche mit gelbpunktirten Blättern	—	2,50
H „ **excelsior**, gewöhnliche Esche	—	1,50
H „ „ **pendula**, Traueresche	—	2,50
H „ „ **fol. var.**, „ mit weissbunten Blättern	—	3,—

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Hibiscus syriacus fl. pl., 5 schöne gef. Sort.	2,50	—,30
Hydrangea, s. Kalthauspflanzen.		
Kalmia latifolia, sehr schön	—	2,—
Kerria japonica, (Corchorus)	4,—	—,50
„ **japonica fl. pleno**	5,—	—,60
„ „ **fol. argenteis variegatis**, schön bunt	4,—	—,50
Ligustrum californicum (ovalifolium)	—	—,40
„ **japonicum**, stark	—	—,80
„ **vulgare**, siehe Heckenpflanzen.		
H **Liriodendron tulipifera**, Tulpenbaum	—	3,—
P „ „	—	2,—
Lonicera tatarica alba, weisse Heckenkirsche	—	—,50
„ „ **spectabilis**, rothblühend	—	—,50
Magnolia amabilis, grossblumig	—	7,—
„ **conspicua** (Yulan), wohlriechend, weiss	—	8,—
„ **discolor** (purpurea obovata)	—	7,50
„ **Lenné**, die schönste aller Magnolien	—	10,—
Mahonia Aquifolium, immergrüner Strauch	4,—	—,50
„ **japonica** (Beali), prachtvolle Belaubung	—	2,—
Paeonia arborea fl. pl. „Elisabeth“, prachtv.	—	2,—
„ „ **fl. pl.**, 10 Prachtsorten à 1 St. in kräft. mehrjähr. veredelten. Pflanzen	15,—	1,75
„ „ „ „ 10 St. in Rommel	13,—	1,50
Paulownia imperialis., rasch wachsend	—	1,25
Philadelphus coronarius, weisser Jasmin	2,50	—,30
„ „ **Kettleri fl. pl.**	4,—	—,50
Pirus japonica, siehe Cydonia.		
„ **baccata flore pleno**, gefüllt blühend. Paradiesapfel	—	1,—
P „ **Malus spectabilis fl. pl.**, rosa gef. Apfel	—	1,—
P „ **floribunda**, reichblühend, schön	—	1,—
Platanus vulgaris Platane, schöner schlanker Baum für Alleeanlagen	—	2,50
Populus alba nivea, Silberpappel	3,—	—,40
H „ „ „ Hochstamm	—	1,50
P „ **pyramidalis**	—	1,—
H „ **canadensis aurea**, Goldpappel	—	1,—
„ **tremula pendula**, hängende Silberpappel, prachtvoller Trauerbaum	—	3,—
Potentilla fruticosa	5,50	—,60
P **Prunus Pissardi**, mit dunkelrothen Blättern	—	1,—
„ „ Hochstamm	—	1,50
„ **sinensis fl. albo pl.**, zum Treiben	—	1,—
„ „ **fl. roseo pl.**, zum Treiben	—	1,—
P „ **triloba**, prachtvoller Strauch mit rosa gef. Blumen, sehr zu empfehlen	—	—,80
H „ **triloba**, halbstämm., mit schön. Kronen	—	2,—
Ptelea trifoliata, Lederbaum	5,50	—,60
Quercus pedunculata Concordia, Gold-Eiche, prachtvoll Mk. 1,75 Hochstamm	—	3,—
„ **pedunculata fol. arg. marginalis**, weissbunte Eiche	—	2,—
„ **pedunculata atropurpurea** (nigra), mit fast schwarz. Blättern Mk. 3,—, Hochst.	—	5,—
P „ „ **pyramidalis** (fastigiata)	—	1,—
Rhododendron ponticum, m. Knospen, starke Büsche	—	2,—
Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	—	—,75
„ **glabra laciniata**, prachtvolle, farrnähnliche Blätter	—	1,—
„ **typhina**, Essigbaum	—	—,50
Ribes aureum, schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- u. Johannisbeeren	2,50	—,30
„ **Gordonianum**	4,50	—,50
„ **sanguineum**, schöner Zierstrauch	5,—	—,60
„ „ **fl. pl.**, sehr schön gefüllt blühend	—	—,80
P **Robinia Decaisneana**, mit rosa Blüthen, sehr schöne Belaubung	—	—,75
H „ **hispida**, rothblühend, schön	—	1,50
P „ „	—	1,—
H „ **inermis, Kugelakazie**, schöne, 1,50 bis 2 Mtr. hohe Stämme	—	2,—
Rubus odoratus, rosablühend	3,50	—,40
H **Salix americana nigra pendula**, Trauerweide, sehr elegant. feinzweigig	—	2,50
„ **rosmarinifolia pendula**, Trauer-Rosmarinweide, reizend schmalblättrig	—	2,50
„ **vitellina purpurea** } beste Korbweiden	3,50	—,40
„ „ **aurea** } beste Korbweiden	3,50	—,40
„ 10 Sorten Zierweiden	3,—	—,40
Sambucus nigra laciniata, s. hübsch. Strauch	4,50	—,50
„ „ **pyramidalis**	—	—,80
„ „ **fol. varieg.**, buntblättr.	4,—	—,50
„ „ **aurea variegata**	—	—,80
„ **racemosa**, schön	5,50	—,60
H **Sorbus Aucuparia**, Eberesche	—	1,50
H „ „ **pendula**, Trauer-Eberesche	—	2,50
Spiraea, 10 hübsche Sorten meiner Wahl f.	3,—	—,40
Symphorycarpus racemosus, Schneebeeren	3,50	—,40
„ **vulgaris fol. aur. var.**	4,50	—,50
Syringa, 10 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl	4,50	—,50
„ **vulgaris** (Flieder oder Blaublüthe)	—	1,50
P „ „	3,—	—,40
„ „ **„Charles X**, bester zum Treiben	—	—,75
Tamarix japonica, prachtvoller Strauch	—	—,50
H **Tilia platyphylla**, grossbl. holländische Linde, schöne Stämme	—	2,—
H „ **argentea pendula**, Trauer Silberlinde	—	2,20

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
H **Tilia Parmeeri pendula**, grossblättrige Trauerlinde	—	2,50
P **Ulmus campestris monumentalis**, Fächerulme	—	1,25
H „ **montana pendula**, grossblättrige schottische Trauer-Ulme, sehr schön	—	3,—
„ **umbraculifera**, Kugelulme, viel schöner als die Kugelakazie . . .	—	3,—
Viburnum Opulus fl. pl., gefüllt. Schneeball	—	1,80
F „ „ „ „ „ „	5,—	—,60
Weigelia, 10 schöne Sorten	5,—	—,60

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
10 schöne **Zierbäume** in 10 Sort. meiner Wahl	15,—	—
100 St. Zierbäume (Alleebäume) in ca. 20 der gangbarsten Sorten Mk. 60,— bis Mk. 100,—	—	—
10 St. Zierbäume in buntblättrigen Sorten. .	18,—	—
10 Sort. schön. Trauerbäume f. Mk. 15 bis Mk. 20	—	—
10 Sorten **Ziersträucher** meiner Wahl für .	—	3,—
100 **Ziersträucher** in 25 Sort. meiner Wahl für	—	20,—
10 „ „ 10 buntblätterigen Sort	—	8,—


(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. Preise für grössere Posten, sowie ganze Anlagen brieflich).

Obst-Bäume.

Versandtzeit Herbst und Frühjahr.



Apfel-Pyramide im Kübel.



Pfirsich Eiserner Kanzler.



Birn-Pyramide im Kübel.

Topfobstbäume.

Obst-Pyramiden in Kübeln eingewurzelte tragbare, im Sommer mit Früchten besezte beste und geeignete grossfrüchtigste Sorten jederzeit versendbar.
Aepfel u. Birnen im Kübel 1 St. Mk. 2,50. **Aprikosen u. Pfirsich** im Kübel 1 St. Mk. 3.—. **Kirschen** im Kübel 1 St. Mk. 2,50.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Aepfel, Hochstämme auf Wildling schön gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten	15,—	1,60
„ **Pyramiden**, starke	16,—	1,80
„ **Spalierbäumchen** mit einer Etage . .	10,—	1,20
„ „ „ zwei Etagen . .	18,50	2,—
„ **Cordons** (Schnurbäumchen), mit einem Arm	9,—	1,—
„ „ „ mit zwei Armen .	13,—	1,50
„ **niedrig veredelte**, für Pyramiden oder Spaliere geeignet	6,—	—,75

Apfelhochstämme.

Empfehlenswerthe Sorten.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Bismarck. Nov.—Feb.	15,—	1,60
Borsdorfer Edel, Nov.—Febr., hält sich aber bis Ende April, überaus reichtrag., mittelgr.	15,—	1,60
Cellini, Oct.—Dec., sehr reichtragend und saftreich, trägt am einjährigen Holze . . .	15,—	1,60
Calville, weisser Winter, Nov.—Febr.. bekannte schöne Sorte	15,—	1,60
Charlamowsky, August.—Sept., saftreiche, grosse bekannte Frühsorte mit prächtiger. carmoisingestreifter Frucht. Ganz besonders für rauhe Gegenden geeignet, da er jeden Kältegrad aushält	15,—	1,60
Grahams Jubiläms Aepfel, Dec.—März. Sehr frühtragender Edel-Apfel, im Aussehen noch schöner wie der Bismarck-Apfel	18,—	2,—
Gravensteiner, Oct.—Jan., Allgemein bekannte Tafelsorte	15,—	1,60
Kaiser Alexander, Oct.—Dec.	15,—	1,60
Kaiser Wilhelm, Oct.—April. Sehr delikate Sorte	18,—	2,—
Köstlicher v. Kew, Zukunfts-Borsdorfer. In Form, Farbe und Geschmack dem Borsdorfer ähnlich, der aber schon als kleiner Baum reiche Ernte bringt und in jeder Lage, selbst in schlechtem Boden gut gedeiht	15,—	1,60
Schöner von Boskoop, (Reinette von Montfort). Nov.—Febr. Prächtiger, reichtragender und widerstandsfähiger Tafel- und Wirthschaftsapfel	15,—	1,60
Schöner von Nordhausen. Blüht spät, trägt daher fast jed. Jahr, vorzügl. f. rauhe Gegenden	23,—	2,50
Schöner von Pontois, Dez.—April. Feiner als Kaiser Alexander und viel dauerhafter.	18,—	2,—
Winter-Gold-Parmaine, Nov.—Febr., wohl einer d. bekanntesten u. werthvollst. Aepfel	15,—	1,60

Andere Sorten ebenfalls lieferbar.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Aprikosen, Hochstämme 10 beste Sorten . .	25,—	3,—
„ niedr. vered., zu Spalier, 10 frühe gute Sort.	—,—	1,50
Birnen, Hochstämme, 10 gute Tafelsorten . .	15,—	1,60
„ **niedrig zu Pyramiden oder Spalier** auf Quitten	7,—	—,80

Birnenhochstämme.

Besonders empfehlenswerthe Sorten.


	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Andenken an den Congress, Aug.—Sept. Eine der grössten und feinschmeckenden Tafelbirnen	15,—	1,60
Diel's Winter-Butterbirne, Nov.—Jan. Bekannte Riesenfrucht	15,—	1,60
Forellenbirne, Novemb. — Jan. Sehr feinschmeckende, prachtvolle Tafelbirne, die in keinem Obstgarten fehlen darf	15,—	1,60
General Tottleben, Dec.—Jan. Eine vorzügl., riesige Birne, besonders f. geschützte Lagen	15,—	1,60
Gute Louise von Avranches, Sept.—Oct. Eine der besten Tafelbirnen, die grosse delicate Frucht ist grünlichgelb, carmoisinroth verwaschen	15,—	1,60
König Karl von Württemberg, Oct.—Nov. Sehr grosse prachtvolle Birne, schmelzend und würzig	18,—	2,—
Köstliche von Charneu, Oct.—Nov. Citronengelbe, sehr delicate, grosse, edle Birne	15,—	1,60
Liegel's Winter-Butter-Birne, Nov.—Jan. Eine bekannte, reichtragende Sorte, delicate Tafelbirne I. Ranges	15,—	1,60
Minister Dr. Lucius, Oct.—Nov. Sehr grossfrüchtige, delicate Sorte von herrlichem Aussehen. Sollte in keinem Obstgarten fehlen.	18,—	2,—
Napoleons Butterbirne, Oct.—Nov. Sehr reichtragend, Frucht glänzendgrün, süsssäuerlich, sehr gute Tafel und Wirthschaftsfrucht	15,—	1,60

Andere Sorten ebenfalls lieferbar.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Edel- oder Esskastanien, Hochstämme	—	3,50
„ **Pyramiden**	—	2,50
„ **niedrig**	—	—,60
„ **Japanische**, neue, 3 Jahre alte Bäumchen, tragen schon grosse wohlschmeckende Früchte, **Hochstämme**	—	4,—
„ **Pyramiden**	—	2,50
Feigen, in kräft. Pflanzen,	—	1,50
Kirschen, Hochstämme, in den besten Sort.	15,—	1,60
„ **niedrig**, vered. a. Mahaleb (Weichs.), 2jähr.	6,—	—,70
Mandeln, A coque tendre, Krachmandel	—	1,50
Maulbeeren, Morus Alba, weissfrüchtige, niedrig	—	—,75
„ **nigra**, schwarzfrüchtige	—	1,25
Mispel, grossfrüchtige, niedrige	—	—,80
Nuss (Juglans regia), gewhnl. Wallnuss, Hochst.	—	3,50
„ „ fertilis, Zwerg-Wallnuss, niedrig.	—	1,25
Haselnüsse, Bluthaselnuss m. roth. Frucht und dunkelrothem Laub	6,—	—,75
„ 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5,—	—,50
Pfirsich, niedrig, veredelt auf Pflaume, zu Spalier, 10 beste Sorten	10,—	1,20
„ hochstämmig	25,—	3,—
„ **Eiserner Kanzler**, Neu. (Siehe Abb.) Hält uns. kalt. norddeutsch. Winter ohne jede Bedeckung aus. Die Frucht ist über mittelgross, das Fleisch aromatisch und süss. Reifez. mittelfrüh. Niederstämmig	—	2,—
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme	15,—	1,60
„ **gewöhnliche Zwetschen**, Hochstämme	7,—	—,80
„ **italienische** „ „	—	1,80
„ **niedrig veredelte**, in schönen Sorten	6,—	—,70
„ **Reineclauden** u. **Mirabellen**, Hochst.	15,—	1,60
„ „ u. **Mirabellen**, niedrig veredelt zu Spalier u. Pyramiden	6,—	—,75
Quitten, portugiesische, Pyramiden-	—	1,—
Rosenäpfel, Rosa villosa, die best. z. Einmach.	4,—	—,50

Beeren-Obst und Sträucher.


	100 St. Mk.	10 St. Mk.	1 St. Pf.
Brombeere, neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sorten.	—	4,—	50



Loganbeere à St. M 1.—

	100 St. Mk.	10 St. Mk.	1 St. Pf.
Loganbeere. Dieselbe ist entstanden aus einer Kreuzung von Brombeere und Himbeere und hat grosse kastanienbraune Früchte von vorzüglichem Geschmack. Am Spalier gezogen, entwickeln die Sträuche 4—5 Meter lange Fruchtzweige. Sonst wie Himbeere winterhart	—	9,—	100
Erdbeeren. Fraisiers. Straberries.			
Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren. Nachstehend offerire nur die besten der vielen Sorten in starken verpflanzten gut bewurzelten Pflanzen.			
Aprikose, sehr gross, länglichrund, carmoisinroth, Fleisch weiss, von aprikosenartigem Wohlgeschmack, sehr reichtragend mittelfrüh	5,—	—,60	10
Competitor, ebenso gross aber länglicher und flacher als „Noble"	4,—	—,50	10
Consum siehe unter Neuheiten Seite 15	—	—	300
Garteninspektor Ad. Koch, eine schöne, länglich breit abgestumpfte sehr grosse hellrothe Frucht	3,—	—,40	10
Hohenzollern, Früchte von bedeutender Grösse, regelmässig kugelförmig, carminroth, Fleisch voll, fest, saftig, dunkelroth mit hellerer Mitte vom köstlichsten Ananasgeschmack. Mittelfrüh reifend bis Ende Juli. Die überraschend grosse Fülle der wunderschönen, regelmässigen, enormen dunklen Früchte sitzen auf strammen Stengeln über dem Laubwerk	4,—	—,50	10
Kaiser Wilhelm. Diese Sorte reift früh und ist von einem ausgezeichneten Wohlgeschmack, welcher bisher allen frühen Sorten fehlte. Früchte gross, länglich rund, carminroth, Fleisch leuchtend rothsaftig, süss und fein aromatisch	5,—	—,60	10
Kaiser Nikolaus von Russland. Früchte enorm von runder kantig. Gestalt, glänzend dunkelscharlachroth. Fleisch schmelzend, reinweiss von entzückendem himbeerartig gewürztem Wohlgeschmack. Reifezeit recht früh und lange andauernd. Der Ertrag ist kolossal	4,—	—,50	10


3 beste Ananas-Erdbeeren: 1. Kaisers Sämling; 2. Noble; 3. Garteninspector Ad. Koch.



Erdbeere Kaisers Sämling.

Erdbeeren (Fortsetzung).

	100 St. Mk.	10 St. Mk.	1 St. Pf.
Kaisers Sämling, siehe Abbildung, übertrifft die bekannte König Albert an Geschmack und Haltbarkeit . . .	3,—	—,40	10
König Albert von Sachsen, eine der grössten, sehr reichtragende Sorte deren Früchte sehr aromatisch sind u. ausgezeichnet schmecken	3,—	—,40	10
Latest of All, reift am spätesten, sehr grossfrüchtig, von feinem Geschmack	4.—	—,50	10
Leitstern (Laxtons Leader), Frucht riesig gross, länglich rund, Farbe lebhaft carmin, Geschmack hochfein, mittelfrüh, ungeheuer reichtragend, beste Tafel- und Marktsorte	4.—	—,50	10
Monarch, Markt- und Paradefrucht ersten Ranges, von riesiger Grösse, oft 60 Gr. schwer, carmoisinroth, meist rund oder flachrund, mittelfrüh, Fleisch weiss u. fest	5,—	—,60	10




Erdbeer Noble.

Erdbeeren (Fortsetzung).

	10 St. Mk.	1 St. Pf.	100 St. Mk.
Noble, Neu, siehe Abb. Sehr reichtrag. Erdbeere, welche grosse, regelmässig geformte Früchte bringt, die schön gefärbt u. v. feinst. Aroma sind, daher als Marktfrucht sehr zu empfehlen	3,—	—,40	10
Rheingold, siehe unter Neuheiten Seite 15	—	—	300
Royal Sovereign. Neue, sehr reichtragende englische Sorte mit sehr grossen, festen, saftigen Früchten von feinstem Geschmack. Sehr gute Treibsorte . .	5,—	—,60	10
Sensation, die grösste mit riesigen carmoisinrothen Früchten, festem Fleisch	4,—	—,50	10

Erdbeeren (Fortsetzung).

	100 St. Mk.	10 St. Mk.	1 St. Pf.
Sieger, Frucht gross, regelmässig rund, lebhaft roth, Fleisch hellroth, fest, saftig, sehr feinschmeckend, sehr früh	4,—	—,50	10
Teutonia, sehr gross, länglich rund, rosa, eine der allerfrühesten, reichtragend .	3,—	—,40	10
Walluf (Jucunda), mittelgross, oval, zinnoberroth, weissfleischig, ...	3,—	—,40	10
The Laxton, ganz hervorragende Neuheit! Siehe Neuheiten Seite 11 . . .	—	4,—	50
White Pine Apple (weisse Ananas), Fleisch reinweiss rosa angehaucht, sehr aromatisch, süss	3,—	— 40	10
Grossfrüchtige Sorten im Rommel . .	3,—	—,40	10
Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, verbesserte rothe	3,—	—,40	10
„ **verbesserte weisse**	3,—	—,40	10
„ mit Ranken, **verbesserte** rothe . .	3,—	—,40	10
„ **Erythraer Kind.** Dankbare grossfrücht. rankende Sorte, die reich remontirt	3,—	—,40	10
„ **Ruhm von Döbeltitz.** Eine besonders dankbare, rankende und aromatische Sorte, die sich durch reichen Ertrag auszeichnet	3,—	—,40	10



Erdbeere Louis Gauthier.

Remontant-Erdbeeren.

	100 St. Mk.	10 St. Mk.	1 St. Pf.
Diese **grossfrüchtigen Erdbeer-Neuheiten** haben den Vorzug, dass sie wie Monats-Erdbeeren bis in den Spätherbst hinein blühen und Früchte tragen.			
„Belle Alliance“. Die beste Erdbeere der Gegenwart! Neuheit von 1900. Uebertrifft alle bisherigen Sorten an Wohlgeschmack, Aroma, Ergiebigkeit, üppiger gesunder Belaubung. Bringt regelmässig auf den Ausläufern eine zweite Ernte gut ausgebildeter hocharomatischer Früchte	4,—	—,50	10
Louis Gauthier, siehe Abbildung. Zartrosa, unerreicht, fruchtbar, trägt zweimal. Früchte bis 25 cm Umfang, 5 Früchte wogen 570 Gramm. Die Frucht ist vollfleischig, saftreich u. von köstlichstem Aroma	4,—	—,50	10
St. Anton von Padua, wie St. Joseph, eine bis in den Herbst tragende vorzügliche Sorte, deren Früchte noch vollkommener und grösser sind als bei dieser, sie ist aus einer Befruchtung zwischen Royal Sovereign u. St. Joseph entstanden	5,—	—,60	10
St. Joseph. Grossfrüchtig, immertragend bis zum Eintritt des Frostes, mittelgross, reichtragend, von herrlichem Geschmack und schöner rother Farbe	4,—	—,50	10

Himbeeren.


Framboisiers. Raspberries.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Immertragende von Feldbrunnen. Neu	2,50	—,30
Shaffers Colossal, siehe Abbildung, schwarzroth, sehr reichtr.	3,—	—,40
Rothe Chili, amerik. grosse, **Belle d'Orleans, Wunder der vier Jahreszeiten, rothe,** extra **W. d. 4 J., weisse, Belle de Fontenay** (Victoria), **Paragon,** sehr gross, **Fastolff,** sehr reichtragend, **Summit of Perfection, Surpasse Merveille blanche,** immertragend, **Surprise d'automne,** immertragend, jede . 100 St. Mk. 20,—	2,50	—,30
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl Mk. 15,—	2,20	—,25
Im **Rommel** ohne Namen 100 St. Mk. 5,—	—,60	—,15



Japanische Erdbeer-Himbeere. St. 40 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Neu! Japanische Erdbeer-Himbeere! Siehe Abbild. Originelle, 30 cm hohe Pflanze mit grossen weissen wohlriechenden Blumen und erdbeerartigen Früchten reich besetzt. Sie blüht und trägt vom Juli bis in den Spätherbst dann zieht sie ein und treibt im Frühjahr immer kräftiger hervor . . .	2,50	—,30
Neu! Japanische Weinbeere. Prächtiger Zier- u. Fruchtstrauch zugleich. Die himbeerartige Frucht sitzt in stark behaarten Hüllen u. ist zur Fruchtbereitung sehr zu empfehlen. Der Strauch ist durchaus winterhart und treibt sehr lange Ranken	7,—	—,75
Juneberry, Neu! Amelanchier canadensis. Ein herrlicher Blüthen- und Fruchtstrauch, welcher verdient eine allgemeine Verbreitg. zu finden. Die zierenden Blüthen erscheinen im Frühjahr, sind weiss mit rosa Anflug u. gewähren einen herrlichen Anblick. Die Fruchtbarkeit ist enorm, die Früchte stehen in Doldentrauben beisammen, sind dunkelpurpur bis schwarzblau gefärbt, haben die Grösse einer Kirschjohannisbeere u. reifen im Juli. Sie sind roh geniessbar und geben eingemacht ein ganz vorzügliches, fein aromatisches Compot. Die Anpflanzung ist jedem Obstliebhaber warm zu empfehlen. Junge kräftige Pflanzen	8,50	1,—



Japanische Weinbeere.




Himbeere: **Shaffer's Colossal.** Königin der Himbeeren. 10 St. Mk. 3,—. St. 40 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Neu! Goldgelbe Japanische Maibeere. Aehnlich den Himbeeren, reift noch vor den Erdbeeren u. einen Monat früher als die frühesten Himbeeren. Die goldgelb. Früchte sind von deliciösem Geschmack, sehr süss u. aromatisch. Die Kultur ist dieselbe wie die der übrigen Himbeeren	4,—	—,50

Obst-Wildlinge.

	100 St. Mk.
Aepfel-Sämlinge (Malus communis), verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . 1000 St. Mk. 40,—	5,—
Birnen-Sämlinge (Pirus communis), verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . 1000 St. Mk. 40,—	5,—
Johannis-Aepfel (Malus paradisiaca), (Paradies-, zu Aepfelzwergobst) . . . . 1000 St. Mk. 50.—	6,—
„ **Splitt-Aepfel** (Malus pumila), (Doucin-, zu Zwerg-Obst-Pyramiden) . 1000 St. Mk. 45,—	5,50
Kirschen, Sauer-, zu Unterlagen, veredelungsfähig	3,—
„ Süss-, zu Unterlagen, stark 1000 St. Mk. 35,—	4,—
Mahaleb, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst, 1000 St. Mk. 40,—	5,—
Pflaumen (Prunus domestica) 1000 „ „ 35,—	4,—
Quitten, verpflanzte, stark 1000 „ „ 40,—	4,50

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Neu! Riesen-Preisselbeere (Cranberry Moosbeere). Grossfrüchtige amerik. Preisselbeere, ertragreichste Beerenfrucht, welche besonders in Amerika in grossen Distrikten angelegt wird. Auch als Topfpflanze schön.	3,—	—,40



Riesen-Preiselbeere. St. 40 Pfg





Hochstämmige

Johannis- u. Stachelbeeren

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchenvon circa 1 m Höhe, 10 Stück Mk. 10, à Stück Mk. 1,20.


Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem Stamm Mk. 2,50.

Whinham's Industry-Stachelbeere,
Hochstämme 10 Stück Mk. 12,— Stück Mk. 1,50.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswerth.







Stachelbeere „Whinham's Industry" 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, 1 St. 40 Pf.

Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-, roth- und weissfrüchtigen nur besten englischen Lancashire-Freissorten.

Johannisbeeren.

Grosseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen **kräftigen tragbaren** Pflanzen.

	Mk.
Fay's prolific, amerikanische, grosse, rothfrüchtige Sorte . . . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50
Goeppert's Kirsch-, prachtv. grosse rothe, kolossal ertragreich . . . . 10 St. Mk. 2,—, 1 St.	—,25
Schwarze grossfrüchtige . . 10 „ „ 2,- , 1 „	—,30
Lee's poolific, schwarzfrüchtig, sehr aromatisch, reichtragend . . . . 10 St. Mk. 3,—, 1 St.	—,40
Ruby Castle, rothfrüchtig, vorzügl. reichtragend, ausgezeichnet . . . . 10 St. Mk. 3,—, 1 St.	—,40

Stachelbeeren.

	Mk.
10 Sorten Mk. 3,—, 25 Sorten Mk. 7,—, 100 Sorten .	22,—
Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 2,—, 100 St. .	18,—

„Whinham's Industry" Stacheelbeere, sieheAbb. Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen Früchten . . . 100 St. Mk. 30,—, 10 St. 3,50 Mk.

Johannisbeeren.

	Mk.
Versailles rouge, bekannte vorzügl. rothfrüchtige Sorte (Comet) . . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50
Versailles blanc, dieselbe ausgezeichn. Sorte wie vorstehende, aber gelbfleisch., 10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50
Weisse Werder'sche, sehr ertragreich u. sehr süss 10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50

Vorstehende 8 Sorten, das vorzüglichste was es giebt zusammen 8 Stück Mk. 3,—.

Sortenverzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.


10 andere gute Sorten, starke Pflanzen Mk. 2,—
25 „ „ „ „ „ „ 5,—
100 in 25 „ „ „ „ „ 16,—
100 Stück ohne Namen Mk. 13,—, 10 St. Mk. 1,50.

Hecken-Pflanzen.

	100 St. Mk.
Carpinus Betulus, Hainbuche, . 1000 St. Mk. 35,—	4,—
Cornelius-Kirsche (Cornus mascula), 10 St.	3,50
Fichten, 2jährige . . . . 1000 St. Mk. 15,—	2,—
Flieder (Syringa vulgaris) . . . 1000 „ „ 15,—	2,—
Liguster (Ligustrum vulgare) . 1000 „ „ 45,—	5,—
Rosa canina, verpflanzte starke Sämlinge, veredelungsfähig . . . . 1000 St. Mk. 40,—	4,50
Rosa rubiginosa, wohlriechende Weinrose, 1000 St. Mk. 40,—	5,—

	100 St. Mk.
Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2jährige, 1000 St. Mk. 15,—	2,—
Taxus baccata, immergrün, schön, 2jährig . . .	10,—
Thuja occidentalis, Lebensbaum, 1000 St. Mk. 50,—	6,—
Weisstannen (Abies pectinata), 2jährige, 1000 St. Mk. 15,—	2,-
Weidenstecklinge zur Anlage v. Weidenculturen 25 cm lang geschnitten in 8 vorzüglichen Sorten, 1000 St. Mk. 4,—.	

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Ermässigung ein.



Weissdorn
(Crataegus Oxyacantha).

Pflanzweite 10 cm.
Dreijährige
kräftige und geschulte wurzelreiche Pflanzen, gangbarste Sorte.

10,000 Stück Mk. 200,—.
1000 „ „ 22,50.
500 „ „ 12,—.
100 „ „ 2,50.

Auf Wunsch liefere auch schwächere 2jährige oder stärkere 4jährige zu entsprechendem Preise.

Erfurter

Brunnenkresse.


Bekannter vorzüglicher Grün-Salat in den Wintermonaten **vom November bis Ende April.**

1 Postcolli 3 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto 4 *M.*

1 Postpacket 2 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto 3 *M.*

1 Postpacket 1 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto 2 *M.*

Innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn.



Brunnenkresse.

Diverse Gartenpflanzen.

Im Mai versende **Gemüse-** und **Sommerblumen-Pflanzen** aller Art, 100 St. 50 Pf. je nach den Sorten Astern, Phlox, Portulack, Zinnien etc.

Diverse Küchenkräuterpflanzen.	1 St. Mk.
Artischoken . . . . 10 St. Mk. 2,—	—,25
Beifuss (Artemisia vulgaris) . . 10 St. Mk. 1,80	—,20
Bohnenkraut, perennirendes, (Satureja montana) sehr aromatisch, dem gewöhnlichen Sommer-Bohnenkraut vorzuziehen . . . . 2,—	—,25
Citronenmelisse 1,80	—,20
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) stark 10 St. Mk. 2,—	—,25
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus) 100 St. Mk. 5,—	—,10
Isop (Hyssopus officinalis) . . . . 10 „ „ 1,50	—,20
Krausemünze, (Mentha crispa) . . 10 „ „ 1,50	—,20
Lavendel oder **Spike** . . . . . . 10 „ „ 2,50	—,30
Meerrettig (Cochlearia armoracea), Setzlinge 100 St. Mk. 3,80, 10 „ „ —,50	—,—

	1 St. Mk.
Pfeffermünze, (Mentha piperita) 100 St. Mk, 3,—	—,10
Rhabarber, Victoria beste, zu Compots geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen, 100 St. Mk. 12,—, 10 St. Mk. 1,50	—,20
Rhabarber, neuer amerik. Riesen-, stärkste und beste Speisesorte der Gegenwart, 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,—	—,40
Rosmarinus officinalis (Rosmarin) 10 „ „ 3,50	—,40
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum), 100 St. Mk. 5,— 10 „ „ —,60	—,—
Salbei (Salvia officinalis) . 10 „ „ 2,—	—,25
Thymian, deutscher Winter 10 „ „ 2,—	—,25
Tripmadam (Sedum reflexum) 10 „ „ 3,50	—,25
Waldmeister (Asperula odorata) 10 „ „ 3,50	—,40

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

Riesen-Spargelpflanzen.

Von meinen bedeutenden Vorräthen an Spargelpflanzen, einer **Specialität** meines Geschäfts versende von Anfang April bis Mitte Mai. Es bleibt selten eine meiner Pflanzen aus, denn ich liefere nur gesunde, kräftige, einjährige Pflanzen. Diese wachsen viel leichter an und bestocken sich viel schneller.

Erfurter Riesen-, sehr grosse, zartfleischige Sorte für mittleren und schwereren Boden
1000 St. Mk. 12,—, 100 St Mk. 1,50

Ruhm von Braunschweig, für leichteren Boden
1000 St. Mk. 10,—, 100 St. Mk. 1,20

Schneekopf, weissköpfiger Riesen-. Neu Als die Sorte der Zukunft bezeichnet, für leichten und mittleren Boden geeignet. Diese ganz vorzügliche Sorte ist in Bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten gleich, übertrifft sie aber dadurch, dass die Spargelpfeifen selbst 10 bis 15 cm über der Erde schneeweiss bleiben und ihre Zartheit beibehalten, wo andere Sorten sich roth oder blau färben.
1000 St. Mk. 15,—, 100 St. Mk. 1,80

Preise über grössere Posten Spargelpflanzen brieflich. Jeder Sendung wird eine ausführliche Kultur-Anweisung gratis beigegeben.


Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 m Länge und 3 m Breite angelegt werden.


Erfurter Riesenspargel.

Riesenspargel Schneekopf.


Haage's Zimmer-Gewächshäuser.


					mit Treppenstellage und ohne Pflanzen	mit Pflanzen	
Modell A.							
No. 1.	20 cm hoch,	25 cm lang,	17 cm breit		3,50 M,	mit 6 Pflanzen	5,50 M
„ 2.	24 „	„ 30 „	„ 17 „ „		5,50 „	„ 8 „	8,50 „
„ 3.	30 „	„ 43 „	„ 21 „ „		8,— „	„ 12 „	12,— „
Modell B.							
No. 4.	30 cm hoch,	34 cm lang,	18 cm breit		8,— „	„ 12 „	12,— „
„ 5.	36 „	„ 38 „	„ 24 „ „		10,50 „	„ 18 „	18,50 „
„ 6.	42 „	„ 50 „	„ 30 „ „		14,50 „	„ 25 „	25,— „
„ 11.	25 „	„ 25 „	„ 16 „ „		5,— „	„ 6 „	7,— „
Modell C.							
No. 12.	19 cm hoch,	24 cm lang,	17 cm breit		3,50 „	„ 6 „	5,50 „
„ 13.	22 „	„ 30 „	„ 17 „ „		5,50 „	„ 8 „	8,50 „
„ 14.	27 „	„ 40 „	„ 20 „ „		8,— „	„ 12 „	12,— „
„ 15.	36 „	„ 60 „	„ 32 „ „		9,— „	„ 20 „	18,— „



Modell A. No. 1.


Modell B. No. 6.

Haage's Fingerhut-Gewächshäuser mit thatsächlich fingerhutgrossen Töpfen.


Modell A. No. 7.


Modell B. No. 8.


Modell C. No. 12.

Modell A.

Nr. 7. 11 cm. hoch. 12 cm lang 9 cm breit, 2,50 M m. 6 Pflanz. 3,50 M

Nr. 9. 16 cm hoch. 17 cm lang. 11 cm breit 4 M, mit 12 Pflanzen 5,50 M

Modell B.

No. 8. 13 cm hoch, 14 cm lang, 9 cm breit 3 M, mit 8 Pflanz. 4 M.

Nr. 10. 18 cm hoch, 18 cm lang, 12 cm breit 5 M mit 12 Pflanzen 7,50 M

Grössen und Preise siehe oben.

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck. Sie eignen sich sehr gut zu Geschenken und wachsen die Cacteen, auch diejenigen in den Fingerhuttöpfen in den Häusern viel schneller.

Da die Nachfrage nach diesen von mir eingeführten Zimmer-Gewächshäusern immer grösser wird und um den verschiedenen Wünschen meiner geehrten Kundschaft zu entsprechen, lasse ich jetzt **15 verschiedene Grössen** in **3 verschiedenen Modellen** anfertigen. Auf Wunsch lasse auch **jede andere Grösse** herstellen. In diesen Häusern sind die Pflanzen vor der trockenen Zimmerluft, den schnellen Temperaturwechsel, der beim Reinigen und Lüften der Zimmer eintreten muss und der gerade im Winter am meisten schadet, geschützt.

Blumenzwiebeln, Hyacinten, Tulpen, Crocus, Maiblumen etc., sowie alle Zimmerpflanzen lassen sich darin mit Erfolg treiben, namentlich dienlich ist es dann für diese, wenn man ein Töpfchen mit Wasser oder einen feuchten Schwamm hineinlegt. Je nach Bedarf kann man die oberen Fenster viel oder wenig lüften.

Diverse Garten-Utensilien.

Zink-Etiquetten.

Sehr zu empfehlen, unverwüstlich.

	100 St. Mk.
In die Erde zu stecken, 9 cm lang, 2 cm breit . .	1,60
„ „ „ „ „ 12 „ „ 2 „ . .	2,30
„ „ „ „ „ 15 „ „ 2½ „ . .	3,—
„ „ „ „ „ 21 „ „ 2½ „ . .	4,—

Holz-Etiquetten u. Blumenstäbe


aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

	100 St. Mk.
7 cm lang . . . . 1000 St. Mk. 1,30	—,15
10 „ „ . . . . 1000 „ „ 1,60	—,20
12 „ „ . . . . 1000 „ „ 2,—	—,25
14 „ „ . . . . 1000 „ „ 2,50	—,30
16 „ „ . . . . 1000 „ „ 3,—	—,35
18 cm lang . . . . 1000 St. Mk. 3,20	—,40
20 „ „ . . . . 1000 „ „ 4,—	—,50
24 „ „ . . . . 1000 „ „ 5,40	—,60
28 „ „ . . . . 1000 „ „ 6,—	—,70
40 „ „ . . . . 1000 „ „ 7,50	—,80
Stäbe, 30 cm lang . . . . . . 1000 St. Mk. 2,40	—,30
„ 40 „ „ . . . . . . 1000 „ „ 3,20	—,40
„ 50 „ „ . . . . . . 1000 „ „ 4,—	—,50
„ 60 „ „ . . . . . . 1000 „ „ 6,—	—,70
„ 70 „ „ . . . . . . 1000 „ „ 7,50	—,80
„ 85 „ „ . . . . . . 1000 „ „ 9,—	—,95
„ 1 m lang . . . . . . 1000 „ „ 12,—	1,40
„ 1 „ 15 cm lang . . . . 1000 „ „ 17,—	1,80
„ 1 „ 30 „ „ . . . . 1000 „ „ 20,—	2,10
„ 1 „ 50 „ „ . . . . 1000 „ „ 25,—	2,80
Gartenpfähle, 1 m — cm lang	3,—
„ 1 „ 50 „ „	6,—
„ 2 „ — „ „	9,—
„ 2 „ 50 „ „	12,—
Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen. Stauden etc.	3,50
Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen. Kleine 7 cm lange 1000 St. Mk. 2,—	—,25
Grosse 10 „ „ 1000 „ „ 2,50	—,30

Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster Berechnung.

Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen . . 1000 St. Mk. 2,50	—,30
Rosenhaken, z. Niederlegen d. Rosen, 1000St. Mk.7,50	—,90



Basthalter aus federhartem Messingdraht . . .	—,35
Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches, das beste, sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc. . . . . 100 Ko. Mk. 150, 1 Ko.	1,80
Oelfarbe, weisse oder **gelbe,** in Büchsen à ½ „	1,75
Etiquetten-Tinte, auf Holz zuschreiben à Flasche	—,50
„ „ auf Zink zu schreiben „	—,50
Moos, weisses, Sphagnum für **Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia** etc., **trocken,** 10 Ko. Mk. 2,50, 1 Ko.	—,30

Erd-Mischungen.

	100 St. Mk.
Haide-Erde, gute trockene 10 Ko. Mk. —,70, 100 Ko.	6,—
Laub-Erde, vorzüglich . . 10 „ „ —,70, 100 „	6,—
Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc. 10 Ko. Mk. —,70, 100 Ko.	6,—
Erd-Mischung A zur Aussaat fein. Blumen-Samen von Topf-Gewächsen 5 Ko. incl. frco. Emballage	1,50
„ **B** für alle Blattpflanzen: Aralea, Ficus, Dracaena etc.	
„ **C** für Azalea, Camellia, Erica, Rhododendron u. sämmtl. Haidepflanzen u. Neuholländer	
Erdmischung D für alle Palmen und Cycadeen.	
„ **E** für alle Florblumen, Fuchsia. Pelargonia, Heliotrop, Petunia, Chrysanthemum etc,	
„ **F** für Cacteen	
Jede dieser Misch. 5 Ko.-Paket incl. Emballage Mk.	—,85
50 „ „ „ „	4,—
Torf, leichter für Aussaaten von **Farrne** . . 10 St.	1,—
Torfmull zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen . . . . . 100 Kilo Mk. 10, 10 Kilo	1,50
Patentirte **Pflanzenbestäuber,** um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig . . . à St.	2,—
Patentirter **verbesserter** Pflanzenbestäuber mit 2 Gummiblasen und continuirlichen Strahl	3,50



Patentirter verbesserter Pflanzenbestäuber.

Blumendraht, weiss geglüht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto theurer, Kilo Mk. 2,— bis	3,—
Bleidraht, verschiedene Stärken für Etiquetten, Kilo Mk. 1,50 bis	2,—
Kupferdraht für Etiquetten . à „ „ 2,— bis	4,—
Erfurter Pflanzen-Nährstoff . . ½ Kilo-Carton	—,80
1 „	1,50
Barometer, neueste Construction, runde Metall- à St.	20,—
Thermometer, von Glas, sogen. Cylinder-Thermometer . . . . à St.	—,80
Thermometer auf Holz, Skala polirt mit Kugelbedeckung . . . . à St.	—,90
Thermometer mit Halter, Spiegelglas-Skala in Réaumur u. Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster . . . . à St.	4,—









Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen, in Blechbüchsen à St.	1,—
Heureka, ein sehr bewährtes Düngmittel für Topf- und Gartenpflanzen, Marke **M. G.** und für Obstbäume und Beerensträucher, Marke **M. O.** hat sich bei den Kunden gut eingeführt und ist der Erfolg bei Anwendung desselben ein kolossaler. 50 Ko. Mk. 17,—, 1 Ko. 80 Pf. ½ Ko.	—,50

	Mk.
Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln in Blechbüchsen à Ko. Mk. 3,50, ¼ Ko.	1,—
Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, m. Gebrauchsanweisung 1 Büchse v. 60 Gr. 1 Büchse von 120 Gr. Mk. 1,20. 1 Büchse von 240 Gr.	—,70 1.80
Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger. Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe ½—1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insecten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden . . 1 Ko. Mk. 2,—, ½ Ko.	1,—
Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten, 100 St. Mk. 25. 1 St.	—,30
Getrocknete Blumen, Gräser, Moos etc. zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen etc., werdem jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben.	

Blumentopfhalter, sehr praktisch.


NEU! NEU!

Einem langgefühlten Bedürfniss meiner Kundschaft abzuhelfen, habe ich mich bemüht, einen ebenso nützlichen wie billigen Gegenstand zu construiren, welcher Blumentöpfe in jeder senkrechten Lage anbringen kann. Das kleine Geräth ist von Aluminiumbronzirtem Draht verfertigt und wird in allen Höhen und Weiten hergestellt. Ein Nagel genügt, dem unentbehrlichen Helfer den erforderlichen Halt zu verleihen, ohne dass man die verticale Fläche, an der man ihn anbringt, erheblich beschädigt. Es empfiehlt sich, den Durchmesser und die Höhe der Töpfe bei Bestellungen anzugeben. Der Preis stellt sich auf
10 St. Mk. 2,—, 1 St. 25 Pf.,
für grössere Töpfe 10 St. Mk. 2,50,
1 St. 30 Pf.



Garten-Geräthe.

100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube und polirten Schalen, Mk. 1,50.
100a „ mit 2 Schrauben, d s Blatt zum Drehen, Mk. 1,80
101 **Astsäge mit geschweiften Griff** Mk. 1,80.
102 **Taschensäge** zum Zusammenlegen Mk. 1,20.



Nr. 100.




Nr. 104.

103 **Sichel** mit pol. Heft, geschärft, Mk. —,75.
104 **Gartensäge** mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezähnt, für grünes und getrocknetes Holz, Blattlänge 35 cm, Mk. 1,20.




Nr. 104a

104a **Astsäge**, spitz, mit Dülle, zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang Mk. 1,25.



Nr. 105b.


105 **Baumsäge** mit polirtem Heft, Mk. —,50.
105a **Baumsäge** mit 2 Schrauben, das Blatt z. Drehen, Mk. 1,—.
105b **Baumsäge**, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,20.



Nr. 106.


106 **Heckenscheere** mit Messing-Flügelschraube und Stellrad, Mk. 4.—
107 **Heckenscheere**, gewöhnliche, mit Flügelschraube, klein Mk. 3,20, mittel Mk. 3,40, gross Mk. 3,60.

108 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,—, 24 cm Mk. 3,40.
109 „ fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,50, 24 cm Mk. 3,75.
110 „ fein polirt, mit Hornschalen u. Patentfeder, 20 cm Mk. 4,30.
111 „ mit Pufferfeder, 23 cm, Mk. 2,40.
112 „ schwarz, mit Patentfeder, 23 cm, Mk. 2,75.



Nr. 108.

113 **Rosenscheere**, polirt, mit Patentfeder und Drath abschneider, 23 cm, Mk. 3,50.
113a „ ganz aus Stahl, blank, 22 cm, Mk. 2,25.
114 schwarz mit Pufferfeder, 21 cm, Mk. 2,75.




Nr. 345.

345 **Rosenscheere „Goliath"**, schwarz, mit Vorrichtung zum Befestigen an einer Stange, als Ast- oder Raupenscheere verwendbar. Ganze Länge 40 cm per St. Mk. 4,—.
Die Schneide dieser „Goliath-Scheere" macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt und erzielt einen reinen, nicht gequetschten Schnitt.



Nr. 446.

446 **Rosenscheere.** Neu, fein polirt, zweischneidig, 21 cm Mk. 3,—.



Nr. 250.

250 **Weintraubenscheere**, zum Ausschneiden fauler Beeren etc., fein vernickelt, Mk. 1,—.
252 **Blumenscheere**, 10 cm Mk. 1,25, 15 cm Mk. 1,60.

Nr. 117.

117 **Raupenscheere** in bester Ausführung Mk. 3,50.
117a „ in gewöhnlicher Ausführung Mk. 1,20.

Nr. 412.

412 **Raupenscheere** mit Astsäge Mk. 1,75.

Nr. 119.

119 **Spargelmesser**, Erfurter Form, Mk. 1,50.
369 **Spargelmesser**, bestes Solinger Fabrikat, gebogen mit Knopf, Mk. 1,40.

Nr. 369.

Nr. 120.

120 **Pflanzkelle** aus Stahlblech im Heft vernietet Mk. —,80.
121 **Wühleisen** oder **Unkrautkratzer**, verzinnt, mit polirtem Heft, z. Auflockern der Erde, Mk. —,30.

Nr. 121.

122 **Hydronetten**, engl. Fabrikat, mit Strahl und Brause und 1 Meter langen Spiralschlauch, stärkste Construction, ganz aus Messing, Tragweite 14—18 m.

122	Rohrlänge	30 cm,	Durchmesser	25 mm	per St. Mk. 11,50
123	„	40 „	„	30 „	„ „ „ 14,50
124	„	45 „	„	30 „	„ „ „ 16,—
125	„	50 „	„	30 „	„ „ „ 20,—
126	„	55 „	„	30 „	„ „ „ 25,—

Nr. 122.

Nr. 118.
118 **Aststosser**, polirt, mit Dülle, Mk. 2,—.

Nr. 127.

Blumenspritze, für Gewächshäuser etc. mit Strahl und Brause, ganz aus Messing,

No.	127	128	129	130	131
Rohr-Länge	30	35	40	45	50 cm
Mk.	3,—	3,80	4,—	4,80	6,80.

Nr. 410. Zerstäuber.

133 **Blumenspritze, klein,** Mk. —,75.
410 „ **Zerstäuber,** entwickelt durch die eigenartige Construction der Brause einen weittragenden staubfeinen Sprühregen, 22 cm lang p. St. Mk. 2,80
30 „ „ „ „ „ 4,50

Nr. 134.

134 **Gartenspritze „Simplex"**, 78 cm, einfachste Construction und Handhabung, wirkt sehr weittragend, Mk. 4.—.
138 **Rasenkantenstecher** Mk. 2,20, mit Stiel Mk. 2,75.

382 do. neu, Radform, mit bewegl. Gussstahlrad, fein geschliffen, ohne Stiel Mk. 2,30, mit Stiel Mk. 2,80.

Nr. 139.

139 **Wegeschaufel,** Blatt aus Stahlblech,
ohne Stiel 8″ Mk. —,90, 10″ Mk. 1—
mit „ 8″ „ 1,40, 10″ „ 1,50

140

142

14

143

138

145

148

150

151

140 **Gartenhacke,** geschmiedet und gut verstählt,

Nr.	2/0	0	1	2	3	4	5	
Breite	$6\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	8	9	$9\frac{1}{2}$	10	11	cm
ohne Stiel	—,60	—,70	—,80	—,90	1,—	1,10	1,20	Mk.

mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

141 **Gartenhacke,** Schwanenhalsform,

Nr.	6	7	8	9	10
Breite	$7\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{2}$	16	$18\frac{1}{2}$	$20\frac{1}{2}$ cm
ohne Stiel	—,80	—,90	1,40	1,60	1,80 Mk.


mit Stiel per St. 50 Pfg. mehr.

142 **Gartenhacke** mit flachem Blatt und Karst, Blatt 9 cm breit, ohne Stiel Mk. 1,20, mit Stiel Mk. 1,75.
143 **Kartoffelhacke,**

Nr.	11	12	13	14
Breite	$10^1/$	$11\frac{1}{2}$	13	$14\frac{1}{2}$ cm
ohne Stiel	1,—	1,40	1,55	1,70 Mk.

mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

145 **Erfurter Baumspaten,** kantig, ohne Stiel Mk. —,90, mit Stiel Mk. 1,50.



Nr. 146.

146 **Spaten,** Patent Garantie Gussstahl, spitz, polirt, mit aufgenieteter, geschlossener Federdülle, spitz.

Nr.	2	3	4	5
ohne Stiel	2,—	2,10	2,20	2,30 Mk.

mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

146a **Garantie Gussstahlspaten,** stumpf. No. 2 mit Tritt 2,20× 2,75 mm, ohne Stiel p.St.Mk.2,20, mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

148 **Spaten,** v. Gussstahl, **spitzer Erfurter,**

Nr.	1	2	3
	8/4	9/4	10/4
ohne Stiel	—,80	—,90	1,— Mk.

mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

Nr.	4	5	6
	11/4	12/4	14/4
ohne Stiel	1,—	1,10	1,20 Mk.

mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

150 **Schaufel,** breite stählerne

Nr.	3	4
ohne Stiel	—,60	—,70 Mk.


mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.

151 **Schaufel,** spitze stählerne

Nr.	4	5	6
ohne Stiel	—60	—,70	—,80 Mk.

mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.

152 **Getreideschaufel** mit Stiel pr. St. 2,— Mk. u. 2,50.



Nr. 156.

Nr. 154.

154 **Rechen** mit Holzbalken u. eisernen Zinken, Erfurter Form

mit	8	10	12 Zinken
mit Stiel	1,90	2,20	2,50 Mk.


156 **Rechen** von Gussstahl mit gedrehten Zinken,

mit	8	10	12 Zinken
ohne Stiel	—,50	—,55	—,60 Mk.
mit Stiel	1,—	1,05	1,10 Mk.



Nr. 458.

458 **Laubrechen,** fein verzinnt mit Stiel, Mk. 2,50.



Nr. 161.

Nr. 162.

159 **Grabegabel** v. Stahl mit Schienenzwinge, 4-zinkig, mit D-Griff, Mk. 3,50.




160 **Düngergabel** von Stahl, 3-zinkig, mit Stiel u. Schienenzwinge, Mk. 1,80.

161 **Düngergabel** von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.

162 **Kartoffelkarste** von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.


164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze in Stärke von

21	28	34	40 mm
—,75	—,80	—,85	—,95 Mk



Nr. 164.

69 **Nummerirzange,** broncirt, zum Einprägen von Nummern in Bleistreifen, Mk. 3,80.



Nr. 170.

170 **Signirzange,** polirt, z. Einprägen von Namen in Bleistreifen, Mk. 12,—.

171 **Bleistreifen,** passend geschnitten, pr. Ko. 80 Pf.

172 **Rasensprenger** (Rival), amerikanischer der einfachste und billigste, der auch bei geringem Wasserdruck sehr gut functionirt,, nebst Schlauchstutzen, Mk. 4,—.

173 **Gummischlauch,** hierzu passend, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter Mk. 2,—.

177 **Baumkratzer,** mit Holzstiel, Mk. 1,—.

178 do. mit langer Eisendülle, Mk. 1,20.

179 do. gezahnt, mit Holzstiel, Mk. —,90.

180 **Baumrindenbürste,** m. Handg., f. junge Bäume, Mk. 1,—.



Nr. 181.

181 **Baumrindenbürste** m. Handgriff für ältere Bäume, Mk. 1,—.




Nr. 183.


182 **Baumrindenbürste,** m. Flachdraht, gebog., zum Aufstecken auf eine Stange, Mk. 1,40.

183 **Baumrindenbürste,** für jüngere Bäume, Mk. 1,—.

186 **Rasenscheere,** gekröpft, (Patent), zum Auseinandernehmen z. bess. Schleif., 32 cm lang, D. R.-P. Mk. 2,20.



Nr. 186.




186a.

186a **Rasenkantenscheere,** verbesserte, Mk. 2,20.


187 **Hand-Rasenmäh-Maschine „Victoria“,** bestes amerikanisches bewährtes System, mit 3 Messern,


Schnittf.	10	12	14 cm
Preis	22,—	24,—	26,— Mk.



Nr. 187.


Gartenmesser. Englisches Fabrikat.





222 **Gartenmesser,** mit 1 Klinge u. Säge, Mk. 2,70.
200 **Gartenmesser,** bestes engl. Fabrikat v. Saynor Cook & Ridal. Schalen m. Hirschhorn u. je e. Klinge.

Nr. 200	201	202	203	204	205	206	
3,20	3,20	4,50	2,80	2,80	2,—	2,—	Mk.
Nr. 207	**208**	**209**	**210**	**211**	**212**	**213**	
2,70	2,50	3,—	2,—	1,50	1,60	2,—	Mk.




209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Gartenmesser, bestes engl. Fabrikat von Saynor, mit Elfenbeingriff.

Nr. 214	215	216	217	218	219	220	221	
3,—	3,—	3,—	3,—	4,80	3,—	3,50	3,—	Mk.


Gartenmesser Fabrik **J. A. Henckels,**



Nr. 224.

224 **Gartenmesser** m. Oculirklinge u. Präsentirsch. Mk.4,–


225 **Oculir- und Copulirmesser,** Mk. 2,20.
226 **Oculirmesser,** m. Ebenholzh. u. Ringbefestig., Mk. 1,20.
227 „ mit Hornschalen, Mk. 1,40.
228 „ „ „ „ 1,40.
229 „ „ „ „ 1,50.



223 **Gartenmesser,** mit 2 Klingen u. Säge, Mk. 2,70.
Gartenmesser (Solinger Fabrikat).

Nr. 230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	
1,40	1,70	2,20	2,60	1,90	1,50	1,40	1,70	2,40	2,—	Mk.

406 **Messerschärfer „Victor",** Mk. –,50.



Nr. 352.

352 **Amerikanischer Glasschneider** mit Kittmesser und Brecher, à Mk. –,50.

249 **Obst- u. Blumenpräsentirscheere** schneidet ab und hält gleichzeitig fest, Mk. 2,20.



Nr. 260.

260 **Obstpflücker,** mit Zackenrand und buntem Drellbeutel, dadurch kein Verletzen des Obstes, 80 Pf.
349 **do.** mit 3 Gummigreifern und extra starken Federn D. R.-P. Mk. 1,90.
270 **Erd- u. Kiessiebe,** mit starken geflochtenen Boden, 9 u. 10 mm Maschenweite, je Mk. 4,—

280 **Krauthobel**	3	4	5	6 Messer
	9,50	12,50	19,50	22,50 Mk.

330 **Pflanzenherausheber,** amerik., von Gussstahl, zum Versetzen der Pflanzen u. Ausstech. v. Unkraut. 4½" Mk. –,80, 8" Mk. 1,50.

342 **Rollbandmaass** in starker Lederkapsel

	5	10	15	20	30 m Länge
p. St. Mk.	3,—	4,—	5,—	6,—	8,—

343 **Rollbandmaass** in Messingkapsel


	5	10	15	20 m Länge
p. St. Mk.	1,70	2,50	3,40	4,—



Nr. 246.

246 **Glaserdiamante** in starker Zwinge mit Ebenholzheft und Glasbrecher.


Nr.	2	3	4	5
	4,20	6,—	7,—	8,60 Mk.



Nr. 340.

340 **Universal-Blumengitter**, verstellbar, grün lackirt, mit Gold broncirt. No. 1 mit geraden Stäben für Fenster bis 1 m breit Mk. 1,—. No. 2 mit geraden Stäben und aufgenieteten Verzierungen für Fenster bis 1,10 m breit, Mk. 1,70. No. 3 do. mit Rosetten für Fenster bis 1,20 m breit Mk. 1,40. No. 4 do. do. bis 1,50 m breit, Mk. 1,70


354 **Kartoffel- oder Fruchtpresse**, extra stark aus verzinnt. Eisenblech, klein Nr. 1, Mk. 5,40, grösser Nr. 2, Mk. 5,90, gross Nr. 3 Mk. 6,70.



Nr. 354.




Nr. 350



Nr. 275.



Nr. 370.



Nr. 371.

275 **Erdbohrer**, Bohlkens Patent, aus Stahlguss, zum Einsetzen der Pfähle für Einfriedigungen, zum Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen, zum Untersuchen des Bodens.

Durchmesser	80	105	130	160 mm
	5,—	6,40	8,60	10,— Mk.

350 **Thauspender** (Mundbouquetspritze), für Zimmerpflanzen, fein lackirt, aus Blech Mk. —,50.

353 **Apfelschäl-, Entkern- u. Schneidemaschine „Star"**. die Handhabung ist sehr einfach, man steckt den Apfel fest in die Gabel und dreht. Der Apfel wird vollständig geschält und geschnitten, der geschälte Apfel zeigt die Form einer Spirale, Mk. 2,75.



Nr. 366.

366 **Hängematten aus Ia Bindfaden gefertigt**,

Nr. 1 für Kinder,	Tragk. 75 Ko.,	Länge 200 cm	St. Mk.	1,25
„ 2 „ Erwachs.	„ 200 „	„ 280 „	„ „	2,40
„ 3 „ „	„ 250 „	„ 280 „	„ „	3,—

367 **Hängematten aus 6facher Hanfschnur gefertigt**, mit Messingösen, äusserst dauerhaft, Tragkraft 250 Ko., Länge 270 cm à St. Mk. 4,20.


370 **Gartenschnurhalter**, mit 7 m langer Schnur, Mk. —,75.

371 **Trittbretter**, mit Fussschlingen und Griffen, 25 × 47 cm gross, zum Festtreten der frischbestellten Beete 2 Stück Mk. 1,60.



Nr. 435.

435 **Waldsitz.** Die Neuerung hat den Zweck im Walde oder an anderer Stelle zwischen zwei Bäumen oder Pfosten, das Aufschlagen eines Sitzer in beliebiger Höhe zu ermöglichen. Der Sitz, in einer Papprolle untergebracht, ist bequem in der Seitentasche mitzuführen, in höchst einfacher Weise zu befestigen, kein Abreissen oder Lockern möglich.
In Ia. haltbarster Qualität per Stück Mk. 3,30.



Nr. 436.



Nr. 437.

436 **Trapez**, verstellbar, mit polirter Stange und weissen Stricken, ganze Länge 2 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 2,80.

437 **Streckschaukel**, verstellbar, Eisenringe mit Leder überzogen, weisse Stricke, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 4,—.

438 „ mit Schaukelbrett, verstellbar, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 5,25.




372 **Erdthermometer**, zum Messen der Bodenwärme, Mk. 5,25.



Nr. 391.




Nr. 395.



Nr. 377.

377 **Fruchtpresse „Tutti-Frutti“.** Beste u. praktischste Presse für Johannis-, Stachel-, Him-, Wein-, Heidel-, Preissel- und Hollunderbeeren, Kirschen etc., für Fruchtsäfte und Gelées. Solid gearbeitet und gut verzinnt à St. Mk. 8,50.



376a **Kartoffel-Schälmaschine „Rapid“.** Verbesserte, unübertroffen im Gebrauch. Einfachste und praktischste Maschine zum Schälen von Kartoffeln, Aepfeln etc. Mk. 2,50.




Nr. 389.

389 **Blumengiesskanne**, fein hellgrün lackirt, mit Goldstreifen.


Nr.	3	5	7
Höhe	13½	17½	20 cm.
Mk.	—,80	1,20	1,80.

391 **Hamsterfalle**, aus galvanisirtem Eisendraht, stark, à St. Mk. —,25.

395 **Botanisirspaten**, mit polirtem Holzgriff à St. Mk. —,50.




399 **Handbeil**, verstählt, mit polirtem Eschenstiel und Feder, garantirte Qualität, Mk. 1,50.



Nr. 398.

398 **Fruchtpresse**, verzinnt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc., klein Mk. 1,30, gross Mk. 1,50.



Nr. 431.

431 **Hackmaschine** für Fleisch und Gemüse etc., verzinnt oder emaillirt, mit Klaue zum Anschrauben, kleinere Mk. 4,60, grössere Mk. 7,—.

400 **Universal Hammerzange**, fein vernickelt, sehr praktisch als Hammer, Beisszange, Beil, Gasrohrzange, Drahtschneider, Schraubenzieher und Nagelzieher, à St. Mk. 2,40.

442 **Wirthschaftswage** mit emaillirter Scala, 10 Ko. Tragkraft Mk. 3,70, 15 Ko. Tragkraft Mk. 4,30.




Nr. 375.




Nr. 400.

375 **Schwabenfalle**, rund, mit 8 Flügeln, Mk. 1,20.

408 **Mausefalle**, Bender's Patent, selbstthätig, nicht genug zu empfehlen, sie stellt sich nach dem Einlauf der Maus stets selbst wieder. Gebrauchsanweisung ist gratis beigefügt, à St. Mk. 1,75.



Nr. 408.




Nr. 442.

408a **Rattenfalle**, Bender's Patent, do. do. Mk. 16,—

427 **Fruchtpresse „Stern“**, mit Holzkübel,

	1½	3	5 Ltr. Inhalt
Mk.	10.—	16,—	22,50.



Nr. 427.



Nr. 428.

428 **Gartengiesskanne**, grün lack. aus verbleitem Eisenblech,

	8	10	12	15 Ltr. Inhalt
à St.	5,50	6,20	7,—	7,50 Mk.



Die schönsten Blüthensträucher sind ein Prachtwerk ersten Ranges, welches durch 24 meisterhaft ausgeführte Farbentafeln und zahlreiche Habitusbilder im Text die Kenntniss der schönblühenden Gehölze unserer Gärten vermittelt. Der Text giebt über Pflanzung, Schnitt und Pflege, über Heimath, Grösse, Winterhärte, Blütezeit und Duft, Ansprüche an Standort und Boden, Verwendung u. a. jede wünschenswerthe Auskunft.

Preis in elegantem Einband 10 Mark.

Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen

50 Kilo ℳ 4,—, 5 Kilo incl. Emballage ℳ —,85

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde und zu billigem Preis zu liefern.

Pinzetten

zum Piquiren (Verpflanzen) der Cacteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze, à St. 50 ₰.

Citronen-Oel
(Haage's Universal-Mittel).

☛ Es ist und bleibt das Beste! ☚

zur Vertilgung von Insekten an Cacteen und anderen Pflanzen. Tödtet Wollaus und andere Insekten **ohne** den Pflanzen zu schaden.

1 Flasche ℳ 1,—, grosse Flasche ℳ 2,—.

Gebrauchsanweisung gratis.


Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) inkl. Verpackung . . . . ℳ 2,50, 10 St. 30 ₰
100 „ geringelte Töpfe feinster Ausführung inkl. Verpackung. . . ℳ 3,50, 10 St. 40 ₰
100 „ niedliche kleine Untersetzer dazu ℳ 3,—, 10 St. 35 ₰

Grössere Sorten Töpfe je nach Grösse billiger. Alles auch in grösseren Quantitäten.

Viereckige Näpfe zu Cacteen-Aussaaten 10 St. ℳ 3,—.

Holz-Etiquetten
zur Bezeichnung der Samen und Sämlinge, 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 ₰



Cacteenständer

aus verzinntem Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterreichischen Post-Verbandes 1 Stück Mk. 8,50,
ohne Cacteen 1 Stück Mk. 2,50,
Grössere mit 12 grösseren Cacteen in Töpfen 1 Stück Mk. 10,—.
Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen incl. Porto und Emballage 1 Stück Mk. 5,—.

☛ Eignen sich vorzüglich zu Geschenken. ☚

Garten-Architektur.

Pläne für kleinere und grössere Gartenanlagen vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten Parks und landwirthschaftlichen Anlagen, Situations- und Nivellements-Pläne liefere auf Verlangen in feinster Arbeit den höchsten Anforderungen entsprechend.

Aufträge von Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc. etc. in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen werden auf das geschmackvollste u. pünktlichste ausgeführt.

Garten-Literatur.

Ausser den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Anlage geliefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Selbstkostenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

Neu! Haage's Cacteen-Kultur Neu!
oder Handbuch der Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien. **Zweite** vermehrte und verbesserte Auflage, 232 Seiten mit über 200 Illustrationen. Preis Mk 3.—, fein gebunden Mk. 4,—. Nähere Beschreibung siehe umstehend letzte Seite.

Neu! Haage's Cacteen-Zimmer-Kultur. Neu!
Zweite erneuerte und verbesserte Auflage.
Illustrirtes Handbuch d. Cacteen-Culturen im Zimmer ausschliesslich der Zimmercultur und deren Zweige zugewendet. 40 Seiten stark. Preis nur 75 Pf. Nähere Beschreibung siehe S. 85.

Neu! Haage's Gemüse-Kultur. Neu!
ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht **aller** Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten auf dem Felde und im Mistbeete. **175** Seiten stark. Preis nur Mk. 1,—. Nähere Beschreibung siehe S. 14.

Bouquet- und Kranzbinden.
die Kunst, des nebst Anleitung zum Trocknen, Bleichen und Färben der Blumen, Gräser und Mohne mit einem Abschnitt über die zur Binderei verwendbaren, bei uns winterharten Stauden- und Zwiebelgewächse, von Dr. R. Brinkmeier, fünfte, völlig neubearb. Aufl. v. P. Möschke, Inspector, geh. Mk. 2,20, geb. Mk. 3,—.

Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei.
182 Entwürfe mit 635 Bepflanzungsangaben. 6. Aufl. Bearbeitet von J. Berthold, städt. Obergärtner zu Leipzig. Preis eleg. geb. Mk. 6,50. Mit Beiträgen von Bouché-Dresden, Siesmayer-Frankfurt, Epel-Nürnberg, Ehmann, Stuttgart u. A.

Obstbau.
Eine Anleitung zum landw. Anbau des Kern-, Stein-, Beeren- und Schaalen-Obstes, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Obstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse. Nebst einem kurzen Anhange über die Cultur des Topfobstes v. P. Möschke, Garteninspector, geb. Mk. 1,20.

Der Hausgarten auf dem Lande.
Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege ländlicher Hausgärten. 4. verm. Aufl., geh. Mk. 1,—, geb. Mk. 1,50, vom Gartenbaudirektor Franz Göschke.

Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit. Th. II.
Eine Zusammenstellung und Kulturbeschreibung der für d. Schnittblumenzüchter werthvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln der einjährigen Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst von Otto Schnurbusch. Preis Mk. 4,—, eleg. geb. Mk. 4,80. Bildet eine willkommene Ergänzung des ersten Theiles und ist für jeden Freilandgärtner unentbehrlich.

Neu! Der praktische Neu!
Schnittblumenzüchter der Neuzeit,
enthaltend die Kultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns für Herbst, Winter u. Frühjahr von Otto Schnurbusch, Theil I. Preis Mk. 5,—, eleg. geb. Mk. 5,60.

Deutschlands beste Obstsorten.
Von J. G. O. Oberdieck, mit Abbildungen, 464 Seiten, eleg. geb. statt 12 Mk. für 6 Mk.

Geschäftscorrespondenz für Gärtner.
Eine Mustersammlung aller vorkommenden schriftlichen Arbeiten des Gärtners etc. Zugleich eine Anleitung zur gärtnerischen Buchführung. 3. vollständ. neubearb. und erweiterte Aufl., geh. Mk. 1,50, geb. Mk. 1,70. Von Max Jubisch.

Das praktische Feldmessen
und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirthschaft von Wörmann. 2. Aufl., bearbeitet von H. Godemann, geh. Mk. 2,—, geb. Mk. 2.50.

Die Stauden,
ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler. 2. Aufl., statt Mk 6,— jetzt Mk. 3,50.

„Champignon-Zucht".
Eine ausführliche Anweisung des Kulturverfahrens von A. G. Radde. Mk. —,75

Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann, über Blumen, Gemüse und Obstbau 12. vermehrte Aufl. mit 249 Abbild., geb. Mk. 4,—.

Der Kartoffelbau. Ausserordentlich praktische Schrift, denselben rationell und nutzbringend zu gestalten. Von Joh. Böttner, Mk. 1,50.

Der Spargelbau. Praktisches Lehrbuch mit 56 Abbildungen, von Joh. Böttner, Mk. 2,—.

Die einträgliche Beeren Kultur. Vollständige Anleitung zur rationellen Anzucht und Verwerthung. Von A. Würtenberger, Mk. 1,75.

Bienenzucht. Praktischer Rathgeber zum einträglichen Betriebe derselben Von W. Günther. Mit 66 Abbild. Geh. Mk. 2,—. Geb. Mk. 2,50.

Goldfische. Die Pflege derselben. Von Schulte von Brühl. Mit 12 Abbildungen. 30 Pf.

Unsere essbaren Pilze. Leicht verständliche Anleitung, dieselben in kurzer Zeit kennen zu lernen. Von J. A. Ulsamer. Mit 5 farbigen Tafeln. Mk. 1,60

Haage's Cacteen-Kultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien

zweite vermehrte und verb. Aufl., 263 S. stark, mit über 200 Illustr.

Preis 3 Mark, fein gebunden 4 Mark.



Cacteenlandschaft in Mexico, wo Greisenhäupter (Pilocereus senilis) für mich gesammelt werden.

(Illustrationsprobe aus Haage's Cacteen-Kultur.)

Die sich immer mehr steigernde Liebe zu den Cacteen und succulenten Pflanzen und der vielseitige Wunsch der Verehrer und Freunde dieser schönen und interessanten Pflanzen nach einem Werkchen, in welchem die Kultur u. s. w. in ausführlicher Weise beschrieben steht, veranlasste mich zur Herausgabe von **„Haage's Cacteen-Kultur"**, welches Buch eine sehr gute Aufnahme gefunden hat, jetzt aber völlig vergriffen ist. Da nun die Nachfrage nach diesem Werkchen eine sehr rege ist, und es mir Freude macht, wenn die Verehrer und Pfleger der genannten Gewächse mit der Kultur recht glückliche Erfolge erzielen, entschloss ich mich zu einer **zweiten** der hier vorliegenden Ausgabe von „Haage's Cacteen-Kultur", ich that dies um so lieber, weil das zuerst erschienene Werkchen, in Folge beschleunigten Setzens und Druckens, mancherlei kleine Mängel und Druckfehler enthielt, die in der zweiten Auflage wieder gut gemacht werden konnten; überhaupt ist diese neue Auflage mit vielem Fleiss bearbeitet, zum Theil ganz umgearbeitet und auch noch ganz wesentlich erweitert worden, während der Preis des Werkes nur der seitherige, nämlich 3 Mk., feingebunden 4 Mk. geblieben ist.

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über Kultur, Verwendungsweise u. s. w. der Caccteen und Succulenten, sowohl im Glashaus als auch im Zimmer und Freien, enthält ein Verzeichniss aller von mir kultivirten Arten genannter Gewächse und ist mit zahlreichen (über 200) Abbildungen versehen u. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und praktische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Kultur" schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, dass diese zweite Auflage die gleiche günstige Aufnahme wie die erste finden werde und bemerke noch, dass „Haage's Cacteen-Kultur" allen Cacteen- und Succulenten-Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben wird.

Hochachtungsvoll

Friedrich Adolph Haage jr.

Neue riesenblumige Phyllocactus!

(*Phyllocactus hybridus grandiflorus.*)



Neue grossblumige Phyllocactus-Pracht-Hybriden, wie sie in Grösse der Blumen, unbeschreiblicher Farbenpracht und Form bisher unerreicht dastehen. (Beschreibung siehe Seite 18.)